



Szczecin, dnia 12 grudnia 2022 r.

Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej
w Szczecinie

SZ.RUZ.4210.93-17.2020.ZK

PUBLICZNE OBWIESZCZENIE DECYZJI

DECYZJA

Na podstawie art. 104 i 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j: Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) zwanym dalej k.p.a., w związku z art. 397 ust.3 pkt 1 lit. a tiret pierwszy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne* (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, zm. poz. 2368, zm. z 2022 r. poz. 88, poz. 258, poz. 855, poz. 1079, poz. 1549, poz. 2185), po rozpatrzeniu wniosku Pana Bartłomieja Serwatki, przedstawiciela Mostostal Warszawa S.A. ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa, działającego w imieniu Skarbu Państwa - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie

**Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Szczecinie
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie**

postanawia

I. odmówić zmiany decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak SZ.RUZ.4210.93-6.2020.ZK z dnia 01.12.2020 r. udzielającej **pozwolenia wodnoprawnego** na wykonanie urządzeń wodnych i na usługi wodne dla inwestycji pn.: „Budowa drogi ekspresowej S11 Koszalin – Szczecinek, odc. w. Koszalin Zachód (bez węzła) – w. Bobolice. Odcinek 2. węzeł Zegrze Pomorskie (bez węzła) – węzeł Koszalin Południe (z węzłem)”, w zakresie:

1. zmiany zapisów w pkt. I ww. decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, poprzez:

1.a.) zmianę załącznika nr 1.1. dot.: „Wykonania rowów drogowych wraz z zarurowaniami, przepustami i syfonami wzdłuż drogi S11a” i zastąpienie go nowym załącznikiem,

1.b.) zmianę załącznika nr 1.2. dot.: „Wykonania rowów drogowych wraz z zarurowaniami i przepustami wzdłuż dodatkowych jezdni” i zastąpienie go nowym załącznikiem,

1.c.) zmianę zapisów w Tabeli nr 2 – „Parametry zarurowań na rowach wykonywanych wzdłuż dodatkowych jezdni” i zastąpienie jej nową tabelą w której podano zmienione parametry (dla części przepustów wymienionych w tabeli),

1.d.) zmianę załącznika 1.3. dot.: „Wykonania rowów drogowych wraz z zarurowaniami i przepustami wzdłuż dróg poprzecznych” i zastąpienie go nowym załącznikiem w którym opisano zmienione rozwiązania umocnienia rowu i spadku rowu (dla wszystkich planowanych rowów) oraz zmiany kilometrażu rowu, długości rowu, rzędnych dna rowu oraz współrzędnych (dla części rowów wymienionych w tabeli załącznika),

1.e.) zmianę zapisów w Tabeli nr 3 – „Parametry zarurowań na rowach wykonywanych wzdłuż dróg poprzecznych” i zastąpienie jej nową tabelą w której podano zmienione parametry (dla części przepustów i zarurowań wymienionych w tabeli),

- 1.f.) zmianę zapisów w Tabeli nr 4 – „Parametry syfonów wzdłuż drogi S-11” i zastąpienie jej nową tabelą w której podano zmienione parametry (dla syfonów: W10P.1 i W10L.1),
- 1.g.) zmianę zapisów w tabeli nr 6 – „Parametry wylotów z pojedynczych przykanalików i kanalizacji deszczowej do rowów drogowych wzdłuż drogi S11” i zastąpienie jej nową tabelą w której podano zmienione parametry (dla części wylotów wymienionych w tabeli) oraz dopisano nowe wyloty: w km. 33+208 drogi S11 i w km. 0+702,28 drogi LO nr 1P,
- 1.h.) zmianę zapisów w Tabeli nr 7 – „Parametry wylotów ścieków skarpowych do rowów drogowych wzdłuż dodatkowych jezdni” i zastąpienie jej nową tabelą w której podano zmienione parametry dot.: wymiaru wylotu (dla wszystkich wylotów ujętych w tabeli),
- 1.i.) zmianę zapisów w tabeli nr 8 – „Parametry wylotów ze ścieków skarpowych do rowów drogowych wzdłuż dróg poprzecznych” i zastąpienie jej nową tabelą w której podano zmienione parametry dot.: wymiaru wylotu (dla wszystkich wylotów ujętych w tabeli), oraz rzędnych dna rowu, rzędnych dna wylotu, współrzędnych geodezyjnych (dla części wylotów ujętych w tabeli),
2. zmiany zapisów w pkt. II ww. decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne, obejmujące:
- 2.a.) wprowadzenie wód opadowych lub roztopowych z pojedynczych przykanalików i kanalizacji deszczowej do urządzeń wodnych w postaci rowu drogowego wzdłuż S11 – wymienionych w załączniku nr 2.1. i zastąpienie go nowym załącznikiem a także dodanie nowych usług wodnych dot. wylotów w km. 33+208 drogi S11 i w km. 0+702,28,
- 2.b.) wprowadzenie wód opadowych lub roztopowych ze ścieków skarpowych do urządzeń wodnych w postaci rowu drogowego wzdłuż dodatkowych jezdni – wymienionych w załączniku nr 2.2. i zastąpienie go nowym załącznikiem,
- 2.c.) Wprowadzenie wód opadowych lub roztopowych ze ścieków skarpowych do urządzeń wodnych w postaci rowu drogowego wzdłuż dróg poprzecznych – wymienionych w załączniku nr 2.3. i zastąpienie go nowym załącznikiem.

Uzasadnienie

Prawomocną decyzją z dnia 01.12.2020 r. znak SZ.RUZ.4210.93-6.2020.ZK Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie udzielił Wnioskodawcy – Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, w ramach realizacji zadania pn.: „Budowa drogi ekspresowej S11 Koszalin – Szczecinek, odc. w. Koszalin Zachód (bez węzła) – w. Bobolice. Odcinek 2. węzeł Zegrze Pomorskie (bez węzła) – węzeł Koszalin Południe (z węzłem)” pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i na usługi wodne, obejmujące:

1. WYKONANIE URZĄDZEŃ WODNYCH, obejmujące:
- 1.1. Wykonanie rowów drogowych wraz z zarurowaniami, przepustami i syfonami wzdłuż drogi S11, wyszczególnionych w załączniku nr 1.1 do decyzji,
 - 1.2. Wykonanie rowów drogowych wraz z zarurowaniami i przepustami wzdłuż dodatkowych jezdni, wyszczególnionych w załączniku nr 1.2 do decyzji,
 - 1.3. Wykonanie rowów drogowych wraz z zarurowaniami i przepustami wzdłuż dróg poprzecznych, wyszczególnionych w załączniku nr 1.3. do decyzji,
 - 1.4. Wykonanie rowów polegające na wykonaniu syfonów wzdłuż drogi S11 – o parametrach jak w tabeli nr. 4,
 - 1.5. Wykonanie zbiorników retencyjnych – o parametrach jak w tabeli nr 5,
 - 1.6. Wykonanie wylotów z pojedynczych przykanalików i kanalizacji deszczowej do rowów drogowych wzdłuż drogi S11 – o parametrach jak w tabeli nr 6,
 - 1.7. Wykonanie wylotów ze ścieków skarpowych do rowów drogowych wzdłuż dodatkowych jezdni – o parametrach jak w tabeli nr 7,
 - 1.8. Wykonanie wylotów ze ścieków skarpowych do rowów drogowych wzdłuż dróg poprzecznych – o parametrach jak w tabeli 8,

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Tama Pomorzańska 13a, 70-030 Szczecin

tel.: +48 (91) 44 11 200 | faks: +48 (91) 44 11 300 | e-mail: szczecin@wody.gov.pl

- 1.9. Wykonanie wylotów z kanalizacji deszczowej do wód powierzchniowych o parametrach – jak w tabeli nr 9,
- 1.10. Wykonanie wylotów z kanalizacji deszczowej do rowów melioracyjnych – o parametrach jak w tabeli 10,
- 1.11. Wykonanie wylotów z kanalizacji deszczowej do zbiorników retencyjnych - o parametrach jak w tabeli 11,
- 1.12. Wykonanie wylotu z kanalizacji sanitarnej do rowu drogowego wzdłuż drogi S11 -o parametrach:
 - Rodzaj drogi - S11, Kilometraż drogi - 33+166,00, Strona drogi – P,
- 1.13. Likwidacja rowu trawiastego wraz z zaruowaniami wzdłuż drogi DK11.
- 1.14. Wykonanie przebudowy (likwidacji) rowów wraz z zaruowaniami wzdłuż dróg poprzecznych - o parametrach jak w tabeli,
2. USŁUGI WODNE obejmujące:
 - 2.1. Wprowadzenie wód opadowych lub roztopowych z pojedynczych przykanalików i kanalizacji deszczowej do urządzeń wodnych w postaci rowu drogowego wzdłuż S11 – wymienionych w załączniku nr 2.1,
 - 2.2. Wprowadzenie wód opadowych lub roztopowych ze ścieków skarpowych do urządzeń wodnych w postaci rowu drogowego wzdłuż dodatkowych jezdni – wymienionych w załączniku nr 2.2,
 - 2.3. Wprowadzenie wód opadowych lub roztopowych ze ścieków skarpowych do urządzeń wodnych w postaci rowu drogowego wzdłuż dróg poprzecznych – wymienionych w załączniku nr 2.3,
 - 2.4. Wprowadzenie wód opadowych lub roztopowych z kanalizacji deszczowej do wód powierzchniowych,
 - poprzez wyloty betonowe – wymienione w tabeli,
 - 2.5. Wprowadzenie wód opadowych lub roztopowych z kanalizacji deszczowej do urządzeń wodnych w postaci rowów melioracyjnych, poprzez wyloty betonowe – wymienione w tabeli,
 - 2.6. Wprowadzenie wód opadowych lub roztopowych z kanalizacji deszczowej do urządzeń wodnych w postaci zbiorników retencyjnych, poprzez wyloty betonowe – wymienione w tabeli,
3. USŁUGĘ WODNĄ obejmującą wprowadzenie ścieków sanitarnych z Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP)
 - Dargiń, do odbiornika.

Pan Bartłomiej Serwatka, przedstawiciel Mostostal Warszawa S.A. ul. Konstruktorska 12A, 02-673 Warszawa, działający w imieniu Skarbu Państwa - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zastępcę Dyrektora Oddziału GDDKiA w Szczecinie), wnioskiem z dnia 02 września 2022 r. wystąpił o zmianę decyzji: Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Szczecinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr SZ.RUZ.4210.93-6.2020.ZK z dnia 01.12.2020 r. udzielającej pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych i na usługi wodne dla inwestycji pn.: „Budowa drogi ekspresowej S11 Koszalin – Szczecinek, odc. w. Koszalin Zachód (bez węzła) – w. Bobolice. Odcinek 2. węzeł Zegrze Pomorskie (bez węzła) – węzeł Koszalin Południe (z węzłem)”. Z otrzymanego wniosku wynika że powodem zaistniałych zmian było:

- zmiana rozwiązań Systemu Zarządzenia Ruchem,
- zmiana poszerzenia korpusu dróg poprzecznych o szerokość rezerwy terenu pod ścieżkę rowerową o ok. 2,0 m z jednej strony drogi

Zmiany na S11 to:

- uległy zmianie typy rowów z opływowego na trapezowy (w km 21+135,00 do km 21+505,00), w związku z tym nastąpiło przesunięcie dna rowu do wartości maksymalnej równej 2,47 m,
- uległy zmianie typy rowów z trapezowego na opływowy (w km 29+203,00 do 30+240,00), w związku z tym nastąpiło przesunięcie dna rowu do wartości maksymalnej równej 1,64,
- przesunięcie dna rowu od 0,11 m do 1,64 m bez zmiany jego typu.

Zmiany na węźle Koszalin to:

- przesunięcie rowu na łącznicy LO1P strona prawa o wartości od 0,03 do 1,41 m, natomiast po stronie lewej do wartości maksymalnej 0,66 m,
- przesunięcie rowu na łącznicy LO2P strona lewa o wartości od 0,18 do 1,49 m.

Zmiany na Drogach poprzecznych i dodatkowych jezdniach to:

W trakcie realizacji inwestycji korpus drogowy dróg poprzecznych został poszerzony o szerokość rezerwy terenu pod ścieżkę rowerową o ok. 2m z jednej strony drogi.

W konsekwencji poszerzenia korpusu dróg poprzecznych zmieniło się nieznacznie włączenie dodatkowych jezdni do dróg poprzecznych oraz zmianie uległy początki rowów na drogach poprzecznych, natomiast włączenie do rowów drogi ekspresowej nie uległo zmianie.

Zmiany dotyczą głównie współrzędnych określających lokalizację planowanych urządzeń wodnych oraz zmianę długości oraz rzędnych przepustów/ zaruowań pod drogami poprzecznymi/drogami dojazdowymi.

W wyniku zmian urządzenia uległy nieznacznie przesunięciu, wydłużeniu lub skróceniu jak i doszły dwa dodatkowe wyloty (w km 33+208 S11 oraz w km 0+702,28 L01P) z pojedynczych przykanalików (zostały zamienione stare rozwiązania, nowymi), na rowach na które było uzyskane pozwolenie wodnoprawne.

Zakres wnioskowanych zmian przedstawiono w załączonych do wniosku tabelach z których wynikają:

1) zmiany zapisów w pkt. I ww. decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, poprzez:

1.a.) zmianę załącznika nr 1.1. dot.: „Wykonania rowów drogowych wraz z zaruowaniami, przepustami i syfonami wzdłuż drogi S11a” i zastąpienie go nowym załącznikiem w którym opisano zmienione rozwiązania umocnienia rowu i spadku rowu (dla wszystkich planowanych rowów) oraz zmiany typu i wymiarów rowów oraz współrzędnych (dla części rowów wymienionych w tabeli załącznika),

1.b.) zmianę załącznika nr 1.2. dot.: „Wykonania rowów drogowych wraz z zaruowaniami i przepustami wzdłuż dodatkowych jezdni” i zastąpienie go nowym załącznikiem w którym podano zmienione parametry dot. kilometraża początku i końca rowy, jego długości, rzędnych dna rowu, współrzędnych (dla części rowów wymienionych w tabeli załącznika),

1.c.) zmianę zapisów w Tabeli nr 2 – „Parametry zaruowań na rowach wykonywanych wzdłuż dodatkowych jezdni” i zastąpienie jej nową tabelą w której podano zmienione parametry dot.: kilometraża drogi, współrzędnych geodezyjnych (dla części przepustów wymienionych w tabeli),

1.d.) zmianę załącznika 1.3. dot.: „Wykonania rowów drogowych wraz z zaruowaniami i przepustami wzdłuż dróg poprzecznych” i zastąpienie go nowym załącznikiem w którym opisano zmienione rozwiązania umocnienia rowu i spadku rowu (dla wszystkich planowanych rowów) oraz zmiany kilometraża rowu, długości rowu, rzędnych dna rowu oraz współrzędnych (dla części rowów wymienionych w tabeli załącznika),

1.e.) zmianę zapisów w Tabeli nr 3 – „Parametry zaruowań na rowach wykonywanych wzdłuż dróg poprzecznych” i zastąpienie jej nową tabelą w której podano zmienione parametry dot.: kilometraża drogi, długości i spadku zaruowań i przepustów, rzędnych dna wlotu i wylotu, współrzędnych geodezyjnych (dla części przepustów i zaruowań wymienionych w tabeli),

1.f.) zmianę zapisów w Tabeli nr 4 – „Parametry syfonów wzdłuż drogi S-11” i zastąpienie jej nową tabelą w której podano zmienione parametry dot.: kilometraża zaruowania, długości rowu w postaci syfonu, rzędnej dna wlotu, współrzędnych geodezyjnych (dla syfonów: W10P.1 i W10L.1),

1.g.) zmianę zapisów w tabeli nr 6 – „Parametry wylotów z pojedynczych przykanalików i kanalizacji deszczowej do rowów drogowych wzdłuż drogi S11” i zastąpienie jej nową tabelą w której podano zmienione parametry dot.: kilometraża drogi, rzędnej dna rowu, rzędnej dna wylotu, współrzędne geodezyjne, wymiaru wylotu (dla części wylotów wymienionych w tabeli) oraz dopisano nowe wyloty: w km. 33+208 drogi S11 i w km. 0+702,28 drogi LO nr 1P,

1.h.) zmianę zapisów w Tabeli nr 7 – „Parametry wylotów ścieków skarpowych do rowów drogowych wzdłuż dodatkowych jezdni” i zastąpienie jej nową tabelą w której podano zmienione parametry dot.: wymiaru wylotu (dla wszystkich wylotów ujętych w tabeli),

1.i.) zmianę zapisów w tabeli nr 8 – „Parametry wylotów ze ścieków skarpowych do rowów drogowych wzdłuż dróg poprzecznych” i zastąpienie jej nową tabelą w której podano zmienione parametry dot.:

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Tama Pomorzańska 13a, 70-030 Szczecin

tel.: +48 (91) 44 11 200 | faks: +48 (91) 44 11 300 | e-mail: szczecin@wody.gov.pl

wymiaru wylotu (dla wszystkich wylotów ujętych w tabeli), oraz rzędnych dna rowu, rzędnych dna wylotu, współrzędnych geodezyjnych (dla części wylotów ujętych w tabeli),

2) zmiany zapisów w pkt. II ww. decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne, obejmujące:

2.a.) wprowadzenie wód opadowych lub roztopowych z pojedynczych przykanalików i kanalizacji deszczowej do urządzeń wodnych w postaci rowu drogowego wzdłuż S11 – wymienionych w załączniku nr 2.1. i zastąpienie go nowym załącznikiem w którym opisano: zmienione zakresy usług wodnych dot.: kilometraża drogi, rzędnej dna rowu, rzędnej dna wylotu, współrzędne geodezyjne oraz wymiaru wylotu (dla części wylotów ujętych w załączniku) a także dodano nowe usługi wodne dot. wylotów w km. 33+208 drogi S11 i w km. 0+702,28),

2.b.) wprowadzenie wód opadowych lub roztopowych ze ścieków skarpowych do urządzeń wodnych w postaci rowu drogowego wzdłuż dodatkowych jezdni – wymienionych w załączniku nr 2.2. i zastąpienie go nowym załącznikiem w którym opisano: zmienione wymiary wylotu (dla wszystkich wylotów ujętych w tabeli),

2.c.) Wprowadzenie wód opadowych lub roztopowych ze ścieków skarpowych do urządzeń wodnych w postaci rowu drogowego wzdłuż dróg poprzecznych – wymienionych w załączniku nr 2.3. i zastąpienie go nowym załącznikiem w którym opisano: rzędne dna rowu, rzędne dna wylotu, współrzędne geodezyjne (dla części wylotów ujętych w załączniku).

Do wniosku dołączono:

- oświadczenie Wójta Gminy Świeszyno z dnia 02.09.2022 r. iż akceptuje zmianę zapisów decyzji nr SZ.RUZ.4210.93-6.2020.ZK z dnia 01.12.2020 r., zgodnie z zestawionymi tabelami w załączonym wniosku,
 - pismo Burmistrza Bobolic z dnia 23.08.2022 r. znak IDT.7021.27.2022.AT w którym w odpowiedzi na pismo sygnatura OI/S-11/GSc/878/2022 z dnia 11.08.2022 r. oświadczył iż Gmina Bobolice nie wnosi uwag do propozycji zmiany zapisów decyzji SZ.RUZ.4210.93-6.2020.ZK z dnia 01.12.2020 r. przedłożonej w załączniku do ww. pisma,
 - oświadczenie Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Koszalinie z dnia 17.08.2022 r. iż akceptuje zmianę zapisów decyzji nr SZ.RUZ.4210.93-6.2020.ZK z dnia 01.12.2020 r., zgodnie z zestawionymi tabelami w załączonym wniosku,
 - oświadczenie Starosty Koszalińskiego z dnia 24.08.2022 r. iż Powiat Koszaliński akceptuje zmianę zapisów decyzji nr SZ.RUZ.4210.93-6.2020.ZK z dnia 01.12.2020 r., zgodnie z zestawionymi tabelami w załączonym wniosku,
- oraz załącznik graficzny zawierający: poprawione rysunki planów sytuacyjnych (z naniesioną zmienioną lokalizacją urządzeń wodnych) oraz poprawione rysunki niwelet drogowych.

Planowane przedsięwzięcie pn.: „Budowa drogi ekspresowej S11 Koszalin – Szczecinek, odc. w. Koszalin Zachód (bez węzła) – w. Bobolice. Odcinek 2. węzeł Zegrze Pomorskie (bez węzła) – węzeł Koszalin Południe (z węzłem)”, zaklasyfikowane zostało zgodnie z przepisem § 2 ust. 1 pkt 31 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Z uwagi na powyższe, na podstawie przepisu art. 397 ust. 3 pkt 1 lit. a tiret pierwszy ustawy Prawo wodne, organem uprawnionym do wydania (zmiany) pozwolenia wodnoprawnego jest dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej.

Strony, ustalone w czasie postępowania przed wydaniem pozwolenia wodnoprawnego, zgodnie z wymogiem art. 401 ust. 4 ustawy Prawo wodne, zostały zawiadomione o przedłożonym wniosku o zmianę pozwolenia wodnoprawnego w formie obwieszczenia z dnia 18.10.2022 r. znak SZ.RUZ.4210.93-13.2020.ZK. Ponadto informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW WP umieścił na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz na tablicy ogłoszeń tut. urzędu. Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego została

również przekazana Staroście Koszalińskiemu oraz Wójtowi Gminy Świeszyno, Wójtowi Gminy Manowo, i Burmistrzowi Bobolic, które to organy podały informację o wszczęciu postępowania do wiadomości publicznej, w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości, tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie urzędu. Organ spełnił zatem obowiązek wynikający z przepisu art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne i podał do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany prawomocnego pozwolenia wodnoprawnego. W zawiadomieniu i obwieszczeniu, w związku z zapisem art. 155a KPA, proszono strony o pisemne zajęcie stanowiska w sprawie powyższego wniosku.

W toku postępowania nie otrzymano żadnego stanowiska stron w sprawie wnioskowanej zmiany pozwolenia wodnoprawnego (poza oświadczeniami dołączonymi do wniosku o zmianę pozwolenia wodnoprawnego). Zgodnie z zapisem art. 155a KPA w sprawach, o których mowa w art. 154 i art. 155 (uchylenie, zmiana decyzji ostatecznej), przepisów o milczącym załatwieniu sprawy nie stosuje się. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem (np. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 7 lipca 2021 r. sygn. akt. IV SA/Po 143/21) – w przypadku gdy w postępowaniu występuje więcej niż jeden podmiot mający przymiot strony postępowania, przez „zgode strony” niezbędną do zmiany decyzji ostatecznej rozumieć należy nie wyłącznie zgodę strony inicjującej takie postępowanie, lecz zgodę wszystkich osób (podmiotów) mających przymiot strony w postępowaniu, w którym wydana została decyzja podlegająca zmianie na podstawie cytowanego przepisu.

W myśl orzecznictwa prawnego – możliwość zastosowania trybu przewidzianego w art. 155 kpa istnieje jedynie wówczas, gdy występuje tożsamość sprawy administracyjnej w znaczeniu materialnym. Na sprawę administracyjną w znaczeniu materialnym składają się elementy podmiotowe i przedmiotowe. Tożsamość sprawy występuje, gdy mamy do czynienia z tymi samymi podmiotami, gdy dotyczy ona tego samego przedmiotu i tego samego stanu prawnego w niezmienionym stanie faktycznym sprawy. Możliwość zmiany pozwolenia wodnoprawnego w trybie art. 155 k.p.a. odnosi się jedynie do sytuacji, gdy w wyniku rozpoznania sprawy administracyjnej organ administracji publicznej mógł podjąć różne wariantowe rozstrzygnięcia – w oparciu o przedstawioną dokumentację.

Jak wynika z otrzymanego wniosku zmiana pozwolenia ma dotyczyć zmiany przedmiotu pozwolenia, poprzez określenie nowego celu (dodanie nowych wylotów oraz nowych usług wodnych) oraz zmiany zakresu planowanych urządzeń wodnych (poprzez zmianę ich parametrów - tj. m. innymi: zmienione rozwiązania umocnienia rowu i spadku rowu, zmiany typu i wymiarów rowów oraz współrzędnych, kilometraża początku i końca rowu, jego długości, rzędnych dna rowu, kilometraża drogi, długości i spadku zaruowań i przepustów, rzędnych dna wlotu i wylotu, zmienione wymiary wylotu).

Taki zakres zmian wiąże się ze zmianą treści pierwotnego wniosku o udzielenie pozwolenia, a zatem decyzja w tej sprawie nie byłaby wydawana w granicach stanu faktycznego sprawy pierwotnej.

W związku z powyższym, dla planowanych zmian nie ma zastosowania art. 155 k.p.a., a planowana zmiana w zakresie wykonania urządzeń wodnych i korzystania z wód z zakresie usług wodnych wymaga uzyskania nowego pozwolenia wodnoprawnego.

Wobec powyższych okoliczności, na podstawie przepisów wskazanych w podstawie prawnej, należało orzec jak w sentencji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa za pośrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie PGW WP ul. Tama Pomorzańska 13 A, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i

prawomocna (art. 127 § 1 i 2, art. 127a § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 cyt. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity – Dz. U. z 2022 r. poz. 2000).

Wniesiono opłatę za zmianę pozwolenia wodnoprawnego w wysokości 10,00 zł na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Szczecinie, zgodnie z przepisem ustawy o opłacie skarbowej.

Ewa
GŁUSKA

Elektronicznie
podpisany przez
Ewa GŁUSKA
Data: 2022.12.12
11:34:12 +01'00'

Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjno-Ekonomicznych
RZGW w Szczecinie

Otrzymują:

1. Pan Bartłomiej Serwatka – pełnomocnik Wnioskodawcy,
Biuro budowy S11, Mostostal Warszawa S.A.
Krępa 22, 76-020 Krępa
2. ZEGROL Spółka z o.o. z siedzibą w Zegrzu Pomorskim
76-024 Zegrze Pomorskie 14
3. Gmina Świeszyno
76-024 Świeszyno 71
4. Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Tychowo
ul. Bobolicka 86, 78-220 Tychowo
5. Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
ul. Tama Pomorzańska 13 A, 70-030 Szczecin – RUM
6. Gmina Bobolice
ul. Ratuszowa 1, 76-020 Bobolice
7. Skarb Państwa - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Koszalinie
ul. Partyzantów 15A, 75-411 Koszalin
8. Powiat Koszaliński - Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie
ul. Cisowa 21, 76-015 Manowo
9. LEVNET Spółka z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna
ul. Grażyny 15, 02-548 Warszawa
10. Skarb Państwa - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa
11. pozostałe strony - zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
12. a/a

Do wiadomości:

1. PGW WP Zarząd Zlewni w Koszalinie
ul. Zwycięstwa 111, 75-601 Koszalin
2. Starostwo Powiatowe w Koszalinie
Ul. Raclawicka 13, 75-620 Koszalin
3. SIGW w/m
4. REF w/m

Z treścią decyzji z dnia 9 grudnia 2022 r. znak: SZ.RUZ.4210.93-16.2020.ZK strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie przy ul. Tama Pomorzańska 13A, w pokoju 219, w godzinach: od 8:00 do 14:00.

Na podstawie art. 12 § 1 i art. 14 § 1 k.p.a. strony mogą zająć stanowisko na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego przesłanego na adres e-mail: szczecin@wody.gov.pl.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art. 49 Kpa).

Strony postępowania mogą osobiście, lub przez swoich upoważnionych pełnomocników złożyć odwołanie, w terminie do 14 dni od dnia dokonania podania obwieszczenia o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego w przedmiotowej sprawie do publicznej wiadomości.

Publiczne obwieszczenie decyzji nastąpiło w dniu.....

(wpisuje organ właściwy do ogłoszenia obwieszczenia)