

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa sprzętu IT i oprogramowania w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina".

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu IT i oprogramowania w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina".
2. Opis przedmiotu zamówienia zawiera opis funkcji, minimalne parametry i poziom wymagań. Zamawiający podzielił zamówienie na cztery części:

Część nr 1: Urządzenie typu NAS

Cześć nr 2: Sprzęt komputerowy

Część nr 3: Oprogramowanie Windows Server 2019/2022 + licencje RDS CAL lub równoważne

Część nr 4: Oprogramowanie do monitorowania infrastruktury IT

Szczegółowy opis wymogów i parametrów określono w tabelach poniżej.

Zamawiający zawrze odrębną umowę na każdą część zamówienia. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części.

Część nr 1: Urządzenie typu NAS

Część nr 1: Urządzenie NAS					
Lp.	Nazwa asortymentu	Szczegółowe parametry			ilość
1	Informacje ogólne	Lp.	Funkcjonalność	Wymagania minimalne	1
		1	Procesor	Procesor czterordzeniowy 64bitowy o taktowaniu nie niższym niż 2.2GHz RACK 19" 2U	
		2	Obudowa		
		3	Procesor liczba rdzeni	Nie mniej niż 4	
		4	Pamięć RAM	Minimum 4GB DDR4 ECC	
		5	Możliwość rozbudowy pamięci RAM do:	Min. 32 GB	
		6	Całkowita liczba gniazd pamięci	2	
		7	Liczba zatok na dyski twarde	8	
				3.5" oraz 2.5" SATA HHD/SSD – Hot Plug Zamawiający wymaga dostarczenia 8 dysków 3.5" o pojemności 8TB każdy o parametrach nie gorszych niż: Prędkość obrotowa: 7200 MTBF min.: 2 500 000 Obciążenie roczne min.: 550 TB Gwarancja producenta dysku: 5 lat Możliwość aktualizacji oprogramowania dysku z poziomu systemu operacyjnego serwera.	
		8	Obsługiwane dyski twarde		
9	Możliwość podłączenia modułu rozszerzającego	Tak			

Część nr 1: Urządzenie NAS

Lp.	Nazwa asortymentu	Szczegółowe parametry		ilość
10		Maksymalna ilość dysków z opcjonalnymi modułami rozszerzającymi, nie mniej niż:	12	
11		Porty na karty rozszerzeń	1 x Gen3 x8 PCIe (x4 link)	
12		Porty LAN	Wbudowane min. 4 x RJ45 1GbE	
13		Porty USB 3.2	min. 2	
14		Port eSATA	min. 1	
15		Zasilanie	Redundantny zasilacz o mocy min. 350W	
16		Mechanizm szyfrowania sprzętowego	Tak, min AES-NI	
17		Wewnętrzny system plików	BTRFS, EXT4	
18		Obsługiwane tryby RAID	JBOD, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 6, RAID 10	
19		Funkcje backup	Możliwość tworzenia kopii bezpieczeństwa urządzeń pod Windows oraz usług chmur publicznych, portal użytkownika do przywracania danych kopii zapasowej (bez uprawnień administratora), serwer Apple Time Machine, backup na zewnętrzne dyski twarde, obsługa minimum 1024 migawek na folder udostępniony, obsługa minimum 65000 migawek na cały system	
20		Darmowe aplikacje na urządzenia mobilne	Monitoring / Zarządzanie / Współdzielenie plików	
21		Minimum obsługiwane aplikacje/usługi	Serwer plików, Serwer FTP, WebDav, Serwer WEB, Serwer kopii zapasowych, Serwer Monitoringu (min. 2 licencje bezpłatne), możliwość utworzenia klastra wysokiej dostępności z 2 identycznych urządzeń, Serwer pocztowy (min. 5 licencji w cenie)	
22		VPN	VPN Server dla min. 40 połączeń	
23		Gwarancja producenta na serwer	Min. 3 lata	
24		Ilość dysków w zestawie	4 dyski twarde HDD SATA 3,5" min. 8TB, 7200 obrotów / min.	

Termin realizacji: 14 dni od daty zawarcia umowy.

Część nr 2: Sprzęt komputerowy

Część nr 2: Sprzęt

Lp.	Nazwa asortymentu	Szczegółowe parametry		ilość
1	Stacja robocza	Podzespół	Opis	16
		Typ komputera	Komputer stacjonarny	
		Procesor	Procesor klasy x86, min. czterordzeniowy, z pamięcią Cache min 12 MB, osiągający w teście PassMark CPUMark wyniku średniego 13800 punktów wg strony https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php	
		Płyta główna	Chipset współpracujący z procesorami wielordzeniowymi wspierający pamięci DDR4, Typ podstawki: dedykowany dla procesora Min. jedno gniazdo PCI-Ex16, min. jedno gniazdo PCI-E x1 Min. 12 x USB, Min 4 x SATA III Min 1 x M.2 slot (Key M) z obsługą dysków PCIe x4 i/lub SATA 6Gb/s 2260/2280	
		Pamięć operacyjna	Pamięć RAM 8 GB DDR4 w jednym module, z możliwością rozbudowy do 64GB	
		Porty w tylnej części komputera	Komputer wyposażony w następujące gniazda na tylnym panelu I/O: <ul style="list-style-type: none"> • co najmniej 1 gniazdo PS/2 do obsługi myszki i klawiatury • co najmniej 4 gniazda USB 2.0 • co najmniej 2 gniazda USB 3.2 • 1 gniazdo portu LAN RJ-45 • gniazda DisplayPort, HDMI, DVI, D-Sub • Zestaw gniazd audio wielokanałowej karty dźwiękowej 	
		Porty w przedniej	Komputer wyposażony w następujące gniazda na przednim panelu obudowy	

Część nr 2: Sprzęt

Lp.	Nazwa asortymentu	Szczegółowe parametry		ilość
		części komputera	<ul style="list-style-type: none"> • 2 gniazda USB 3.2 i min 2 gniazda USB 2.0 • 1 gniazdo do przyłączenia słuchawek i 1 gniazdo do przyłączenia mikrofonu; 	
		Dysk twardy	SSD min. 256GB M.2 PCIe Gen3 x4 NVMe, 2200/1600 MB/s	
		Napęd optyczny	Nagrywarka DVD+/-RW DL	
		Karta graficzna	Zintegrowana z płytą główną, pozwalająca na osiągnięcie rozdzielczości min. 4096 x 2160, umożliwiająca osiągnięcie w teście PassMark 3GD Mark wyniku średniego min. 1600 punktów wg strony: https://www.videocardbenchmark.net , złącza 1xDSub, 1xDP, 1xDVI-D, 1xHDMI	
		Karta sieciowa	Zintegrowana z płytą główną, o prędkości 10/100/1000Mb/s.	
		BIOS	<ul style="list-style-type: none"> - BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI - Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: wersji BIOS, nr seryjnym komputera wraz z datą kompilacji BIOS, ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM, typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, pojemności zainstalowanego dysku twardego rodzajach napędów optycznych MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej kontrolerze audio 	

Część nr 2: Sprzęt

Lp.	Nazwa asortymentu	Szczegółowe parametry	ilość
		<ul style="list-style-type: none"> - Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS) - Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń - Możliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Pod pojęciem kontroli Zamawiający rozumie funkcjonalność polegającą na blokowaniu/odblokowaniu slotów PCI. - Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora. - Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. - Możliwość założenie szyfrowanego hasła na dysk SSD (funkcja 	

Część nr 2: Sprzęt				
Lp.	Nazwa asortymentu	Szczegółowe parametry		ilość
			<p>działająca osobno i niezależnie od haseł administratora/użytkownika UEFI) oparte o standard AES256</p> <ul style="list-style-type: none"> - Możliwość ustawienia portów USB w trybie „no BOOT”, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. - Możliwość selektywnego wyłączenia poddynczych portów USB 	
		Klawiatura	Klawiatura USB standard QWERTY producenta zestawu komputerowego	
		Mysz	Mysz USB optyczna z rolką producenta zestawu komputerowego	
		Obudowa	<p>Małogabarytowa typu SFF do pracy w pozycji pionowej i poziomej, o sumie wymiarów nie większej niż 82 cm, wyposażona przynajmniej w:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 zewnętrzną zatokę 5,25" • 1 zewnętrzną zatokę 3,5" • 1 wewnętrzną zatokę 3,5" • Beznarzędziowe otwieranie i zamykanie • Beznarzędziowy montaż napędów, dysków i kart rozszerzeń • Złącze kensington, zamek nie wystający poza obrys obudowy <p>Możliwość otwarcia obudowy komputera i dołożenia komponentów przez wykwalifikowany personel Zamawiającego bez utraty gwarancji.</p>	
		Zasilacz	<p>O mocy minimalnej 300W i sprawności 80+ Bronze, wymagane potwierdzenie obecności zasilacza na stronie https://www.cleareresult.com/80plus/ i dostarczenie raportu z potwierdzoną sprawnością 85% przy 50% obciążenia</p>	
		Bezpieczeństwo	<ul style="list-style-type: none"> • Możliwość zastosowania mechanicznego zabezpieczenia przed 	

Część nr 2: Sprzęt

Lp.	Nazwa asortymentu	Szczegółowe parametry		ilość
		i funkcje zarządzania	kradzieżą komputera. <ul style="list-style-type: none"> Możliwość zastosowania mechanicznego zabezpieczenia przed niepowołanym dostępem do wnętrza obudowy. 	
		Certyfikaty i oświadczenia	Certyfikat PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO14001:2015 oraz PN-ISO/IEC 27001:2014 lub nowsze na procesy projektowania, produkcję, sprzedaż i serwis, Certyfikat PN-EN ISO 50001:2018 Certyfikat SA 8000:2014 Oferowany komputer musi znajdować się na liście „Windows Hardware Compatibility List”. Wymagany wydruk ze strony oraz zawartość Windows Logo Verification Report Komputer musi być certyfikowany na zgodność z systemem operacyjnym MS Windows 11 – x64 Oznaczenie CE Oświadczenie o przejęciu serwisu przez producenta zestawu komputerowego, w przypadku nie wywiązywania się oferenta z usług gwarancyjnych. Certyfikaty wymagane do złożenia wraz z ofertą	
		Instrukcja	Dla każdego zestawu w języku polskim	
		Gwarancja	Minimum 36 miesięcy	
		System operacyjny	Licencja na MS Windows 11 Professional PL 64 bit OEM z nośnikiem, lub równoważny tj.: - obsługujący wszystkie programy obsługiwane przez ww. system,	

Część nr 2: Sprzęt

Lp.	Nazwa asortymentu	Szczegółowe parametry		ilość
			<ul style="list-style-type: none"> - posiadający wszystkie funkcjonalności ww. systemu, - obsługujący wszystkie urządzenia obsługiwane przez ww. system, - współpracujący z usługą MS Active Directory - Zamawiający dopuszcza zaoferowanie równoważnego systemu operacyjnego, który umożliwi uruchomienie i pełne wykorzystanie aplikacji firmy Microsoft w tym MS Teams, MS Word, itd. W wersjach nie starszych niż 2019. - Zamawiający oczekuje dostarczenia fabrycznie nowego systemu operacyjnego nieużywanego i nie aktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu oraz pochodzącego z legalnego źródła sprzedaży. Zamawiający nie akceptuje systemów „refurbished”. Zamawiający przewiduje możliwość weryfikacji kodów licencyjnych bezpośrednio w firmie Microsoft. 	
		Sterowniki	Komplet sterowników do podzespołów składowych komputera na nośnikach optycznych. Możliwość ściągnięcia aktualnych sterowników z witryny producenta komputera poprzez podanie numeru seryjnego komputera – załączyć zrzut witryny producenta komputera z niniejszą funkcjonalnością.	
		Wsparcie techniczne	Dedykowany portal techniczny producenta, umożliwiający Zamawiającemu zgłaszanie awarii możliwość sprawdzenia kompletnych danych o urządzeniu na jednej witrynie internetowej prowadzonej przez producenta – załączyć zrzut witryny producenta komputera z niniejszą funkcjonalnością.	

Część nr 2: Sprzęt																							
Lp.	Nazwa asortymentu	Szczegółowe parametry		ilość																			
5	Laptop	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nazwa komponentu</th> <th>Wymagane parametry minimalne</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Typ</td> <td>Komputer przenośny</td> </tr> <tr> <td>Ekran</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> wielkość – w zakresie 15” – 15,6” rozdzielczość nominalna – min. 1920 na min. 1080 pikseli powłoka przeciwodblaskowa </td> </tr> <tr> <td>Procesor</td> <td>Procesor wielordzeniowy (minimum 2 rdzenie) i wielowątkowy (minimum 4 wątki), zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, uzyskujący w aktualnym na dzień ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego teście - CPU Benchmarks na stronie www.cpubenchmark.net/cpu_list.php wynik „CPU Mark” co najmniej 10000 punktów.</td> </tr> <tr> <td>Pamięć operacyjna</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> pojemność: min. 8 GB maksymalna obsługiwana pojemność: min. 16GB </td> </tr> <tr> <td>Karta graficzna</td> <td>Zintegrowana z procesorem z dynamicznie przydzielają pamięcią współdzieloną</td> </tr> <tr> <td>Parametry pamięci masowej</td> <td>Dysk półprzewodnikowy o pojemności min. 256 GB</td> </tr> <tr> <td>Wyposażenie multimedialne</td> <td>Płyta główna wyposażona w kartę dźwiękową</td> </tr> <tr> <td>Zasilanie</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> czas pracy na baterii min. 5 godzin </td> </tr> <tr> <td>Zainstalowany system operacyjny</td> <td> <ul style="list-style-type: none"> polska wersja językową dostępność aktualizacji i poprawek do systemu u producenta systemu bezpłatnie i bez dodatkowych opłat licencyjnych z możliwością wyboru instalowanych poprawek </td> </tr> </tbody> </table>	Nazwa komponentu	Wymagane parametry minimalne	Typ	Komputer przenośny	Ekran	<ul style="list-style-type: none"> wielkość – w zakresie 15” – 15,6” rozdzielczość nominalna – min. 1920 na min. 1080 pikseli powłoka przeciwodblaskowa 	Procesor	Procesor wielordzeniowy (minimum 2 rdzenie) i wielowątkowy (minimum 4 wątki), zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, uzyskujący w aktualnym na dzień ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego teście - CPU Benchmarks na stronie www.cpubenchmark.net/cpu_list.php wynik „CPU Mark” co najmniej 10000 punktów.	Pamięć operacyjna	<ul style="list-style-type: none"> pojemność: min. 8 GB maksymalna obsługiwana pojemność: min. 16GB 	Karta graficzna	Zintegrowana z procesorem z dynamicznie przydzielają pamięcią współdzieloną	Parametry pamięci masowej	Dysk półprzewodnikowy o pojemności min. 256 GB	Wyposażenie multimedialne	Płyta główna wyposażona w kartę dźwiękową	Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> czas pracy na baterii min. 5 godzin 	Zainstalowany system operacyjny	<ul style="list-style-type: none"> polska wersja językową dostępność aktualizacji i poprawek do systemu u producenta systemu bezpłatnie i bez dodatkowych opłat licencyjnych z możliwością wyboru instalowanych poprawek 	7
		Nazwa komponentu	Wymagane parametry minimalne																				
		Typ	Komputer przenośny																				
		Ekran	<ul style="list-style-type: none"> wielkość – w zakresie 15” – 15,6” rozdzielczość nominalna – min. 1920 na min. 1080 pikseli powłoka przeciwodblaskowa 																				
		Procesor	Procesor wielordzeniowy (minimum 2 rdzenie) i wielowątkowy (minimum 4 wątki), zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, uzyskujący w aktualnym na dzień ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego teście - CPU Benchmarks na stronie www.cpubenchmark.net/cpu_list.php wynik „CPU Mark” co najmniej 10000 punktów.																				
		Pamięć operacyjna	<ul style="list-style-type: none"> pojemność: min. 8 GB maksymalna obsługiwana pojemność: min. 16GB 																				
		Karta graficzna	Zintegrowana z procesorem z dynamicznie przydzielają pamięcią współdzieloną																				
		Parametry pamięci masowej	Dysk półprzewodnikowy o pojemności min. 256 GB																				
		Wyposażenie multimedialne	Płyta główna wyposażona w kartę dźwiękową																				
		Zasilanie	<ul style="list-style-type: none"> czas pracy na baterii min. 5 godzin 																				
Zainstalowany system operacyjny	<ul style="list-style-type: none"> polska wersja językową dostępność aktualizacji i poprawek do systemu u producenta systemu bezpłatnie i bez dodatkowych opłat licencyjnych z możliwością wyboru instalowanych poprawek 																						

Część nr 2: Sprzęt				
Lp.	Nazwa asortymentu	Szczegółowe parametry		ilość
		<ul style="list-style-type: none"> • graficzne środowisko instalacji i konfiguracji • możliwość udostępniania plików i drukarek • zapewnienie wsparcia dla większości powszechnie używanych urządzeń (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, urządzeń Plug & Play, WiFi) • wyposażenie systemu w graficzny interfejs użytkownika w języku polskim • zapewnienie pełnej kompatybilności z oferowanym sprzętem • zintegrowanie z systemem modułu pomocy dla użytkownika w języku polskim • możliwość wykonywania kopii bezpieczeństwa wraz z możliwością automatycznego odzyskania wersji wcześniejszej • zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie • licencja na system operacyjny musi być nieograniczona w czasie, pozwalając na wielokrotne instalowanie systemu na oferowanym sprzęcie bez konieczności kontaktowania się przez Zamawiającego z producentem systemu lub sprzętu • oprogramowanie powinno posiadać certyfikat autentyczności lub unikalny kod aktywacyjny • zamawiający nie dopuszcza w systemie możliwości instalacji dodatkowych narzędzi emulujących działanie systemów 		
		Wsparcie techniczne	Dostęp do aktualnych sterowników zainstalowanych w komputerze przenośnym urządzeń, realizowany poprzez podanie identyfikatora klienta lub modelu komputera przenośnego lub numeru seryjnego komputera, na dedykowanej przez producenta stronie internetowej.	
		Wymagania dodatkowe	<ul style="list-style-type: none"> • wbudowany w komputer przenośny mikrofon • wbudowana w komputer przenośny kamera internetowa • min. 2 porty USB typ A 	

Część nr 2: Sprzęt			
Lp.	Nazwa asortymentu	Szczegółowe parametry	ilość
		<ul style="list-style-type: none"> • min. 1 port USB 3.1 typ A lub C • złącze HDMI • gniazdo Gigabit Ethernet • min. WiFi 5 • min. Bluetooth 4.2 • wydzielona klawiatura numeryczna • partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z dysku) • Komputer przenośny musi być wyposażony w zabezpieczenie sprzętowe umożliwiające zabezpieczenie haseł użytkowników, administratora oraz danych użytkownika. Zabezpieczenie ma składać się z dedykowanego urządzenia szyfrującego (współpracującego z płytą główną), którego usunięcie uniemożliwi uruchomienie komputera, a odczyt zabezpieczonych danych z dysku twardego nie będzie możliwy na innym komputerze 	

Termin realizacji: 14 dni od daty zawarcia umowy.

Część nr 3: Oprogramowanie Windows Server 2022

Część nr 3: Oprogramowanie Windows Server 2019/2022			
Lp.	Nazwa asortymentu	Szczegółowe parametry	ilość
1	Oprogramowanie serwerowe	<p>Microsoft Windows Server STD 2019/2022 16 Core OEM + 5 licencji dostępowych Microsoft Windows Server RDS CAL 2022 PL na użytkownika do Windows Server 2022</p> <p>Dopuszcza się ofertowanie produktów równoważnych do oprogramowania określonego powyżej. Równoważność dotyczy zakupu wszystkich licencji. Równoważność oznacza, że dostarczane oprogramowanie musi zapewniać co najmniej pełną funkcjonalność oprogramowania, w stosunku do którego jest wskazywana przez Wykonawcę jako równoważne i posiadać nie gorsze parametry techniczne.</p> <p>W przypadku ofertowania oprogramowania równoważnego Wykonawca zobowiązany jest w ofercie udowodnić, że funkcjonalność ofertowanego oprogramowania jest równoważna w stosunku do oprogramowania wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, jak również, że oprogramowanie równoważne posiada nie gorsze parametry techniczne.</p>	1

Termin realizacji: 14 dni od daty zawarcia umowy.

Część nr 4: Oprogramowanie do monitorowania infrastruktury IT

Część nr 4: Oprogramowanie do monitorowania infrastruktury IT			
Lp.	Nazwa asortymentu	Szczegółowe parametry	ilość
1	Oprogramowanie	<p>SYSTEM DO ZARZĄDZANIA INFRASTRUKTURĄ IT</p> <p>1. Architektura / budowa</p> <p>1.1. System musi umożliwić bezproblemową i stabilną obsługę co najmniej 2000 agentów jednocześnie.</p> <p>1.2. System musi posiadać następującą architekturę:</p> <p>1.2.1. Agent – komponent odpowiedzialny za zarządzanie komputerem, zbieranie danych oraz przesyłanie danych do serwera z wykorzystaniem bezpiecznego połączenia, pracujący w trybie usługi systemowej.</p> <p>1.2.2. Konsola administracyjna – przeznaczona do zarządzania całym systemem, w formie w pełni funkcjonalnej aplikacji internetowej (webowej). Pozwala na realizację pełnego zarządzania systemem oraz zasobami, wyposażona w mechanizmy do edycji/modyfikacji/usuwania i analizy danych, zawierająca mechanizmy raportowania (nie jest dopuszczalne stosowanie aplikacji webowej do przeglądania danych oraz innej aplikacji do wprowadzania/edycji danych).</p> <p>1.2.3. Panel pracownika – aplikacja webowa dostępna dla pracowników i uruchamiana na komputerach pracowników udostępniająca wybrane dane z konsoli administracyjnej oraz pozwalająca na interakcję z pracownikiem w wybranych obszarach zgodnie ze specyfikacją opisaną poniżej.</p> <p>1.2.4. Serwer – oprogramowanie odpowiadające za utrzymywanie komunikacji i wymianę danych z agentami.</p> <p>1.2.5. Baza danych pracująca na silniku Microsoft SQL Server w wersjach wyspecyfikowanych poniżej.</p>	1

Część nr 4: Oprogramowanie do monitorowania infrastruktury IT

Lp.	Nazwa asortymentu	Szczegółowe parametry	ilość
		<p>1.2.6. Komponenty Agent, konsola administracyjna, serwer, baza danych muszą się aktualizować samodzielnie za pośrednictwem bezpiecznego połączenia z serwerów aktualizacji producenta systemu. Czas aktualizacji wszystkich komponentów systemu: serwer, konsola administracyjna, baza danych, agenci - nie może przekroczyć 24h od wydania przez producenta nowej wersji dowolnego komponentu. Agenci na komputerach muszą się zaktualizować samodzielnie w czasie nie dłuższym niż 1h od pobrania aktualizacji od producenta, przy czym aktualizacja agentów musi przebiegać w pełni automatycznie z wykorzystaniem funkcjonalności wbudowanej w system (bez użycia zewnętrznych narzędzi, np. MS Active Directory). W przypadku, gdy połączenie pomiędzy systemem a serwerem aktualizacji producenta nie jest dostępne musi być możliwość dokonania aktualizacji manualnie poprzez pobranie ze strony producenta paczki aktualizacyjnej w postaci jednego pliku z kompletną aktualizacją.</p> <p>1.2.7. System musi w sposób w pełni automatyczny z wykorzystaniem serwera aktualizacji producenta aktualizować wzorce aplikacji, pakietów, pomoc i inne wbudowane bazy wiedzy.</p> <p>1.2.8. Agent do działania nie może wymagać instalacji komponentów pomocniczych typu .NET Framework lub innych z wyłączeniem komponentów WMI.</p> <p>1.2.9. Agent musi być dostępny dla administratora z poziomu webowej interfejsu konsoli administracyjnej zawsze w najnowszej wersji wydanej przez producenta (bez konieczności pobierania go od producenta), w postaci pliku msi gotowego do zainstalowania (bez konieczności dodatkowego wykonywania zmian/ustalania parametrów) w pliku msi.</p> <p>1.2.10. Agent musi być możliwy do zainstalowania za pośrednictwem MS Active Directory, za pomocą skryptów lub manualnie, poprzez uruchomienie na danej stacji roboczej.</p> <p>1.2.11. System musi posiadać możliwość wygenerowania instalatora Agent, który nie będzie wymagał uprawnień administracyjnych do zainstalowania.</p> <p>1.2.12. Agent musi pracować w trybie niewidocznym dla użytkownika (usługa systemowa).</p> <p>1.2.13. System powinien umożliwiać generowanie unikatowego identyfikatora agenta – wygenerowanego losowo i unikatowo (np. za pomocą mechanizmu typu GUID) lub w sposób</p>	

Część nr 4: Oprogramowanie do monitorowania infrastruktury IT

Lp.	Nazwa asortymentu	Szczegółowe parametry	ilość
		<p>powtarzalny dla danego komputera) na podstawie kombinacji parametrów wybranych przez użytkownika systemu spośród następujących: nazwy producenta BIOS, numeru seryjnego komputera, system UUID, nazwy komputera, dowolnego oraz losowego ciągu znaków.</p> <p>1.2.14. Agent musi mieć definiowalny priorytet pracy (ABOVE_NORMAL, NORMAL, BELOW_NORMAL, IDLE), przy czym w każdym momencie administrator może automatycznie z poziomu konsoli administracyjnej systemu wydać polecenie zmiany tej konfiguracji na dowolnej grupie komputerów.</p> <p>1.2.15. Agent musi wspierać do sześciu różnych adresów serwera rozumianych jako adresy w sieci lokalnej, rozległej (VPN) oraz za NATem i potrafić wykorzystać adres dostępny (na którym następuje połączenie z serwerem) w dowolnym momencie działania, bez konieczności restartu agenta.</p> <p>1.2.16. System musi umożliwiać komunikację pomiędzy agentami a serwerem w sieciach lokalnych, rozległych, także gdy komputery znajdują się za NATem.</p> <p>1.2.17. System musi mieć możliwość współpracy komponentów agent i serwer w taki sposób, aby serwer mógł współpracować ze wszystkimi poprzednimi wersjami agentów.</p> <p>1.2.18. System musi mieć wbudowane mechanizmy automatycznej konserwacji/utrzymania zgodnie ze zdefiniowanym harmonogramem realizujące co najmniej: usuwanie zbędnych danych z systemu (dane z monitoringu uruchamianych aplikacji, uruchamianych procesów, odwiedzonych stron www, wydrukowanych dokumentów, indeksowanie bazy danych, kopie bezpieczeństwa przyrostowe i nieprzyrostowe, zmniejszanie bazy danych. Harmonogram musi mieć możliwość ustalenia częstotliwości wykonywania zadania (godzina, dzień, tydzień, miesiąc), możliwość zmiany wartości parametrów wejściowych do wykonania danej konserwacji, a także zatrzymania/uruchomienia wybranych pozycji harmonogramu w dowolnym momencie. System musi prezentować historię przeprowadzonych konserwacji/utrzymania.</p> <p>2. Wymagania systemowe</p> <p>2.1. Konsola administracyjna musi działać w pełni responsywnie (niezależnie od wielkości i rozdzielczości ekranu urządzenia wyświetlającego) na dowolnej przeglądarce stron WWW zgodnej z</p>	

Część nr 4: Oprogramowanie do monitorowania infrastruktury IT

Lp.	Nazwa asortymentu	Szczegółowe parametry	ilość
		<p>HTML5 (np. Internet Explorer 11, Firefox, Chrome, Opera).</p> <p>2.2. Agent musi działać na systemach 32 i 64 bitowych: Windows Server 2012/2012R2/2016/2019/2022, Windows 7/8/8.1/10/11, MacOS 10.7/10.8, Linux dla wersji: Ubuntu v.11.04 lub wyższa, Debian v.6.0 lub wyższa, RedHat v.6.0 lub wyższa, CentOS v.6.0 lub wyższa, Fedora v.16 lub wyższa.</p> <p>2.3. Serwer musi działać na systemach 64 bitowych: Windows Server 2012/2012R2/2016/2019/2022, Windows 7/8/8.1/10/11.</p> <p>2.4. Serwer www musi być oparty o platformę Microsoft 64 bit (Windows Server 2012/2012R2/2016/2019/2022, Windows 10) oraz Java 8 (JRE lub JDK), Apache Tomcat 8+.</p> <p>2.5. Baza danych musi działać na silniku Microsoft SQL Server 2012/2014/2016/2017/2019 w wersji 64 bitowych zarówno komercyjnych jak i bezpłatnych (np. Microsoft SQL Server Express Edition).</p> <p>2.6. System musi mieć możliwość pracy w środowisku wirtualnym Microsoft Hyper-V oraz VMWare.</p> <p>3. Interfejsy</p> <p>1.1. System musi umożliwiać wielokrotny, zgodny z harmonogramem lub na życzenie, import użytkowników, komputerów, struktury organizacyjnej (całości bądź wybranego kontenera) z usługi MS Active Directory, przy czym import struktury organizacyjnej musi następować we wskazane miejsce struktury organizacyjnej zdefiniowanej w systemie.</p> <p>1.2. Import obiektów z MS Active Directory musi być odporny na zmianę nazw obiektów (nazwy użytkownika, struktury organizacyjnej itp.) – podczas import zmienione dane muszą zostać odpowiednio zaktualizowane wg klucza UUID.</p> <p>1.3. Import z Active Directory musi wspierać obsługę protokołów SSL oraz TLS.</p> <p>1.4. Import z Active Directory musi umożliwiać podanie więcej niż jednej domeny.</p> <p>1.5. System musi umożliwiać import użytkowników z zewnętrznego pliku CSV.</p> <p>1.6. System musi posiadać wbudowany, w pełni definiowalny przez administratora interfejs do importu innych niż komputery urządzeń (np. pendrive, monitory, switchy itp.) wraz z danymi o kosztach zakupu,</p>	

Część nr 4: Oprogramowanie do monitorowania infrastruktury IT

Lp.	Nazwa asortymentu	Szczegółowe parametry	ilość
		<p>nr dokumentu zakupowego, dostawcy, daty zakupu, gwarancji. Interfejs dodatkowo musi umożliwiać importowanie użytkowników, struktur i licencji. Import musi umożliwiać pobieranie danych z dowolnego źródła danych o dowolnej strukturze danych z wykorzystaniem sterownika ODBC (np. z pliku tekstowego, pliku xls, pliku xml) w sposób jednorazowy lub zgodnie ze zdefiniowanym harmonogramem. Import aktualizuje te same dane wcześniej zaimportowane.</p> <p>1.7. System musi umożliwiać pobieranie danych z komputerów (wyników skanowania) metodą bezpośredniego połączenia, za pośrednictwem serwera pocztowego (MAIL), za pośrednictwem serwera HTTP/HTTPS.</p> <p>4. Funkcjonalności systemu zarządzania infrastrukturą IT</p> <p>4.1. Funkcjonalność agenta</p> <p>4.1.1. System musi umożliwiać pełne zdalne zarządzanie agentami (w sposób masowy i jednostkowy) w zakresie: uruchamiania i wyłączenia agenta, zmiany konfiguracji, uruchamiania skanowania, przekazania dowolnych zadań do wykonania (poleceń systemu operacyjnego), uruchamiania i wyłączenia polityk w obszarze bezpieczeństwa (DLP).</p> <p>4.1.2. Agent musi mieć możliwość konfiguracji zakresu skanowania plików w oparciu o nazwę plików (z uwzględnieniem znaków wieloznacznych), lokalizację na konkretnym dysku, datę utworzenia pliku oraz wielkość</p> <p>4.1.3. Agent musi mieć możliwość wyświetlenia dowolnego komunikatu w postaci HTML wysłanego z poziomu konsoli administracyjnej a konsola musi udostępnić dane o dacie i godzinie wyświetlenia komunikatu oraz użytkownika, który go wyświetlił.</p> <p>4.1.4. Agent musi mieć budowę modułową – uniemożliwienie pracy jednego z modułów (np. w wyniku niekompatybilnego systemu operacyjnego, pracy programów firm trzecich, awarii sprzętowej) nie może blokować pracy całego Agent.</p> <p>4.1.5. Po wykryciu nieprawidłowości w pracy dowolnego z modułów Agent powinien podjąć samoczynną próbę jego naprawy i przywrócenia do działania.</p>	

Część nr 4: Oprogramowanie do monitorowania infrastruktury IT

Lp.	Nazwa asortymentu	Szczegółowe parametry	ilość
		<p>4.2. Funkcjonalność konsoli administracyjnej.</p> <p>4.2.1. Konsola musi być w pełni polskojęzyczna oraz dodatkowo posiadać wersje językowe niemiecką oraz angielską.</p> <p>4.2.2. Interfejs konsoli musi być wyposażony w intuicyjne mechanizmy obsługi, musi zapewniać pełną obsługę funkcjonalną (dodawanie/modyfikacja/usuwanie).</p> <p>4.2.3. Konsola administracyjna musi posiadać dashboardy – dashboard użytkownika, dashboard prezentujący parametry sieci, dashboard prezentujący informacje o bezpieczeństwie.</p> <p>4.2.4. Dashboard użytkownika jest budowany samodzielnie przez użytkownika poprzez wybór szybkiego skrótu do dowolnego ekranu aplikacji lub wybór dowolnego widgetu.</p> <p>4.2.5. Dashboard prezentujący parametry sieci zawiera widgety pogrupowane w kategorie: Czat, Gry, Peer to peer, Streaming, Usługa podstawowa, Usługa podstawowa (szyfrowana), Złośliwe oprogramowanie.</p> <p>4.2.5.1.1. Lista monitorowanych usług: AIM/ICQ, Back Orifice, Bagle.B, Bagle.h, BGMP, BGP, BitTorrent, Blaster, Blizzard's Battle.net, Call of Duty, Dabber, DHCPv6 (client), DHCPv6 (server), Direct Connect, DNS, Doom, Emule, FTP (connection control), FTP (data port), FTPS (TLS/SSL)(connection control), FTPS (TLS/SSL)(data port), GameSpy Arcade, Gnutella, Gopher protocol, HTTP, HTTP Proxy, HTTPS, IMAP, IMAPS, IMAPv3, iperf, IRC, IRC, iSCSI, Jedi Knight: Jedi Academy, Kazza, Kerberos, Killing Floor, LDAP, LDAP (SSL), LDP, LogMeIn Hamachi, MMP, MPP, MS Exchange Routing, MS Media Server, MS SQL Server (monitor), MS SQL Server (server), MSDP, MSN, Mu Online, Mxit, MySQL, Nessus, NetBIOS (Datagram Service), NetBIOS (Name Service), NetBIOS (Session Service), NetBus, NFS, Niektóre gry firmy Blizzard, Nintendo Wi-Fi Connection, NNTP, NNTP (TLS/SSL), NTP, OpenVPN, POP3, POP3S, PostgreSQL, PPTP, Printer-IPP, Printer-RAW, Print-spooler, Radio internetowe, Rbot/Spybot, RDP, rsync, RTCP, RTP, RTSP, Sasser, SFTP, SIP, SIP(TLS), SLP, SMB, SMTP, SMTPS, SNMP, SOCKS proxy, SSH, Steam, Structured Query Language (SQL) Services, Sub7, Symantec System Center agent, TACACS, TeamViewer, Telenet (TLS/SSL), Telnet, TSP, UUCP,</p>	

Część nr 4: Oprogramowanie do monitorowania infrastruktury IT

Lp.	Nazwa asortymentu	Szczegółowe parametry	ilość
		<p>VMware Server, VMware VAMI, WASTE, WHOIS, WINS, XMPP/Jabber, Yahoo,! Messenger.</p> <p>4.2.5.1.2. Dla każdej z usług prezentowane są relacje do wszystkich komputerów zawierające połączenia: powolne, nieosiągalne, rozłączone i poprawne wraz z czasami połączeń.</p> <p>4.2.6. Dashboard prezentujący informacje o bezpieczeństwie zawiera widgety zawierające informacje: błędy serwera zadań, błędy smart, komputery bez bitlockera, komputery bez połączenia z serwerem, komputery z błędami typu critical / error / warning, duży transfer sieciowy, komputery bez agenta, komputery offline, komputery online, komputery z naruszoną polityką dlp, komputery z nieaktualną polityką dlp, liczba administratorów lokalnych w systemie (online), logowanie w godzinach nocnych, monitorowanie transferu do dysków chmurowych , nieautoryzowana pamięć usb, nowe komputery, nowe urządzenia w sieci, oprogramowanie zabronione, przekroczone cal, przekroczone licencje, subskrypcje, które wygasły, systemy bez wsparcia, wielokrotne logowanie, wysokie użycie cpu, wysokie użycie ram, zaległe szkolenia wideo, zaległe wiadomości elearning, zbyt mało miejsca na hdd, zmiany na kontach użytkowników, zmiany tcp/ip.</p> <p>4.2.7. Konsola administracyjna musi być wyposażona w panel zawierający graficzne widgety prezentujące dane w postaci wykresu kołowego i słupkowego bądź w formie tabeli z danymi.</p> <p>4.2.8. Dane na widжетach muszą być aktualizowane automatycznie nie rzadziej niż 1 raz/ godzinę lub w każdym czasie na życzenia użytkownika.</p> <p>4.2.9. Widgety muszą być skojarzone dziedzinowo ze wszystkimi obszarami zarządzania infrastrukturą, a każdy obszar powinien być reprezentowany przez min. 5 widжетów (np. w obszarze zarządzania komputerami system powinien być wyposażony w widgety zawierające: ilość komputerów w ramach danego typu, ilość komputerów on/off-line, strukturę komputerów wg ilości pamięci RAM, ilość komputerów wg ilości wolnego miejsca na dysku, ilość komputerów wg dat ostatnich połączeń)</p> <p>4.2.10. Z każdego widgetu można uzyskać szczegółową informację analityczną (listę z danymi składającymi się na wybraną wartość na widgecie).</p> <p>4.2.11. System musi posiadać filtr roboczy, przeszukujący całą tabelę po zdefiniowanym słowie.</p>	

Część nr 4: Oprogramowanie do monitorowania infrastruktury IT

Lp.	Nazwa asortymentu	Szczegółowe parametry	ilość
		<p>4.2.12. System musi umożliwiać i zapamiętywać w profilu użytkownika indywidualną personalizację interfejsu konsoli administracyjnej (wybór wyświetlanych kolumn, ich kolejność, język, definiowanie filtrów, kolejność sortowania, wyświetlane widgety, ich konfigurację i kolejność).</p> <p>4.2.13. Dane prezentowane na wszystkich widokach/zakładkach w systemie muszą być dynamicznie filtrowane w oparciu o reguły utworzone przez dowolnego użytkownika systemu. Reguły muszą być zapamiętywane i dostępne w kolejnych sesjach oraz oparte co najmniej o: nazwę komputera, IP, rodzaj systemu operacyjnego, identyfikator agenta, strukturę organizacyjną, stan agenta (włączony/wyłączony), nazwę użytkownika zalogowanego, producenta sprzętu, dostawcę sprzętu, lokalizację komputera, dowolnie zdefiniowaną przez użytkownika wartość (np. kolor obudowy komputera). Użytkownik może wybrać za jednym razem więcej niż jedną regułę. Zmiana wybranej reguły powoduje aktualizację wyświetlonego widoku.</p> <p>4.2.14. Dane prezentowane na wszystkich widokach/zakładkach w systemie muszą mieć możliwość filtrowania kolumnowego.</p> <p>4.2.15. System musi umożliwiać definiowanie poziomu uprawnień dla grupy oraz użytkownika (odczyt, dodawanie, usuwanie, modyfikowanie, wydruk) do wszystkich widoków danych oraz wybranych elementów struktury organizacyjnej, musi być wyposażony w opcję dziedziczenia uprawnień. Odebranie praw do widoku lub zakładki na widoku powoduje ukrycie opcji.</p> <p>4.2.16. Lista użytkowników / administratorów systemu musi być importowana i aktualizowana zgodnie z harmonogramem w oparciu o mechanizm RBAC (Role Base Access Control) z wybranego obiektu Active Directory. Użytkownik wyłączony/usunięty/zablokowany w Active Directory automatycznie traci prawa do korzystania z konsoli administracyjnej systemu.</p> <p>4.2.17. Konsola musi umożliwiać wykonywanie poszczególnych poleceń na wielu rekordach, w szczególności na wszystkich rekordach, również tych, które nie są widoczne w konsoli w ramach jednej strony (zaznacz wszystko).</p> <p>4.2.18. Konsola administracyjna musi zawierać szczegółowe informacje dotyczące pracy</p>	

Część nr 4: Oprogramowanie do monitorowania infrastruktury IT

Lp.	Nazwa asortymentu	Szczegółowe parametry	ilość
		<p>wszystkich komputerów: wersja agenta, stanu agenta (włączony/wyłączony), zalogowanego użytkownika, historii czasu włączenia i wyłączenia komputera.</p> <p>4.2.19. Konsola musi umożliwić bezpośrednie przejście do witryny internetowej producenta z poziomu repozytorium producentów (o ile taka jest dostępna, np. DELL).</p> <p>4.2.20. Konsola musi umożliwić bezpośrednie przejście do strony producenta zawierającej dodatkowe dane konfiguracyjne na temat konkretnego komputera w oparciu o Service Tag lub inny unikatowy identyfikator (np. Dell)</p> <p>4.2.21. Konsola musi zawierać w sobie pełną dokumentację systemu, dokumentacja musi być na bieżąco aktualizowana poprzez automatyczne mechanizmy aktualizacji z serwera aktualizacji producenta.</p> <p>4.3. Funkcjonalność panelu pracownika</p> <p>4.3.1. Automatyczne uruchamianie panelu w momencie zalogowania użytkownika do systemu operacyjnego.</p> <p>4.3.2. Zakres informacji w panelu jest definiowany przez administratora w formie schematów przypisywanych dla wybranych grup pracowników.</p> <p>4.3.3. Panel pracownika użytkowany przez kierownika zawiera dodatkowo dane dostępne w panelach podległych pracowników w formie danych skumulowanych i analitycznych.</p> <p>4.3.4. Wszelkie informacje udostępniane w panelu pracownika pogrupowane są w logiczne sekcje, z możliwością indywidualnego bądź grupowego włączania / wyłączenia (ukrywania) sekcji.</p> <p>4.3.5. Sekcje informacyjne panelu pracownika</p> <p>4.3.5.1. Zalogowany użytkownik – imię i nazwisko, IP, nazwa komputera, informacje z AD – nazwa domenowa, nr telefonu, nr telefonu komórkowego, stanowisko</p> <p>4.3.5.2. Dashboard</p> <p>4.3.5.2.1. Moje zgłoszenia – zgłoszenia do wsparcia technicznego (nowe, otwarte, rozwiązane).</p> <p>4.3.5.2.2. Mój komputer – wykorzystanie RAM, dysku, CPU.</p>	

Część nr 4: Oprogramowanie do monitorowania infrastruktury IT

Lp.	Nazwa asortymentu	Szczegółowe parametry	ilość
		<p>4.3.5.2.3. Produktywność - czas zalogowania, aktywność, produktywność.</p> <p>4.3.5.2.4. Baza wiedzy – najczęściej odwiedzane artykuły wsparcia technicznego.</p> <p>4.3.5.2.5. Szkolenia - lista filmów szkoleniowych do zapoznania przez pracownika.</p> <p>4.3.5.2.6. Wiadomości – lista ostatnich wiadomości przesłanych pracownikowi.</p> <p>4.3.5.3. Sprzęt</p> <p>4.3.5.3.1. Komputery przypisane do pracownika (nr seryjny, MAC, IP, data ostatniego logowania).</p> <p>4.3.5.3.2. Komputery używane przez pracownika (nr seryjny, MAC, IP, data ostatniego logowania).</p> <p>4.3.5.3.3. Urządzenia przypisane przez pracownika (nr seryjny, typ, IP).</p> <p>4.3.5.3.4. Urządzenia używane przez pracownika (nr seryjny, typ, IP).</p> <p>4.3.5.4. Oprogramowanie</p> <p>4.3.5.4.1. Lista używanego oprogramowania (nazwa aplikacji, wersja, Producent, użycie 2 okresi ostatnich 3, 6, 12 miesięcy, data ostatniego uruchomienia).</p> <p>4.3.5.5. Uprawnienia ACL</p> <p>4.3.5.5.1. Uprawnienia do zasobów udostępnionych i lokalnych wraz z informacją o właścicielu folderu oraz rodzaju uprawnień.</p> <p>4.3.5.6. Informacja o czasie pracy</p> <p>4.3.5.6.1. Lista otwartych sesji pracownika (data zalogowania, nazwa komputera, IP, rodzaj połączenia (LAN, NAT, VPN), czas zalogowania).</p> <p>4.3.5.6.2. Lista ostatnich sesji użytkownika (początek, koniec, czas trwania sesji, nazwa komputera, IP)</p> <p>4.3.5.6.3. Lista używanego oprogramowania (nazwa aplikacji, wersja, producent, data ostatniego uruchomienia, użycie aplikacji w ostatnich 3, 6, 12 miesiącach).</p> <p>4.3.5.6.4. Aktywność użytkownika w aplikacjach (aplikacja, kategoria aplikacji, łączny czas korzystania, czas korzystania aktywnego, czas korzystania pasywnego).</p> <p>4.3.5.6.5. Aktywność użytkownika w internecie (adres URL, informacja o stronie www – czy SSL, czy</p>	

Część nr 4: Oprogramowanie do monitorowania infrastruktury IT

Lp.	Nazwa asortymentu	Szczegółowe parametry	ilość
		<p>bezpieczna, czy zawiera przekierowania, czy znajduje się na liście CERT, czy znajduje się na liście stron hazardowych, kategoria strony jest bezpieczna), kategoria strony, czy strona jest produktywna, łączny czas korzystania, czas aktywności, czas pasywności).</p> <p>4.3.5.6.6. Wydruki – lista wydrukowanych dokumentów – data, godzina, nazwa drukarki, nazwa dokumentu, ilość stron, wydruk kolorowy czy monochromatyczny, łączny koszt wydruku).</p> <p>4.3.5.7. Wsparcie techniczne</p> <p>4.3.5.7.1. Formularz zgłoszenia awarii.</p> <p>4.3.5.7.2. Informacja o wszystkich dokonanych zgłoszeniach.</p> <p>4.3.5.7.3. Dostęp do bazy wiedzy.</p> <p>4.3.5.8. Wiadomości</p> <p>4.3.5.8.1. Lista wiadomości przesłanych do użytkownika (data, typ wiadomości, nadawca, treść).</p> <p>4.3.5.9. Szkolenia</p> <p>4.3.5.10. Lista pogrupowanych tematycznie szkoleń dedykowanych pracownikowi wraz z prezentacją stopnia zapoznania się.</p> <p>4.4. Zarządzanie licencjami</p> <p>4.4.1. System musi umożliwiać zarządzanie licencjami w ramach dowolnego elementu struktury organizacyjnej (dla wybranej struktury organizacyjnej pokazuje liczbę instalacji i liczbę licencji w danym modelu licencjonowania wraz z listą komputerów).</p> <p>4.4.2. System musi dawać możliwość wykonywania (historia) wielu audytów legalności i zapamiętywać wyniki tych audytów w odniesieniu do systemów operacyjnych jak i aplikacji/pakietów, z uwzględnieniem segmentu struktury organizacyjnej.</p> <p>4.4.3. Zarządzanie oprogramowaniem musi następować z podziałem na aplikacje i pakiety oprogramowania.</p> <p>4.4.4. System musi pozwalać na zdefiniowanie dowolnej ilości tzw. „standardów oprogramowania”, które definiują 3 kategorie oprogramowania: „oprogramowanie standardowe” – pozycje z tej listy są</p>	

Część nr 4: Oprogramowanie do monitorowania infrastruktury IT

Lp.	Nazwa asortymentu	Szczegółowe parametry	ilość
		<p>wymagane do zainstalowania obowiązkowo na każdym komputerze, „oprogramowanie dodatkowe” - pozycje z tej listy mogą być zainstalowane (nie jest to wymagane) a instalacja odbywa się na wniosek samego użytkownika lub jego przełożonego, „oprogramowanie nieokreślone” – oprogramowanie nie należące do żadnej z dwóch powyżej zdefiniowanych kategorii a zidentyfikowane na komputerze.</p> <p>4.4.5. System umożliwia zdefiniowanie listy aplikacji zabronionych.</p> <p>4.4.6. System umożliwia utworzenie schematów (kolekcji) oprogramowania zabronionego i w momencie pojawienia się ich na komputerze przystępuje do automatycznego odinstalowania w trybie cichym (bez interfejsu).</p> <p>4.4.7. System musi umożliwiać zdefiniowanie dowolnej kategorii oprogramowania/pliku/procesu i samodzielnej przydzielenie oprogramowania/pliku/procesu do kategorii.</p> <p>4.4.7.1. W oparciu o Machine learning system umożliwia analizę procesów oraz przypisanie im odpowiednich kategorii oraz kontrolowanie użytkowników pod kątem uruchamianych procesów.</p> <p>4.4.7.2. Automatyczne przypisanie kategorii do każdego uruchomionego procesu.</p> <p>4.4.7.3. Niezależność od zewnętrznych dostawców bazy wzorców procesów.</p> <p>4.4.8. System zbiera szczegółowe informacje o systemie operacyjnym (wersja, edycja, service pack, poprawki, data instalacji).</p> <p>4.4.9. System umożliwia odczytywanie identyfikatorów i kluczy produktowych dla systemu operacyjnego oraz dowolnego oprogramowania, tam gdzie jest to tylko technicznie możliwe.</p> <p>4.4.10. System wspiera następujące typy licencji: Enterprise, Licensed concurrent, Licensed Name, Licensed per Processor, Licensed per Seat, Licensed per Server, OEM, OEM Downgrade, Open, Select, MOLP Open Value (Company wide), MOLP Open Value (non-Company wide), MOLP Open Value Subscription, CAL, SAAS, Trial, Shareware, Cal Per User.</p> <p>4.4.11. System automatycznie klasyfikuje i rozlicza licencje OEM dla systemów operacyjnych oraz licencje typu freeware dla aplikacji.</p> <p>4.4.12. System musi pomijać w rozliczeniu licencje wygasłe (po terminie ważności) i informować</p>	

Część nr 4: Oprogramowanie do monitorowania infrastruktury IT

Lp.	Nazwa asortymentu	Szczegółowe parametry	ilość
		<p>administratora o wygasaniu licencji.</p> <p>4.4.13. System musi umożliwiać wyróżnianie licencji zabezpieczonych kluczami sprzętowymi.</p> <p>4.4.14. System automatycznie wskazuje liczbę posiadanych licencji oraz liczbę używanego oprogramowania (pokazuje braki oraz nadwyżki).</p> <p>4.4.15. System automatycznie uwzględnia i rozlicza licencje typu Upgrade i Downgrade wg zdefiniowanych przez użytkownika reguł.</p> <p>4.4.16. System prezentuje datę instalacji oprogramowania.</p> <p>4.4.17. System umożliwia ewidencję licencji (data zakupu, cena, dostawca, nr faktury, typ licencji, klucz produktowy, identyfikator produktowy, data wygaśnięcia, nr dokumentu OT, nr zapotrzebowania) poprzez rejestrację dokumentów źródłowych (faktur zakupu) z możliwością dołączenia dowolnych załączników z repozytorium.</p> <p>4.4.18. System umożliwia przypisanie licencji do użytkownika i/lub komputera oraz udostępnia informację o licencjach zarejestrowanych i jednocześnie wolnych (nieprzypisanych).</p> <p>4.4.19. System umożliwia zbieranie informacji na temat uruchamianych aplikacji na inwentaryzowanych komputerach (m.in. czas uruchomienia, nazwa zalogowanego użytkownika, nazwa aplikacji). System musi posiadać mechanizm zabezpieczający przed powstaniem niekompletnych lub niewłaściwych zapisów w wyniku braku zasilania lub innych awarii inwentaryzowanego systemu/sprzętu).</p> <p>4.4.20. System musi udostępniać informację o uruchamianych aplikacjach w okresie 3/6/12 miesięcy oraz udostępniać datę ostatniego uruchomienia.</p> <p>4.4.21. System musi automatycznie wyliczać przybliżone oszczędności z zakupionych a nie zainstalowanych aplikacji, przybliżone oszczędności z zainstalowanych a niewykorzystanych licencji oraz przybliżone nakłady konieczne na uzyskanie pełnej legalności.</p> <p>4.4.22. System musi umożliwiać podgląd historii zmian aplikacji i pakietów na komputerach.</p> <p>4.4.23. System musi umożliwiać zdalne odinstalowanie oprogramowania na jednym bądź</p>	

Część nr 4: Oprogramowanie do monitorowania infrastruktury IT

Lp.	Nazwa asortymentu	Szczegółowe parametry	ilość
		<p>wybranych komputerach.</p> <p>4.4.24. System musi udostępniać informacje o stopniu wykorzystania aplikacji / pakietów dla modeli licencjonowania oprogramowania typu CAL w podziale na analizę godzinową/dzienną/miesięczną w zadanym okresie czasu. W/w informacja winna być przedstawiona również w postaci graficznej.</p> <p>4.4.25. System musi udostępniać informacje o stopniu wykorzystania oprogramowania typu web dla modeli licencjonowania oprogramowania typu CAL w podziale na analizę godzinową/dzienną/miesięczną w zadanym okresie czasu. W/w informacja winna być przedstawiona również w postaci graficznej.</p> <p>4.5. Wzorce aplikacji i pakietów</p> <p>4.5.1. System ma posiadać wbudowaną bazę wzorców dostawcy oprogramowania posiadającą co najmniej 3,5 tys. wzorców aplikacji, 1,3 tys. producentów, 21 tys. plików, 1,5 tys. wbudowanych treści umów licencyjnych różnych producentów oprogramowania.</p> <p>4.5.2. System musi udostępniać informacje dotyczące plików, na podstawie których zidentyfikowana została dana aplikacja.</p> <p>4.5.3. System musi prezentować informacje o ilości i dacie publikacji posiadanej bazy wzorców oprogramowania.</p> <p>4.5.4. System musi posiadać możliwość definiowania własnych wzorców aplikacji i pakietów (składających się z aplikacji) w oparciu o definiowalne reguły rozpoznawania.</p> <p>4.5.5. Własne wzorce aplikacji i pakietów muszą mieć pierwszeństwo w procesie rozpoznawania aplikacji i pakietów.</p> <p>4.5.6. System musi mieć możliwość zamawiania bezpośrednio z poziomu konsoli administracyjnej u producenta systemu wzorców oprogramowania z możliwością wskazania dla jakiego komputera / komputerów wzorce mają być utworzone. Zamówione i utworzone przez Producenta wzorce muszą automatycznie (bez ingerencji administratora systemu) zostać zaimportowane do systemu.</p>	

Część nr 4: Oprogramowanie do monitorowania infrastruktury IT

Lp.	Nazwa asortymentu	Szczegółowe parametry	ilość
		<p>4.5.7. System musi rozpoznawać wersję i edycję zainstalowanych pakietów Microsoft Office (tam gdzie jest to technicznie możliwe (np. Microsoft Office 2007 Professional, Microsoft Office 2007 Standard, Microsoft Office 2003 Standard itd.).</p> <p>4.6. Inwentaryzacja sprzętu komputerowego</p> <p>4.6.1. System musi umożliwiać: automatyczną inwentaryzację komputerów znajdujących się w sieci lokalnej oraz komputerów znajdujących się poza siecią lokalną (za NATem).</p> <p>4.6.2. System musi zbierać szczegółowe informacje o sprzęcie (producent, model, data produkcji, numer seryjny) w oparciu o klasy WMI (Windows Management Instrumentation). Szczegółowość odczytywania danych musi być parametryzowana za pomocą definiowanego zapytania w standardzie WMI Query Language.</p> <p>4.6.3. System ma umożliwiać skanowanie kości pamięci RAM (z podaniem jednoznacznej specyfikacji kości, typu, numeru seryjnego oraz informacji o taktowaniu).</p> <p>4.6.4. System ma odczytywać informacje o zainstalowanych kościach pamięci: producent, numer seryjny (Serial Number), numer części (Part Number), rozmiar, częstotliwość, taktowania.</p> <p>4.6.5. System musi mieć możliwość odczytywania danych z dowolnego miejsca rejestru systemowego. Musi istnieć możliwość łączenia (konkatenacji) kilku pozycji z różnych miejsc rejestru oraz możliwość automatycznego, rekurencyjnego wyszukiwania wartości podanego klucza począwszy od wskazanego miejsca w hierarchii kluczy rejestru.</p> <p>4.6.6. System ma umożliwiać automatyczne skanowanie monitorów podłączonych do komputera (ze wskazaniem producenta, modelu, numeru seryjnego, przekątnej ekranu).</p> <p>4.6.7. System ma umożliwiać skanowanie dysków twardych (z podaniem typu interfejsu, numeru seryjnego oraz informacji SMART).</p> <p>4.6.8. System musi umożliwić budowanie powiadomień administracyjnych w oparciu o dowolne atrybuty tabeli SMART dysku.</p> <p>4.6.9. System musi umożliwiać skanowanie uprawnień użytkowników oraz grup użytkowników wraz z</p>	

Część nr 4: Oprogramowanie do monitorowania infrastruktury IT

Lp.	Nazwa asortymentu	Szczegółowe parametry	ilość
		<p>informacją o uprawnieniach, czy konto jest włączone, zablokowane, czy wymagana jest zmiana hasła, czy hasło wygasa, czy hasło jest wymagane).</p> <p>4.6.10. System prowadzi szczegółową ewidencję zmian konfiguracji sprzętu.</p> <p>4.6.11. System udostępnia informacje o występowaniu plików na komputerach (nazwa, rozmiar, rodzaj, wielkość, lokalizacja, w przypadku plików wykonywalnych: wersja, producent).</p> <p>4.6.12. System musi umożliwiać dokonanie klasyfikacji pliku wg dowolnie zdefiniowanych kategorii (np. audio, wideo, graficzne, erotyczne/pornograficzne, archiwa, wykonywalne).</p> <p>4.6.13. System pozwala na zdalne trwałe (bez możliwości odzyskania) usunięcie dowolnego pliku/plików na dowolnie zdefiniowanej grupie komputerów.</p> <p>4.6.14. System udostępnia informacje o zmianach w systemie plików (dodano plik, usunięto plik)</p> <p>4.6.15. System umożliwia dodawanie notatek do każdej pozycji sprzętu.</p> <p>4.6.16. System musi umożliwiać ewidencję zdarzeń serwisowych dowolnego typu (np. naprawy sprzętu, wymiany części).</p> <p>4.6.17. System musi pozwalać na dołączanie do urządzeń dokumentów z repozytorium.</p> <p>4.6.18. System umożliwia samodzielną definicję, ewidencję oraz wydruk wszelkiego typu protokołów (przyjęcie, przekazanie do użytkownika, likwidacja).</p> <p>4.7. Inwentaryzacja urządzeń podłączanych do komputera</p> <p>4.7.1. System automatycznie identyfikuje i klasyfikuje urządzenia podłączane do komputera (pendrive, kamera, aparat, monitor zewnętrzny, pamięć masowa, telefon, urządzenie multimedialne itp).</p> <p>4.7.2. System pozwala na automatycznie lub ręczne przypisanie podłączonego urządzenia do komputera oraz użytkownika.</p> <p>4.7.3. System ewidencjonuje historię podłączanych urządzeń zewnętrznych w zakresie: komputer, data, godzina, kto podłączył, czy urządzenia było podłączane na innym komputerze, czy urządzenie było podłączane przez innego użytkownika).</p> <p>4.8. Identyfikacja środowisk wirtualizacji</p>	

Część nr 4: Oprogramowanie do monitorowania infrastruktury IT

Lp.	Nazwa asortymentu	Szczegółowe parametry	ilość
		<p>4.8.1. System musi być wyposażony w skaner środowisk wirtualizacji Hyper-V oraz VMware.</p> <p>4.8.2. Skaner środowisk wirtualizacji musi być w pełni programowalny, musi obsługiwać wiele środowisk wirtualizacji oraz dowolną ilość atrybutów logowania (login, hasło).</p> <p>4.8.3. Skaner środowisk wirtualizacji musi być wyposażony w programowalny harmonogram skanowania.</p> <p>4.9. Inwentaryzacja urządzeń innych niż komputery</p> <p>4.9.1. System musi umożliwiać inwentaryzację manualną (ewidencję) sprzętu innego niż komputery: np. drukarki, switchy, routery, monitory, pamięci masowe itp.</p> <p>4.9.2. System musi być wyposażony we wbudowany, konfigurowalny w zakresie IP oraz portów, pracujący zgodnie z harmonogramem skaner SNMP. Skaner musi wykryć typ urządzenia na danym IP/portcie i zwracać podstawowe informacje o tym urządzeniu (nazwa, producent, opis). Skaner musi obsługiwać SNMP w wersji 1/2c/3.</p> <p>4.9.3. Skaner SNMP musi kojarzyć (łączyć) zinwentaryzowane urządzenia (np. komputery, drukarki) z danymi uzyskanymi w procesie skanowania IP/port.</p> <p>4.9.4. System musi zbierać informacje o jakości połączenia:</p> <p>4.9.4.1. Czas odpowiedzi serwisów (usług) podawany w milisekundach:</p> <p>4.9.4.1.1. Średni czas odpowiedzi.</p> <p>4.9.4.1.2. Minimalny czas odpowiedzi.</p> <p>4.9.4.1.3. Maksymalny czas odpowiedzi.</p> <p>4.9.4.2. Ilość dostarczonych informacji – pakietów dostarczonych, straconych oraz procent strat.</p> <p>4.9.5. System musi być wyposażony we wbudowany, konfigurowalny skaner sieci, pozwalający na monitorowanie aktywnych usług oraz zweryfikowanie czy znalezione skanerem komputery posiadają agenta, a w przypadku, gdy takiego agenta nie posiadają powinien umożliwić zdalną instalację agenta.</p> <p>4.9.5.1. Posiada niezwłoczną i automatyczną identyfikację podłączonych urządzeń do sieci</p> <p>4.9.5.2. Baza wzorców musi zawierać ponad 100 monitorowanych portów i usług.</p>	

Część nr 4: Oprogramowanie do monitorowania infrastruktury IT

Lp.	Nazwa asortymentu	Szczegółowe parametry	ilość
		<p>4.9.6. System musi posiadać możliwość generowania map sieci bazujących na danych zebranych ze skanowania sieci.</p> <p>4.9.6.1. System musi umożliwiać generowanie map według dowolnych filtrów użytkownika.</p> <p>4.9.7. System umożliwia wprowadzanie dowolnych notatek oraz zdarzeń serwisowych.</p> <p>4.9.8. System musi monitorować zmiany ewidencyjne i ruchy sprzętu.</p> <p>4.9.9. System musi umożliwiać przypisanie urządzenia do użytkownika, ewidencję napraw, gwarancji.</p> <p>4.9.10. System musi mieć możliwość przypominania o upływającym terminie gwarancji.</p> <p>4.9.11. System musi pozwalać na dołączanie do urządzeń dokumentów z repozytorium wewnętrznego systemu.</p> <p>4.9.12. System udostępnia informację o wartości wprowadzonego sprzętu.</p> <p>4.9.13. System musi umożliwiać samodzielną definicję, ewidencję oraz wydruk wszelkiego typu protokołów oraz zapewniać automatyczną numerację tych dokumentów zapewniającą unikatowość.</p> <p>4.9.14. System musi pozwalać na kopiowanie (duplikację) dowolnego urządzenia dowolną ilość razy.</p> <p>4.9.15. System musi pozwalać na ewidencję umów utrzymaniowych (SLA) w odniesieniu do zaewidencjonowanych licencji oraz urządzeń w zakresie co najmniej: nazwa, okres, data dokumentu, numer dokumentu, dostawca, osoba kontaktowa, wartość, opis, warunki oraz umożliwiać dołączenie dowolnej ilości załączników z repozytorium i powiązanie umowy utrzymaniowej z dowolną ilością zasobów (urządzenia, licencje).</p> <p>4.10. Ochrona danych (DLP)</p> <p>4.10.1. System automatycznie tworzy listę podłączanych do komputerów urządzeń USB.</p> <p>4.10.2. System automatycznie klasyfikuje podłączane urządzenia (pamięć masowa, pendrive, aparat fotograficzny, urządzenie multimedialne itp.)</p> <p>4.10.3. System umożliwia uzyskanie informacji kto, kiedy i na jakim komputerze posługiwał się urządzeniem zewnętrznym, pozwalając na jego jednoznaczne zidentyfikowanie.</p>	

Część nr 4: Oprogramowanie do monitorowania infrastruktury IT

Lp.	Nazwa asortymentu	Szczegółowe parametry	ilość
		<p>4.10.4. System umożliwia utworzenie listy urządzeń USB dozwolonych do stosowania - tzw. białej listy urządzeń USB.</p> <p>4.10.5. System ma możliwość zidentyfikowania urządzenia USB i wprowadzenia go do systemu za pośrednictwem konsoli administracyjnej oraz wbudowanego do konsoli oprogramowania/skryptu, pozwalając na zidentyfikowanie jednocześnie wielu urządzeń USB (multiplekser USB).</p> <p>4.10.6. System musi umożliwiać zdefiniowanie reguł stanowiących podstawę użytkowania urządzeń USB (dozwolone/niedozwolone) na inwentaryzowanych komputerach wg kryteriów: użytkownik, dzień tygodnia, okres (data od, godzina od, data do, godzina do), urządzenie USB, komputer, data obowiązywania reguły.</p> <p>4.11. Szyfrowanie dysków wewnętrznych.</p> <p>4.11.1. System musi identyfikować partycje dysków twardych zaszyfrowane BitLockerem.</p> <p>4.11.2. System musi posiadać wbudowane mechanizmy do masowego zdalnego szyfrowania BitLockerem i wspierać metody XTS_AES_256, XTS_AES_128, AES_256, AES_128 oraz typy zabezpieczeń TPM+Pin, TPM, Passphrase.</p> <p>4.11.3. Ochrona danych na budowanych dyskach twardych musi być realizowana przez silne szyfrowanie całej zawartości dysku/dysków z wykorzystaniem MS API Bitlocker oraz umożliwiać uwierzytelnianie użytkownika przed uruchomieniem startu systemu operacyjnego ze wsparciem metod silnego uwierzytelnienia.</p> <p>4.11.4. Ochrona danych przez szyfrowanie całej zawartości dysku oznacza, że szyfrowaniu podlegają wszystkie informacje zapisane na dysku twardym (łączenie z system operacyjnym, sterownikami, zainstalowanymi programami, danymi itp.).</p> <p>4.11.5. Funkcjonalność szyfrowania / deszyfrowania nie może być realizowana w oparciu o dodatkowego agenta na stacji roboczej lecz musi być integralnym rozwiązaniem oferowanego systemu.</p> <p>4.11.6. System musi umożliwiać zdalne szyfrowanie / deszyfrowanie partycji systemowych oraz niesystemowych oraz prezentować w konsoli administracyjnej bieżący postęp procesu.</p>	

Część nr 4: Oprogramowanie do monitorowania infrastruktury IT

Lp.	Nazwa asortymentu	Szczegółowe parametry	ilość
		<p>4.11.7. Szyfrowanie partycji niesystemowych polega na wprowadzeniu przez użytkownika hasła.</p> <p>4.11.8. Proces szyfrowania odbywa się w sposób niewidoczny dla użytkownika komputera i może być realizowany w czasie jego pracy na komputerze. Szyfrowanie nie może być zostać wyłączone przez użytkownika.</p> <p>4.11.9. Proces szyfrowania może być zatrzymany podczas hibernacji oraz wyłączenia systemu ale jest kontynuowany po wzbudzeniu / włączeniu komputera.</p> <p>4.11.10. System przechowuje klucze szyfrujące w konsoli administracyjnej, przy czym klucze są dostępne po dodatkowym uwierzytelnieniu administratora.</p> <p>4.11.11. System musi umożliwiać szyfrowanie / deszyfrowanie komputerów w sieci lokalnej oraz poza NATem.</p> <p>4.12. Szyfrowanie dysków zewnętrznych USB.</p> <p>4.12.1. System musi identyfikować partycje dysków zewnętrznych zaszyfrowane BitLockerem.</p> <p>4.12.2. System musi posiadać wbudowane mechanizmy do masowego zdalnego szyfrowania / deszyfrowania BitLockerem i wspierać metody XTS_AES_256, XTS_AES_128, AES_256, AES_128 oraz typ zabezpieczeń Passphrase.</p> <p>4.12.3. Ochrona danych na zewnętrznych urządzeniach USB musi być realizowana przez silne szyfrowanie całej zawartości dysku z wykorzystaniem MS API Bitlocker oraz umożliwiać uwierzytelnianie użytkownika przed dostępem do danych ze wsparciem metod silnego uwierzytelnienia.</p> <p>4.12.4. Funkcjonalność szyfrowania / deszyfrowania nie może być realizowana w oparciu o dodatkowego agenta na stacji roboczej lecz musi być integralnym rozwiązaniem oferowanego systemu.</p> <p>4.12.5. Szyfrowanie partycji urządzeń USB polega na wprowadzeniu przez użytkownika hasła.</p> <p>4.12.6. System musi umożliwiać zdalne szyfrowanie / deszyfrowanie partycji urządzeń USB oraz prezentować w konsoli administracyjnej bieżący postęp procesu.</p> <p>4.12.7. Proces szyfrowania odbywa się w sposób niewidoczny dla użytkownika komputera i może być realizowany w czasie jego pracy na komputerze. Szyfrowanie nie może być zostać wyłączone przez</p>	

Część nr 4: Oprogramowanie do monitorowania infrastruktury IT

Lp.	Nazwa asortymentu	Szczegółowe parametry	ilość
		<p>użytkownika.</p> <p>4.12.8. System przechowuje klucze szyfrujące w konsoli administracyjnej, przy czym klucze są dostępne po dodatkowym uwierzytelnieniu administratora.</p> <p>4.13. Zdalna administracja komputerami</p> <p>4.13.1. System ma automatycznie wykonywać dowolne polecenia na dowolnych komputerach: wykonywanie poleceń powłoki, uruchamianie aplikacji, instalacja/deinstalacja oprogramowania, zmiany w rejestrach systemowych (dodawanie, usuwanie, modyfikowanie), usuwanie oraz kopiowanie plików i folderów, dostarczanie wyników zwróconych przez wykonane zadanie do bazy danych i prezentowanie ich w konsoli zarządzającej, możliwość wykonywania zadań z uprawnieniami dowolnego użytkownika.</p> <p>4.13.2. System musi posiadać wbudowany skaner wyposażony w harmonogram skanowania umożliwiający wykrywanie (rozpoznawanie) komputerów z technologią Intel VPro/AMT wraz z identyfikacją IP technologii Vpro, portu VPro oraz wersji Vpro.</p> <p>4.13.3. System musi umożliwiać zarządzanie komputerami z technologią Intel vPro, w tym: Serial Over LAN, zdalne włączanie, wyłączanie komputera, zdalna konfiguracja BIOS, uruchomienie zdalnie komputera przy użyciu obrazu ISO lub IMG znajdującego się w dowolnej lokalizacji.</p> <p>4.13.4. System ma umożliwiać połączenie się z wybranym komputerem w trybie graficznym (od VPro v.6).</p> <p>4.13.5. System musi umożliwiać za pomocą technologii Ultra VNC: przejście ekranu, klawiatury i myszki użytkownika, zdalne uruchamianie aplikacji, zarządzanie usługami i restart komputera, zdalną instalacją oprogramowania, poprawek i aktualizacji (service pack, patch).</p> <p>4.13.6. System umożliwia zdalne podłączenie do wielu komputerów jednocześnie i podgląd oraz operowanie na pulpitych tych komputerów w technologii Ultra VNC.</p> <p>4.13.7. System musi umożliwiać uruchomienie do 6 sesji Ultra VNC na jednym ekranie.</p>	

Część nr 4: Oprogramowanie do monitorowania infrastruktury IT

Lp.	Nazwa asortymentu	Szczegółowe parametry	ilość
		<p>4.13.8. System musi umożliwiać uruchomienie sesji Ultra VNC w trybie podłączenia się do obecnie zalogowanego użytkownika oraz w trybie RDP (wylogowania użytkownika i przejęcia dostępu).</p> <p>4.13.9. System musi posiadać predefiniowane zadania (polecenia) możliwe do wykonania zdalnie – niezwłocznie lub zgodnie z harmonogramem o funkcjonalnościach typowego harmonogramu windows; zadania powinny być podzielone na typy: administracyjne, bezpieczeństwo, konserwacyjne a użytkownik może utworzyć dowolny nowy typ zadania.</p> <p>4.13.10. Minimalne zadania predefiniowane: wyświetlanie aktywnych połączeń sieciowych, czyszczenie buforu DNS, pobranie listy zalogowanych użytkowników, ping, tracert, pobranie listy procesów, wyłączenie/włączenie komputera, wyłączenie/włączenie usługi, wyłączenie/włączenie/restart zapory windows, włączenie usługi Windows Update, pobranie zmiennych środowiskowych, opróżnienie kosza, usunięcie plików tymczasowych, wymuszenie sprawdzenia dostępności aktualizacji Windows Update, wymuszenie aktualizacji zasad grup (AD), konserwację dysku twardego.</p> <p>4.13.11. Każde wykonanie zadania musi mieć odzwierciedlenie w statusie wykonania zadania (poprawne, z błędem) oraz udostępniać informację zwrotną o przebiegu wykonania (godzina, data, status).</p> <p>4.13.12. System musi umożliwiać zdefiniowanie dowolnego własnego zadania z poziomu konsoli administracyjnej z wykorzystaniem poleceń cmd, windows powershell. System posiada co najmniej 70 predefiniowanych poleceń.</p> <p>4.13.13. System musi umożliwiać zdalne połączenia do wielu komputerów jednocześnie, podgląd i operowanie na pulpitych tych komputerów w technologii WEBRTC.</p> <p>4.13.14. System musi umożliwiać za pomocą technologii WEBRTC: przejęcie ekranu, klawiatury i myszki użytkownika, zdalne uruchamianie aplikacji, zarządzanie usługami i restart komputera, zdalną instalację oprogramowania, poprawek i aktualizacji (service pack, patch).</p> <p>4.13.15. System musi umożliwiać poprzez technologię WEBRTC zdalne zarządzanie plikami (tworzenie, kopiowanie, usuwanie, przesyłanie) i wykorzystanie wiersza poleceń (cmd) oraz powershell</p>	

Część nr 4: Oprogramowanie do monitorowania infrastruktury IT

Lp.	Nazwa asortymentu	Szczegółowe parametry	ilość
		<p>bez konieczności podłączenia do komputera.</p> <p>4.13.16. System musi umożliwiać nagrywanie sesji połączeń WEBRTC jak i nawiązywanie komunikacji z użytkownikiem podczas sesji (czat).</p> <p>4.13.17. System musi zezwalać na wykonywanie zapytań WMI bez zdalnego połączenia do urządzenia.</p> <p>4.13.18. System musi zezwalać na edycję rejestrów urządzenia bez wykorzystania zdalnego połączenia pulpitu.</p> <p>4.14. Automatyizacja</p> <p>4.14.1. System ma mieć możliwość ustalania harmonogramu, zgodnie z którym uruchamiane są czynności konserwacyjne, naprawcze, porządkujące.</p> <p>4.14.2. Harmonogram musi mieć możliwość ustalenia częstotliwości wykonywania danej czynności (godzina, dzień, tydzień, miesiąc), możliwość zmiany wartości parametrów wejściowych, a także zatrzymania/uruchomienia harmonogramu uruchomienia dla każdej z czynności.</p> <p>4.14.3. System musi mieć możliwość definiowania czynności wykonywanych automatycznie.</p> <p>4.14.4. System musi być wyposażony w następujące mechanizmy automatyzacji: wykonywanie kopii bezpieczeństwa bazy danych, identyfikacja aplikacji i pakietów, porządkowanie bazy danych / odbudowa indeksów, usuwanie nadmiarowych danych w bazie danych, usuwanie zewnętrznych plików (logów).</p> <p>4.14.5. System musi być wyposażony w mechanizmy informowania - wysyłania komunikatów (alerty) o: zasobach zakazanych (pliki erotyczne i pornograficzne), zasobach multimedialnych (pliki multimedialne), nowych komputerach w bazie danych, braku skanowania komputerów, brakach w licencjach, niewłaściwych datach systemowych komputerów, urządzeniach bez użytkowników, zdublowanych systemach operacyjnych, zakazanych procesach/stronach www /aplikacjach, wygasaniu serwisu lub licencji, przekroczeniu wielkości bazy danych, nadmiernym obciążeniu dysków twardej, nadmiernym obciążeniu sieci, nadmiernym obciążeniu sieci na komputerze, nadmiernym obciążeniu</p>	

Część nr 4: Oprogramowanie do monitorowania infrastruktury IT

Lp.	Nazwa asortymentu	Szczegółowe parametry	ilość
		<p>procesora, nadmiernym obciążeniu pamięci RAM, małej ilości wolnego miejsca na dysku, upływającej gwarancji,</p> <p>4.14.6. System musi wspierać obsługę dowolnych poleceń powłoki na stacjach roboczych (kopiowanie plików, usuwanie plików, przenoszenie plików, zmiana ustawień systemu, wykonywanie programów, instalacja oprogramowania, instalacja poprawek itp.).</p> <p>4.14.7. System musi umożliwić wykonanie poleceń z uprawnieniami dowolnego użytkownika (Uruchom jako)</p> <p>4.14.8. System musi umożliwiać tworzenie zadań cyklicznych dla komputerów.</p> <p>4.14.9. Obsługa zadań cyklicznych musi następować w cyklu dziennym: co n dni, w każdy dzień powszedni, nowe zadanie n dni od wykonania, tygodniowym: w wybrane dni co n tygodni, nowe zadanie n tygodni od wykonania, miesięcznym: co x miesięcy n-tego dnia, pierwszy/drugi/trzeci/czwarty/ostatni poniedziałek/wtorek/środa/czwartek/piątek/sobota/niedziela/dzień wolny/dzień powszedni co n miesięcy, nowe zadanie n miesięcy od wykonania, rocznym: n dzień w wybranym miesiącu, w pierwszy/drugi/trzeci/czwarty/ostatni, w dowolny dzień tygodnia, dzień wolny/dzień powszedni wybranego miesiąca, nowe zadanie n lat od wykonania.</p> <p>4.14.10. System musi obsługiwać zadania cykliczne: bez daty końcowej, z końcem cyklu po n wystąpieniach, z końcem cyklu w określonej dacie.</p> <p>4.15. Zarządzanie magazynem IT</p> <p>4.15.1. System musi umożliwiać obsługę magazynu IT.</p> <p>4.15.2. System musi umożliwiać obsługę dowolnej ilości magazynów w różnych lokalizacjach.</p> <p>4.15.3. System musi umożliwiać obsługę dokumentów PZ, WZ, MM+, MM-, LI.</p> <p>4.15.4. System musi prowadzić ewidencję materiałów w magazynach w oparciu o metodę FIFO (pierwsze przyszło pierwsze wyszło).</p> <p>4.15.5. System musi umożliwiać obsługę kodów kreskowych dla materiałów w magazynach.</p> <p>4.15.6. System musi udostępniać informacje o wartościach materiałów w poszczególnych</p>	

Część nr 4: Oprogramowanie do monitorowania infrastruktury IT

Lp.	Nazwa asortymentu	Szczegółowe parametry	ilość
		<p>magazynach, stanach materiałów w magazynach, dokumentach dotyczących danego materiału w dowolnym magazynie.</p> <p>4.16. Repozytorium</p> <p>4.16.1. Konsola administracyjna musi być wyposażona w repozytorium dokumentów dowolnego typu.</p> <p>4.16.2. Repozytorium musi umożliwiać: dodawanie nowych dokumentów dowolnego typu, przeszukiwanie, oznaczanie dokumentów (znaczniki TAG) więcej niż jednym znacznikiem, podgląd dokumentów, dołączanie dokumentów z repozytorium w dowolnym miejscu systemu, uzyskanie informacji w jakich miejscach systemu dany dokument repozytorium występuje.</p> <p>4.17. Kody kreskowe</p> <p>4.17.1. System wspiera obsługę kodów kreskowych jedno i dwuwymiarowych.</p> <p>4.17.2. System wspiera parametryzację kodu w zakresie wielkości graficznej kodu.</p> <p>4.17.3. System pozwala w każdym momencie na zmianę typu i atrybutów kodu.</p> <p>4.17.4. System informuje o błędzie generacji kodu, np. na skutek niewłaściwej długości wprowadzonego ciągu znaków w stosunku do danego standardu kodu.</p> <p>4.17.5. Istnieje możliwość podglądu kodu oraz jednostkowego i masowego wydruku kodu / kodów.</p> <p>4.17.6. System musi generować kody kreskowe (jedno i dwuwymiarowe) dla każdego zaewidencjonowanego urządzenia w standardzie wybranym przez użytkownika: aztec, codabar, code128, code39, dataMatrix, EAN128, EAN13, EAN8, interleaved2of5, ITF14, PDF417, POSTNET, qrcode, royalMailCBC, UPCA, UPCE, USPSIntelligentMail.</p> <p>4.17.7. Obsługa kodów kreskowych nie może wymagać instalacji czcionek.</p> <p>4.17.8. Parametry kodu kreskowego (wymiary, wielkość i typ czcionki) muszą być definiowalne.</p> <p>4.17.9. System musi umożliwiać współpracę z zewnętrznymi czytnikami kodów.</p> <p>4.18. System szkolenia pracowników za pomocą wiadomości.</p> <p>4.18.1. System musi mieć możliwość zdefiniowania pakietów tekstowych (kontent) celem</p>	

Część nr 4: Oprogramowanie do monitorowania infrastruktury IT

Lp.	Nazwa asortymentu	Szczegółowe parametry	ilość
		<p>automatycznego wysyłania do urzędzeń i użytkowników komputerów.</p> <p>4.18.2. System musi posiadać predefiniowane szkolenia: „Klasyfikowanie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa”, „Kontrola zabezpieczeń i obiegu informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa”, „Postępowanie w przypadku naruszenia tajemnicy”, „Udostępnienie informacji stanowiących tajemnicę”.</p> <p>4.18.3. Formatowanie treści musi być zgodne z HTML.</p> <p>4.18.4. System musi mieć możliwość edycji treści (zmiana kolejności, usuwanie, dodawanie nowych).</p> <p>4.18.5. System musi mieć programowalny harmonogram wysyłania treści do dowolnej grupy odbiorców.</p> <p>4.18.6. Użytkownik otrzymujący wiadomość musi być powiadamiany wizualnie i dźwiękowo o otrzymaniu nowej wiadomości.</p> <p>4.18.7. Użytkownik musi mieć możliwość natychmiastowego odczytania wiadomości lub jej odłożenia (na 10 minut, 1, 2 lub 4 godziny) celem późniejszego odczytania.</p> <p>4.18.8. System musi posiadać zabezpieczenie (np. synchronizowany z serwerem znacznik czasowy) odporne na zmiany czasu na lokalnym komputerze (użytkownika) a pozwalające na jednoznaczne ustalenie daty i godziny dostarczenia i odczytania wiadomości.</p> <p>4.18.9. System musi udostępnia historię przesyłania wiadomości i odczytywania wiadomości przez użytkowników.</p> <p>4.18.10. System musi generować elektroniczną listę uczestników przeszkolonych (z odczytanym całym szkoleniem).</p> <p>4.18.11. System musi posiadać możliwość eksportu / importu treści.</p> <p>4.19. System szkolenia pracowników za pomocą filmów wideo.</p> <p>4.19.1. System musi pozwalać na zdefiniowanie listy filmów szkoleniowych dla wybranej grupy pracowników za pomocą definiowalnego schematu szkoleniowego.</p>	

Część nr 4: Oprogramowanie do monitorowania infrastruktury IT

Lp.	Nazwa asortymentu	Szczegółowe parametry	ilość
		<p>4.19.2. Proces szkolenia może być zdefiniowany jako szkolenia cykliczne – automatycznie powtarzane po upływie określonego czasu (np. 1 rok).</p> <p>4.19.3. Każdy pracownik uzyskuje dostęp do filmów zdefiniowanych w przypisanym schemacie poprzez panel pracownika.</p> <p>4.19.4. Panel pracownika zawiera listę filmów szkoleniowych dla danego pracownika pogrupowanych w zakładki tematyczne.</p> <p>4.19.5. Filmy mogą być odtwarzane przez pracownika wielokrotnie przy czym panel informuje o stopniu przeglądnięcia (% zaawansowania) filmu przez pracownika.</p> <p>4.19.6. System jest zabezpieczony przed przewijaniem filmu w taki sposób aby cały film został przez pracownika oglądnięty.</p> <p>4.19.7. Pracownik może przerywać odtwarzanie filmu oraz odtwarzać film od dowolnego miejsca, przy czym system domyślnie wskazuje ostatnie miejsce przerwania oglądania.</p> <p>4.19.8. Biblioteka filmów może być budowana przez administratora systemu.</p> <p>4.19.9. Schematy filmów lub filmy w całości oglądnięte przez pracownika umożliwiają wydruk stosownego certyfikatu.</p> <p>4.20. Monitorowanie drukarek sieciowych i wydruków</p> <p>4.20.1. System musi posiadać możliwość ewidencji wszystkich generowanych wydruków niezależnie od miejsca ich generowania oraz typu drukarki (lokalna, sieciowa).</p> <p>4.20.2. Ewidencja wydruków musi obejmować: nazwę i wielkość dokumentu, datę i godzinę wydruku, nazwę użytkownika drukującego, IP i nazwę komputera z którego dokonano wydruku, format dokumentu, informację i jedno bądź dwustronnym wydruku, informację o wydruku mono/kolor.</p> <p>4.20.3. System dla każdego wydruku, dla każdej drukarki musi obliczać rzeczywisty koszt wydruku w oparciu o wbudowany cennik wydruków obejmujący cenę papieru (w zależności od formatu) oraz cenę materiałów eksploatacyjnych (toner, tusz) dla danej drukarki, typu wydruku, rozmiaru papieru.</p> <p>4.20.4. System musi generować zestawienia pozwalające ustalić miejsca powstawania kosztów</p>	

Część nr 4: Oprogramowanie do monitorowania infrastruktury IT

Lp.	Nazwa asortymentu	Szczegółowe parametry	ilość
		<p>wydruków (komórki organizacyjne, użytkownicy) oraz stopień obciążenia poszczególnych urządzeń drukujących.</p> <p>4.20.5. System musi prognozować ilość i koszt wydruków na wszystkich drukarkach w okresie kolejnych 3,6,12 miesięcy.</p> <p>4.20.6. System musi pozwalać na grupowanie (kojarzenie) drukarek wg sterowników.</p> <p>4.20.7. Dla każdej z drukarek SNMP system musi udostępniać informacje: nr seryjny, IP, MAC, bieżący status drukarki, całkowitą ilość wydrukowanych stron, ilość wydrukowanych stron od uruchomienia, błędy, alerty, dostępne porty, stan pokryw, interfejsów sieciowych, rodzaj i ilości pamięci całkowitej i wykorzystanej, informacje o poziomie materiałów eksploatacyjnych</p> <p>4.21. Monitorowanie stron www</p> <p>4.21.1. System musi posiadać możliwość monitorowania odwiedzanych stron www niezależnie od typu używanej przeglądarki internetowej.</p> <p>4.21.2. Ewidencja otwieranych stron musi dotyczyć wielu jednocześnie otwartych zakładek.</p> <p>4.21.3. Ewidencja otwieranych stron musi działać również, gdy otwierana jest strona z połączeniem szyfrowanym (https).</p> <p>4.21.4. Ewidencja musi obejmować co najmniej: nazwę i adres IP komputera, nazwę użytkownika, datę i godzinę, adres strony, łączny czas korzystania, czas aktywności, czas pasywności.</p> <p>4.21.5. W oparciu o algorytmy sztucznej inteligencji - machine learning oraz deep learning system umożliwia analizę treści stron www oraz przypisanie im – w oparciu o treść – odpowiednich kategorii oraz kontrolowanie użytkowników pod kątem odwiedzanych stron.</p> <p>4.21.6. Każda odwiedzona strona otrzymuje atrybuty: czy SSL, czy jest bezpieczna, czy zawiera przekierowania, czy znajduje się na liście CERT, czy znajduje się na liście stron hazardowych, czy kategoria strony jest bezpieczna, czy jest produktywna.</p> <p>4.22. Monitorowanie serwerów WWW</p> <p>4.22.1. System musi umożliwiać monitorowanie wybranych serwerów www.</p>	

Część nr 4: Oprogramowanie do monitorowania infrastruktury IT

Lp.	Nazwa asortymentu	Szczegółowe parametry	ilość
		<p>4.22.2. System musi przedstawiać informację o działaniu wybranych serwerów oraz ich aktywności.</p> <p>4.22.3. System musi posiadać możliwość weryfikacji treści (tekstu) dostępnego na monitorowanej stronie.</p> <p>4.22.4. System w sposób graficzny musi przedstawiać działanie serwerów WWW wraz z wyszczególnieniem informacji dla każdego wybranego serwera (status, bieżący czas odpowiedzi, średni czas odpowiedzi za ostatnie 12 miesięcy, aktywność za ostatnie 3, 6, 12 miesięcy).</p> <p>4.23. Monitorowanie dziennika zdarzeń</p> <p>4.23.1. System musi posiadać możliwość monitorowania dziennika zdarzeń wszystkich komputerów.</p> <p>4.23.2. Ewidencja zdarzeń musi następować w oparciu o definiowalną kategorię zdarzenia: critical, error, warning, info, audit failure, audit success, debug oraz typ dziennika: aplikacja, bezpieczeństwo, system.</p> <p>4.23.3. System musi pozwalać na zdefiniowanie ewidencji zdarzeń z komputerów na podstawie kategorii zdarzenia.</p> <p>4.23.4. Ewidencja musi zawierać: datę i godzinę zdarzenia, nazwę i adres IP komputera, typ zdarzenia, opis zdarzenia.</p> <p>4.23.5. System musi umożliwiać monitorowanie komunikatów Syslog.</p> <p>4.24. Monitorowanie pracy komputerów</p> <p>4.24.1. System musi posiadać możliwość monitorowania daty włączenia i wyłączenia komputera niezależnie czy znajduje się w sieci lokalnej czy też poza nią i prezentować czas pracy komputera w układzie graficznym.</p> <p>4.24.2. System musi posiadać ewidencję daty i godziny przyłączenia i odłączenia komputera od systemu monitorującego.</p> <p>4.24.3. System musi ewidencjonować zdarzenia związane z logowaniem się użytkowników do</p>	

Część nr 4: Oprogramowanie do monitorowania infrastruktury IT

Lp.	Nazwa asortymentu	Szczegółowe parametry	ilość
		<p>danego komputera, również w przypadku podłączania się wielu użytkowników jednocześnie</p> <p>4.25. Monitorowanie sesji zdalnych połączeń</p> <p>4.25.1. System musi prowadzić ewidencję sesji zdalnych połączeń na każdym komputerze.</p> <p>4.25.2. Informacja o nawiązanej sesji musi zawierać co najmniej: nazwę i adres IP komputera z którego nastąpiło połączenia, nazwę użytkownika nawiązującego połączenie, nazwę i adres IP komputera docelowego, adres portu połączenia.</p> <p>4.26. Monitorowanie uprawnień ACL</p> <p>4.26.1. System musi umożliwiać skanowanie list kontroli dostępu (ang., tzw. access-control list, ACL) z systemu katalogowego komputerów lokalnych oraz serwerów.</p> <p>4.26.2. Dane muszą zawierać: nazwę komputera, ścieżkę, właściciela folderu, nazwę grupy uprawnień, listę nadanych uprawnień, datę aktualizacji.</p> <p>4.26.3. Odczyt uprawnień na serwerach musi następować zgodnie ze zdefiniowanym harmonogramem.</p> <p>4.26.4. System musi posiadać predefiniowane filtry pozwalające na filtrowanie uprawnień do zasobów lokalnych oraz współdzielonych.</p> <p>4.26.5. Dane muszą być prezentowane w układach: Foldery -> Użytkownicy, Użytkownicy -> Foldery, Grupy -> Foldery, Właściciele -> Foldery.</p> <p>4.26.6. System musi posiadać minimum trzy predefiniowane raporty prezentujące informacje zebrane podczas skanowania uprawnień.</p> <p>4.27. Monitorowanie sensorów</p> <p>4.27.1. System musi umożliwić integrację z systemem monitoringu warunków środowiskowych poprzez odczyt wartości z wykorzystaniem SNMP.</p> <p>4.27.2. Czujniki muszą być grupowane wg typu oraz lokalizacji.</p> <p>4.27.3. System musi prezentować położenie czujników na mapie wbudowanej w system.</p> <p>4.27.4. System musi umożliwić odczyt informacji z czujników temperatury, wilgotności oraz</p>	

Część nr 4: Oprogramowanie do monitorowania infrastruktury IT

Lp.	Nazwa asortymentu	Szczegółowe parametry	ilość
		<p>odczytywać zmiany stanu czujników zalania oraz otwarcia drzwi.</p> <p>4.27.5. System musi przechowywać odczytane dane w bazie danych przez zadany okres.</p> <p>4.27.6. System musi umożliwić wysyłanie alertów poprzez email, sms oraz prezentować informację w konsoli o przekroczeniu monitorowanych parametrów.</p> <p>4.27.7. System musi umożliwić graficzną prezentację danych zebranych z monitorowanych czujników.</p> <p>4.28. Repozytorium CMDB – centralna baza systemu umożliwiająca import i eksport danych zarówno poprzez API jak też za pomocą wbudowanego import/eksporta, na którą składają się:</p> <p>4.28.1. Active Directory - lista skonfigurowanych z konsolą serwerów LDAP, z których są importowane i aktualizowane dane o użytkownikach. System pozwala na wprowadzanie dowolnej ilości serwerów dla różnych domen.</p> <p>4.28.2. Kontenery dokumentów - grupy, do których można przypisywać zapisane w systemie dokumenty w celu sortowania.</p> <p>4.28.3. Kategorie aplikacji - lista kategorii, do których przynależą wykorzystywane przez użytkowników aplikacje.</p> <p>4.28.4. Budżet - zestawienie typów budżetów (kosztów) zaewidencjonowanych w systemie.</p> <p>4.28.5. Komputery - lista zinwentaryzowanych komputerów, podzielonych wg typu autoryzacji. Widok rekordu zawiera szczegółowe dane dotyczące danego komputera.</p> <p>4.28.6. Dokumenty - repozytorium dokumentów zapisanych w systemie.</p> <p>4.28.7. eLearning - zdefiniowane wiadomości typu eLearning. Wykorzystywane są do wysyłania użytkownikom szkoleń wbudowanych w system, zgodnie ze zdefiniowanym harmonogramem.</p> <p>4.28.8. Kategorie plików - lista typów plików kategoryzowanych przez system. Administrator ma możliwość zdefiniowania własnych grup, do których pliki będą przydzielane, według wpisanej maski.</p> <p>4.28.9. Pliki - lista zinwentaryzowanych plików ze wszystkich komputerów.</p> <p>4.28.10. Licencje - zestawienie licencji zapisanych w bazie systemu, które administrator może</p>	

Część nr 4: Oprogramowanie do monitorowania infrastruktury IT

Lp.	Nazwa asortymentu	Szczegółowe parametry	ilość
		<p>przypisywać do poszczególnych użytkowników.</p> <p>4.28.11. Typy licencji - lista typów licencji.</p> <p>4.28.12. Lokalizacje - lista zdefiniowanych lokalizacji, do których administrator może przypisać poszczególnych użytkowników. W odróżnieniu od struktury organizacyjnej dane nie są importowane z Active Directory.</p> <p>4.28.13. Typy urzędzeń - lista typów urzędzeń.</p> <p>4.28.14. Urządzenia - lista urzędzeń podzielonych wg typu.</p> <p>4.28.15. Producenci / Dostawcy - lista producentów i dostawców.</p> <p>4.28.16. Pamięć masowa - zestawienie dysków twardych z komputerów.</p> <p>4.28.17. Porty sieciowe - lista monitorowanych portów sieciowych.</p> <p>4.28.18. Usługi sieciowe - lista monitorowanych usług sieciowych.</p> <p>4.28.19. Udostępnione zasoby sieciowe - lista udostępnionych zasobów sieciowych.</p> <p>4.28.20. Sieci - lista definiowalnych ręcznie sieci, do których administrator może ręcznie przypisywać komputery.</p> <p>4.28.21. Systemy operacyjne - zestawienie unikalnych systemów operacyjnych.</p> <p>4.28.22. Struktura org. - zestawienie struktur organizacyjnych zdefiniowanych bądź importowanych z Active Directory.</p> <p>4.28.23. Kategorie procesów - lista kategorii, do których będą przypisywane procesy aplikacji uruchamianych przez użytkowników. Klasyfikacja procesów odbywa się za pomocą algorytmów sztucznej inteligencji.</p> <p>4.28.24. Serwery - lista zinwentaryzowanych serwerów.</p> <p>4.28.25. Usługi - zestawienie usług działających na komputerach.</p> <p>4.28.26. Oprogramowanie - lista zinwentaryzowanego i monitorowanego oprogramowania.</p> <p>4.28.27. Uprawnienia ACL - lista uprawnień ACL jakie posiadają użytkownicy.</p> <p>4.28.28. Pamięć masowa USB - lista urzędzeń pamięci masowej USB.</p>	

Część nr 4: Oprogramowanie do monitorowania infrastruktury IT

Lp.	Nazwa asortymentu	Szczegółowe parametry	ilość
		<p>4.28.29. Administratorzy - lista administratorów systemu, 4.28.30. Użytkownicy / pracownicy - lista pracowników. 4.28.31. Video LMS - lista filmów szkoleniowych dla pracowników. 4.28.32. Wirtualizacja » Maszyny - lista maszyn wirtualnych wraz z ich szczegółową specyfikacją. 4.28.33. Wirtualizacja » Serwery - lista serwerów wirtualizacji. 4.28.34. Kategorie WWW - lista kategorii stron WWW wykorzystywanych w procesie klasyfikacji stron internetowych. Klasyfikacja oparta o sztuczną inteligencję. 4.28.35. Serwisy WWW - lista monitorowanych serwisów WWW. 4.29. Worktime manager 4.29.1. System musi być wyposażony w zestaw statystycznych danych o pracy użytkownika i zdefiniowanych grup użytkowników. 4.29.2. Dane muszą być prezentowane w formie interaktywnych widgetów oraz w formie danych analitycznych. 4.29.3. Dane dla grup użytkowników muszą być skumulowane oraz analityczne. 4.29.4. Prezentacja danych odbywa się poprzez wskazanie pracownika lub grupy pracowników oraz wybranie okresu danych źródłowych. 4.29.5. Informacje dotyczące prezentowane w panelu to informacja o otwartych sesjach, informacja o sesjach historycznych, informacja o czasie zalogowania użytkownika, informacja o czasie pracy komputera, informacja o aktywności użytkownika w aplikacjach, informacja o produktywności użytkownika w aplikacjach, informacja o produktywności, wykorzystywanych aplikacjach, odwiedzonych stronach www z podziałem na kategorie stron, informacja o uruchomionych procesach z podziałem na kategorie, informacja o aktywności na stronach www, informacja o wykonanych wydrukach (nazwa dokumentu, data i godzina wydruku, drukarka, ilość stron, rodzaj wydruku – czarno-biały czy w kolorze, koszt wydruku), informacja o transferze sieciowym, informacja o zależności czasu pracy w trybach: zalogowany/ uśpiony/ wylogowany.</p>	

Część nr 4: Oprogramowanie do monitorowania infrastruktury IT

Lp.	Nazwa asortymentu	Szczegółowe parametry	ilość
		<p>4.29.6. System musi umożliwić wyświetlanie informacji o użytkowniku pobranych z Active Directory. Informacje powinny być aktualizowane zgodnie z harmonogramem połączenia z domeną.</p> <p>4.29.7. System musi prezentować w formie tabelarycznej informacje o dokumentach (np. protokoły przekazania i zwrotu sprzętu), komputerach i urządzeniach, które zostały przypisane użytkownikowi.</p> <p>4.29.8. System musi posiadać widżety prezentujące dane w wybranym przedziale czasu: czas zalogowania – dni, czas pracy komputera – dni, aktywność w aplikacjach, produktywność w aplikacjach, produktywność w czasie pracy, czas pracy w aplikacjach, czas spędzony na stronach www wg kategorii stron, czas spędzony w aplikacjach (procesach) wg kategorii procesu, czas aktywność na stronach www, stron wydruku wg dokumentów, transfer sieciowy, czas pracy wg zalogowany/ wylogowany / uśpiony, czas aktywności w godzinach pracy.</p> <p>4.30. Raportowanie i eksport danych</p> <p>4.30.1. Systemu musi umożliwiać wyeksportowania wybranych lub wszystkich danych do formatu xls, csv, OpenOffice calc, html, mht, xml, jpeg, png, gif, bmp.</p> <p>4.30.2. System musi mieć możliwość kategoryzowania raportów (spośród wszystkich raportów) oraz dodawania raportów użytkownika (zaprojektowanych przez użytkownika).</p> <p>4.30.3. System musi umożliwiać generowanie raportów bezpośrednio z każdego widoku w aplikacji z zastosowaniem bieżących filtrów.</p> <p>4.30.4. Generowanie raportu musi odbywać się po stronie serwera a nie klienta.</p> <p>4.30.5. System musi umożliwiać wieloinstancyjność raportowania (wiele otwartych raportów jednocześnie z wielu widoków).</p> <p>4.30.6. System musi mieć możliwość generowania i wyświetlania dowolnych wieloparametrycznych raportów w standardzie SAP Crystal Reports (rpt).</p> <p>4.30.7. System musi umożliwiać eksport danych z raportu do formatów: RPT, PDF, XLS, DOC, RTF.</p> <p>4.30.8. System musi obsługiwać raporty parametryczne z parametrami statycznymi</p>	

Część nr 4: Oprogramowanie do monitorowania infrastruktury IT

Lp.	Nazwa asortymentu	Szczegółowe parametry	ilość
		<p>(wprowadzanymi w momencie generowania raportów) oraz dynamicznymi (pobieranymi z bazy danych w momencie generowania raportu).</p> <p>4.30.9. System musi posiadać co najmniej 150 zdefiniowanych raportów dotyczących wszystkich obszarów funkcjonalnych.</p> <p>4.30.9.1. Raporty z zakresu komputerów</p> <ul style="list-style-type: none"> • Komputery – Karta graficzna – Procesor • Komputery – Serwery wg systemu operacyjnego • Komputery wg procesora – Skrócony • Komputery wg procesora – Wszystkie • Komputery wg producenta – Skrócony • Komputery wg producenta – Wszyscy • Komputery wg struktur organizacyjnych – Skrócony • Komputery wg struktury organizacyjnej – Wszystkie • Komputery wg systemów operacyjnych – Skrócony • Komputery wg systemów operacyjnych – Wszystkie • Komputery wg typu – Desktop • Komputery wg typu – Hyper-V • Komputery wg typu – Mobile • Komputery wg typu – Nieokreślone • Komputery wg typu – Server • Komputery wg typu – Virtual Machine • Komputery wg typu – VMWare • Komputery wg typu – Wszystkie typy • Zestawienie komputerów wg typu – Skrócony • Komputery online 	

Część nr 4: Oprogramowanie do monitorowania infrastruktury IT

Lp.	Nazwa asortymentu	Szczegółowe parametry	ilość
		<ul style="list-style-type: none"> • Komputery niezautoryzowane • Komputery offline • Komputery online • Komputery w magazynie • Komputery w naprawie • Komputery wszystkie • Komputery wycofane • Komputery zablokowane • Komputery zautoryzowane • Komputery zlikwidowane • Komputery z Intel Anti-Theft • Komputery z Intel VPro 4.30.9.2. Raporty z zakresu wirtualizacji <ul style="list-style-type: none"> • Wirtualizacja – Maszyny wirtualne • Wirtualizacja – Serwery wirtualizacji • Wirtualizacja 4.30.9.3. Raporty z zakresu urządzeń <ul style="list-style-type: none"> • Urządzenia – Notatki • Urządzenia – USB – Dodane • Urządzenia – USB – Wykryte • Urządzenia – USB – Wszystkie • Urządzenia – USB – Biała lista • Urządzenia – Serwis • Urządzenia – Inwentaryzacja – Kody kreskowe • Urządzenia – Inwentaryzacja 	

Część nr 4: Oprogramowanie do monitorowania infrastruktury IT

Lp.	Nazwa asortymentu	Szczegółowe parametry	ilość
		<ul style="list-style-type: none"> • Urządzenia – Inwentaryzacja – Porównanie inwentaryzacji • Urządzenia – Utrzymanie • Urządzenia 4.30.9.4. Raporty z zakresu sieci <ul style="list-style-type: none"> • Sieć – Wykryte • Sieć – Historia • Sieć – Ostatnie skanowanie 4.30.9.5. Raporty z zakresu oprogramowania <ul style="list-style-type: none"> • Oprogramowanie – Systemy operacyjne – Wszystkie • Oprogramowanie – Systemy operacyjne – Instalacje OEM • Oprogramowanie – Systemy operacyjne – Szczegóły • Oprogramowanie – Systemy operacyjne – Historia audytów • Oprogramowanie – Aplikacje – Wszystkie • Oprogramowanie – Aplikacje – Monitorowane • Oprogramowanie – Aplikacje – Szczegóły • Oprogramowanie – Aplikacje – Historia audytów • Oprogramowanie – Pakiety – Wszystkie • Oprogramowanie – Pakiety – Szczegóły • Oprogramowanie – Pakiety – Historia audytów • Oprogramowanie – Bazy danych – Wszystkie • Oprogramowanie – Bazy danych – Express • Oprogramowanie – Bazy danych – Pozostałe • Oprogramowanie – Bazy danych – per Core • Oprogramowanie – Rejestry – Razem • Oprogramowanie – Rejestry – Szczegóły 	

Część nr 4: Oprogramowanie do monitorowania infrastruktury IT

Lp.	Nazwa asortymentu	Szczegółowe parametry	ilość
		<ul style="list-style-type: none"> • Oprogramowanie – Rejestry – Ostatnio zainstalowane • Oprogramowanie – Klucze produktu • Oprogramowanie – Wykorzystanie – Użycie – Wszystkie • Oprogramowanie – Wykorzystanie – Oszczędności • Oprogramowanie – Wykorzystanie – CAL • Oprogramowanie – Wykorzystanie – CAL WEB • Oprogramowanie – Monitorowanie – Uruchomienia • Oprogramowanie – Monitorowanie – Aktywność ogółem 4.30.9.6. Raporty z zakresu osób <ul style="list-style-type: none"> • Osoby – Protokół standardowy • Osoby – Protokół rozszerzony 4.30.9.7. Raporty z zakresu plików i multimediiów <ul style="list-style-type: none"> • Pliki i multimedia – Archiwa • Pliki i multimedia – Audio • Pliki i multimedia – Erotyka • Pliki i multimedia – Grafika • Pliki i multimedia – Wideo • Pliki i multimedia – Wykonywalne • Pliki i multimedia – Zmiany plików 4.30.9.8. Raporty z zakresu magazynu <ul style="list-style-type: none"> • Magazyn – Dokumenty • Magazyn – Stany • Magazyn – Materiały • Magazyn 4.30.9.9. Raporty z zakresu finansów 	

Część nr 4: Oprogramowanie do monitorowania infrastruktury IT

Lp.	Nazwa asortymentu	Szczegółowe parametry	ilość
		<ul style="list-style-type: none"> • Finanse – Urządzenia • Finanse – Licencje • Finanse – Wydruki wg drukarki • Finanse – Wydruki wg sterownika • Finanse – Wydruki użytkownicy • Finanse – Magazyn 4.30.9.10. Raporty z zakresu serwera wiadomości <ul style="list-style-type: none"> • Serwer wiadomości – Komunikator – Historia • Wiadomość cykliczna – wg wiadomości • Serwer wiadomości – Komunikator – Rozmowy • Serwer wiadomości – Wiadomości wysłane – wg komputera • Serwer wiadomości – Wiadomości wysłane – wg odbiorcy • Serwer wiadomości – Wiadomości wysłane – wg wiadomości • Serwer wiadomości – Wiadomości wysłane – wg wysyłającego • Serwer wiadomości – Wiadomości – Aktywne cykle 4.30.9.11. Raporty z zakresu serwera wideo (LMS) <ul style="list-style-type: none"> • Serwer wideo (LMS) – Proces szkoleniowy – Filmy • Serwer wideo (LMS) – Proces szkoleniowy – Filmy – Zakończone • Serwer wideo (LMS) – Proces szkoleniowy – Schematy • Serwer wideo (LMS) – Proces szkoleniowy – Schematy – Zakończone • Serwer wideo (LMS) – Certyfikaty • Serwer wideo (LMS) – Pracownicy 4.30.9.12. Raporty z zakresu serwera monitorującego <ul style="list-style-type: none"> • Serwer monitorujący – Logowanie agentów • Serwer monitorujący – eServer 	

Część nr 4: Oprogramowanie do monitorowania infrastruktury IT

Lp.	Nazwa asortymentu	Szczegółowe parametry	ilość
		<ul style="list-style-type: none"> • Serwer monitorujący – Alerty systemowe • Serwer monitorujący – Historia logowań • Serwer monitorujący – Dzienniki zdarzeń – Powiadomienia systemowe • Serwer monitorujący – Dzienniki zdarzeń – Dzienniki • Serwer monitorujący – Dzienniki zdarzeń – Sesje RDP • Serwer monitorujący – Transfer sieciowy – Procesy • Serwer monitorujący – Drukowanie • Serwer monitorujący – Drukowanie – Razem • Serwer monitorujący – Drukowanie – Razem SNMP • Serwer monitorujący – Drukowanie – Prognoza • Serwer monitorujący – Usługi – Wszystkie • Serwer monitorujący – Usługi – Szczegóły • Serwer monitorujący – Harmonogram zadań • Serwer monitorujący – Sesje VNC • Serwer monitorujący – Intel AMT • Serwer monitorujący – Poczta wychodząca • Serwer monitorujący – Strony www – Odwiedzone • Serwer monitorujący – Strony www – Aktywność ogółem • Serwer monitorujący – USB • Serwer monitorujący – Wydajność – CPU • Serwer monitorujący – Wydajność – Dysk • Serwer monitorujący – Wydajność – Dysk (razem) • Serwer monitorujący – Wydajność – Pamięć • Serwer monitorujący – Wydajność – Procesy • Serwer monitorujący – Wydajność – Sieć 	

Część nr 4: Oprogramowanie do monitorowania infrastruktury IT

Lp.	Nazwa asortymentu	Szczegółowe parametry	ilość
		4.30.9.13. Raporty z zakresu serwera zadań <ul style="list-style-type: none"> • Serwer zadań – Logi • Serwer zadań – Zadania cykliczne 4.30.9.14. Raporty z zakresu serwera automatyzacji <ul style="list-style-type: none"> • Serwer automatyzacji – Automaty • Serwer automatyzacji – Logi 4.30.9.15. Raporty z zakresu raportów <ul style="list-style-type: none"> • Raporty – Harmonogram • Raporty – Harmonogram – Historia 4.30.9.16. Raporty z zakresu repozytorium <ul style="list-style-type: none"> • Repozytorium – Dokumenty • Repozytorium – e-Learning • Repozytorium – Kategorie aplikacji • Repozytorium – Kategorie plików • Repozytorium – Kategorie procesów • Repozytorium – Kategorie www • Repozytorium – Producenci Dostawcy • Repozytorium – Typy licencji • Repozytorium – Zdalna instalacja – Repozytorium • Repozytorium – Zdalna instalacja – Logi 4.30.9.17. Raporty z zakresu ustawień <ul style="list-style-type: none"> • Ustawienia – Administratorzy – Wszystkie • Ustawienia – Dane firmy • Ustawienia – Struktura organizacyjna • Ustawienia – Budżet 	

Część nr 4: Oprogramowanie do monitorowania infrastruktury IT

Lp.	Nazwa asortymentu	Szczegółowe parametry	ilość
		<ul style="list-style-type: none"> • Ustawienia – Sieci 4.30.10. System musi posiadać możliwość ustalenia harmonogramu umożliwiającego cykliczne wysyłanie raportów oraz zapisywanie ich w dowolnym miejscu. 4.30.10.1. Wynikiem wykonania harmonogramu jest raport w formacie pdf. 4.30.10.2. Harmonogram można skonfigurować. 4.31. Powiadomienia 4.31.1. System musi umożliwiać generowanie powiadomienia w formie alertu w konsoli systemu, wiadomości email wysłanej na wybrane adresy oraz wiadomości SMS na wskazane numery telefonów. 4.31.2. System musi umożliwiać tworzenie wybranych powiadomień wiele razy z określeniem innych grup obiorców 4.31.3. System musi umożliwiać edycję treści wysyłanych powiadomień i możliwość korzystania z danych umieszczonych w systemie w treści powiadomienia. 4.31.4. System musi posiadać co najmniej 30 zdefiniowanych powiadomień dotyczących obszarów funkcjonalnych 4.31.5. Powiadomienia z zakresu oprogramowania <ul style="list-style-type: none"> • Odinstalowano oprogramowanie • Wykryto niezgodność ze schematem oprogramowania • Wykryto nowe oprogramowanie 4.31.6. Powiadomienia z zakresu sieci <ul style="list-style-type: none"> • Monitorowana usługa sieciowa przestała odpowiadać • Monitorowane urządzenia z problemami • Monitorowane urządzenie jest offline • Problem ze stroną WWW • Serwis WWW nie odpowiada 	

Część nr 4: Oprogramowanie do monitorowania infrastruktury IT

Lp.	Nazwa asortymentu	Szczegółowe parametry	ilość
		<ul style="list-style-type: none"> • Serwis WWW odpowiada niewłaściwym komunikatem • Średni czas odpowiedzi usługi przekroczył wartość X ms • Transfer sieciowy na komputerze przekroczył X MB / Y min • W sieci pojawiły się duplikaty adresów IP • W sieci pojawiły się duplikaty adresów MAC • Wykryto dużą ilość danych wysyłanych przez dany port w switch'u • Wykryto nowe urządzenie • Wykryto urządzenie z odblokowanym portem X • Wykryto urządzenie z usługą X • Wykryto zmianę adres IP komputera • Wykryto zmianę statusów portów w switch'u <p>4.31.7. Powiadomienia z zakresu sprzętu</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interfejs sieciowy wyłączony • Parametr lub parametry S.M.A.R.T. przekroczyły dozwolone wartości • Podłączono urządzenie USB • Wykryto zmianę w sprzęcie (WMI) <p>4.31.8. Powiadomienia z zakresu systemu</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mało miejsca na dysku C • Pojawił się błąd w dzienniku zdarzeń Windows • Wykryto problem z usługą systemu Windows • Wykryto zmianę nazwy komputera • Wysokie użycie pamięci RAM • Zmieniono informację o systemie <p>4.31.9. Powiadomienia z zakresu użytkownika</p> <ul style="list-style-type: none"> • Użytkownik odwiedził stronę WWW z wybranej kategorii 	

Część nr 4: Oprogramowanie do monitorowania infrastruktury IT

Lp.	Nazwa asortymentu	Szczegółowe parametry	ilość
		<ul style="list-style-type: none"> • Użytkownik przekroczył limit wydrukowanych stron • Użytkownik przekroczył transfer sieciowy X MB / Y min <p>5. Bezpieczeństwo</p> <p>5.1. System musi być wyposażony w mechanizmy definicji praw dostępu do poszczególnych widoków danych i opcji w konsoli administracyjnej.</p> <p>5.2. Uwierzytelnianie do systemu musi być realizowane:</p> <p>5.2.1. z wykorzystaniem imiennego konta użytkownika i hasła,</p> <p>5.2.2. z wykorzystaniem imiennego konta administratorów aplikacji i hasła,</p> <p>5.2.3. za pośrednictwem jednokrotnego uwierzytelniania poprzez Active Directory,</p> <p>5.2.4. za pośrednictwem jednokrotnego uwierzytelniania poprzez CAS,</p> <p>5.2.5. za pomocą kluczy uwierzytelniających.</p> <p>5.3. Hasła w systemie i bazach danych nie mogą w żadnym z przypadków występować w formie jawnej.</p> <p>5.4. Siła hasła musi być definiowalna w zakresie atrybutów: ilość znaków, ilość liter, ilość znaków specjalnych, ilość małych znaków, ilość wielkich znaków, ilość cyfr, ilość znaków specjalnych, ilość znaków alfanumerycznych, lista dopuszczalnych znaków specjalnych, lista wyłączonych znaków).</p> <p>5.5. Prawa dostępu muszą opierać się na grupach i użytkownikach w zakresie: przeglądanie / edycja / usuwanie/ eksport.</p> <p>5.6. System musi umożliwiać zastosowanie dodatkowej autentykacji podczas logowania przy użyciu certyfikatu SSL w systemie lub na tokenie.</p> <p>5.7. Uwierzytelnianie za pomocą kluczy</p> <p>5.7.1. Oprogramowanie musi posiadać procedurę uwierzytelnienia i autoryzacji kont operatorów w konsoli zarządzającej poprzez fizyczne zabezpieczenie sprzętowe wraz z hasłem, które umożliwia jednoczesną pracę wielu użytkowników. Logowanie użytkowników konsoli zarządzającej musi umożliwiać integrację z kontami Active Directory/LDAP.</p>	

Część nr 4: Oprogramowanie do monitorowania infrastruktury IT

Lp.	Nazwa asortymentu	Szczegółowe parametry	ilość
		<p>5.7.2. Wymagane zabezpieczenie sprzętowe musi posiadać mechanizm szyfrowania w oparciu o RSA 512/1024/RSA 2048 bit, ECDSA 192/256 bit, DES/3DES, AES 128/192/256 bit, SHA-1 / SHA-256.</p> <p>5.7.3. Wykorzystywane klucze muszą posiadać wsparcie dla systemów Windows 7/8.1/10 i Windows Server 2012/2016/2019.</p> <p>5.8. System musi udostępniać historię korzystania z poszczególnych opcji przez wybranych użytkowników/administratorów.</p> <p>5.9. System musi posiadać wbudowany mechanizm automatycznej synchronizacji czasu pomiędzy agentami oraz serwerem, gdzie wzorcowy czas jest po stronie serwera.</p> <p>5.10. System musi posiadać mechanizmy automatycznego wykonywania kopii bezpieczeństwa w zadanych interwałach czasowych w formie kopii przyrostowej i nieprzyrostowej oraz udostępniać informacje o rezultacie wykonania kopii.</p> <p>5.11. System musi pobierać dane z widoków (view) zdefiniowanych w bazie danych a nie bezpośrednio z tabel bazy danych.</p> <p>5.12. W przypadku wystąpienia awarii systemu i konieczności instalacji systemu na nowo system musi automatycznie z serwera aktualizacji producenta w ciągu 24 godzin dokonać aktualizacji wszystkich komponentów (konsola administracyjna, agenci, serwer, baza danych, bazy wiedzy).</p> <p>5.13. System musi być wyposażony w mechanizmy powtórne załadowania danych historycznych pochodzących od agentów.</p> <p>5.14. System musi zapewniać:</p> <p>5.14.1. Pełne logowanie błędów w celu weryfikowania nieprawidłowości.</p> <p>5.14.2. Przechowywanie logów systemowych.</p> <p>5.14.3. Przechowywanie logów bezpieczeństwa.</p> <p>5.14.4. Przechowywanie logów aktywności użytkowników i administratorów.</p> <p>5.14.5. Pobieranie logów z agentów z poziomu konsoli administracyjnej.</p> <p>5.14.6. Możliwość eksportu logów.</p>	

Część nr 4: Oprogramowanie do monitorowania infrastruktury IT

Lp.	Nazwa asortymentu	Szczegółowe parametry	ilość
		5.14.7. Definiowanie maksymalnego czasu przechowywania plików log. 5.15. System musi zapewniać mechanizmy zapewniające integralność, poufność i dostępność przechowywanych informacji. 6. Wsparcie i pomoc 6.1. System musi posiadać dokumentację w postaci min. 20 filmów instruktażowych/nagrań z webinarów w języku polskim. 6.2. System musi posiadać wbudowaną dokumentację pomocy użytkownika w języku polskim. 6.3. Pomoc techniczna musi być świadczona co najmniej w dni robocze w godzinach od 8.00-16.00.	

Termin realizacji: 14 dni od daty zawarcia umowy.

Dodatkowe wymagania dla wszystkich części:

1. W ramach zadania po stronie wykonawcy jest kompleksowa dostawa wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem.
2. Miejsce dostawy: Urząd Gminy Świeszyno, Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno.
3. Wymagania ogólne: Zamawiający wymaga dostawy przedmiotu zamówienia fabrycznie nowego i wolnego od obciążeń osób trzecich, wolnych od wad fizycznych i prawnych oraz objętego gwarancją producenta, posiadającego wszelkie wymagane przez przepisy prawa pozwolenia, atesty i certyfikaty niezbędne do korzystania z nich przez Zamawiającego oraz osoby trzecie. Zamawiający wymaga, aby dostarczane urządzenia pochodziły z bieżącej produkcji, dostarczone w oryginalnych opakowaniach fabrycznych. Przedmiot zamówienia musi odpowiadać parametrom ilościowym i jakościowym określonym przez Zamawiającego oraz posiadać znak bezpieczeństwa "CE". Parametry techniczne określone w Opisie przedmiotu zamówienia stanowią wymagania minimalne.
4. Każde urządzenie musi być oznakowane przez producenta w sposób umożliwiający jego jednoznaczną identyfikację, tj. posiadać nazwę producenta, modelu oraz serię i numer seryjny. Zamawiający wymaga, aby dostarczony sprzęt, system operacyjny i oprogramowanie były fabrycznie nowe, wcześniej nieużywane oraz nieaktywowane nigdy wcześniej na innym urządzeniu. Ponadto muszą pochodzić z

oficjalnego kanału dystrybucji. Nie dopuszcza się zaoferowania oprogramowania używanego i aktywowanego wcześniej na innym urządzeniu. Zamawiający wymaga aby zaoferowane oprogramowanie systemu operacyjnego i inne oprogramowanie było zgodne z zasadami licencjonowania wymaganymi przez ich producentów. Zamawiający wymaga aby oprogramowanie systemowe było fabrycznie preinstalowane przez producenta komputera i dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności np. certyfikatami autentyczności (tzw. COA), o ile producent oprogramowania przewidział dla danego rodzaju oprogramowania tego rodzaju potwierdzenie jego autentyczności.

5. Naprawy gwarancyjne muszą być realizowane przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego.
6. Urządzenia muszą posiadać instrukcje obsługi oraz dokumenty gwarancyjne w języku polskim.
7. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
8. Przedmiot zamówienia obejmuje pełną i bezwarunkową gwarancję, w tym wszelkie koszty związane z naprawami gwarancyjnymi przedmiotu zamówienia w miejscu dostawy tj. w Urzędzie Gminy Świeszyno, Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno. W przypadku zaistnienia w okresie gwarancyjnym konieczności przemieszczania przedmiotu zamówienia do punktu serwisowego lub siedziby Wykonawcy w związku ze stwierdzeniem usterek, których nie można usunąć w miejscu użytkowania, koszty przemieszczenia przedmiotu zamówienia od i do Zamawiającego ponosi Wykonawca. Przekazanie przedmiotu zamówienia Wykonawcy na czas naprawy i jego odbiór musi nastąpić protokolarnie. Szczegółowe warunki gwarancji w każdym przypadku muszą spełniać minimalne wymagania określone w opisie zamówienia (w tabeli „Część nr 2: Sprzęt” Dostarczany w ramach poszczególnych pozycji sprzęt ma być wyprodukowany przez tego samego producenta, ta sama konfiguracja sprzętowa i programowa (ten sam model i oprogramowanie).
9. Dostarczany sprzęt musi być fabrycznie nowy i musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski.
10. Przed zawarciem umowy, w terminie 3 dni od otrzymania informacji o wyniku postępowania, wymagane jest od Wykonawcy dostarczenie wykazu z podaniem producenta, modelu, symbolu sprzętu. Do wykazu należy załączyć wydruki prezentujące osiąganą ilość punktów w testach wydajnościowych (wskazanych w opisie podzespołów), dla każdego sprzętu, który zgodnie z opisem zamówienia wymaga takiego

testu oraz należy dołączyć dokument potwierdzający, że serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez Producenta i/lub we współpracy z Autoryzowanym Partnerem Serwisowym Producenta. W przypadku serwera Zamawiający wymaga od podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu złożenia dokumentu potwierdzającego, że w przypadku wystąpienia awarii dysku w urządzeniu objętym aktywnym wsparciem technicznym, uszkodzony dysk pozostaje u Zamawiającego. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2008 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzację producenta urządzeń – dokumenty potwierdzające należy załączyć do w/w wykazu.

11. Wykonawca winien udzielić gwarancji jakości na dostarczone wyposażenie na okres minimalny wskazany w opisie. Początek okresu gwarancji liczony jest od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru. W sytuacji, gdy gwarancja udzielona przez producenta jest dłuższa od gwarancji podanej przez Wykonawcę, obowiązuje gwarancja producenta.
12. Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w terminie 14 dni od daty podpisania umowy.
13. W ofercie należy podać: cenę obejmującą zakres przedmiotu zamówienia wynikający z niniejszego opisu, uwzględniając zapisy SWZ i warunki realizacji określone w projekcie umowy załączonym do SWZ oraz ryczałtowe ceny jednostkowe – zgodnie z formularzem oferty stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.
14. Zamawiający nie przewiduje żadnych przedpłat ani zaliczek na poczet realizacji przedmiotu umowy, a płatność nastąpi zgodnie z zapisami projektu umowy załączonego do SWZ.
15. Zamawiający dołożył należytej staranności, aby w opisie przedmiotu zamówienia nie wskazywać znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który mógłby charakteryzować produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę. W przypadku stwierdzenia lub podjęcia przypuszczeń o wskazaniu w sposób bezpośredni lub pośredni na znak towarowy, patent lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający wskazuje, że celem Zamawiającego nie jest uprzywilejowanie lub wyeliminowanie niektórych wykonawców lub produktów. Opis przedmiotu zamówienia (i podane nazwy lub parametry - jeśli występują) służą jedynie określeniu pożądanego standardu wykonania,

określeniu właściwości wymaganych przez Zamawiającego dla danych rozwiązań, które są kompatybilne i zapewniają uzyskanie założonego efektu. Dopuszcza się równoważne rozwiązania. W przypadku stwierdzenia użycia w SWZ nazw własnych materiałów, znaków towarowych lub określeń wskazujących producenta lub pochodzenie materiałów Zamawiający informuje, że są to nazwy materiałów powszechnie dostępnych, które stanowią określenie pożądanej jakości oraz efektu docelowego. Należy przyjąć charakterystyczne dla danego asortymentu parametry, jako odniesienie do standardu. Wykonawca ma prawo dostarczyć wyrób równoważny, spełniający wymagania jakościowe i funkcjonalne opisane w SWZ. W związku z powyższym Zamawiający nie narzuca wyrobów, urządzeń żadnego konkretnego producenta czy dostawcy. Zaproponowane rozwiązania równoważne muszą spełniać co najmniej założenia przyjęte w SWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość zaproponowania rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych, z zastosowaniem tych samych standardów technicznych i jakościowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania przedmiotu zamówienia. Poprzez pojęcie rozwiązań równoważnych należy rozumieć rozwiązania zapewniające uzyskanie parametrów technicznych, jakościowych i użytkowych nie gorszych niż założone w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne obowiązany jest wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.