



Gmina Świeszyno

Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno, powiat koszaliński

tel. 94 316-01-20
fax 94-316-14-91
www.swieszyno.pl
gmina@swieszyno.pl

RIB.271.96.2025

Świeszyno, dnia 20.08.2025r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. Nazwa i adres Zamawiającego

Gmina Świeszyno,

Świeszyno 71,

76-024 Świeszyno

www.swieszyno.pl, gmina@swieszyno.pl, NIP 499-05-21-087

telefon/ fax. (94) 31-60-120 / (94) 31-61-491

Godziny urzędowania: poniedziałek 8:00 do 16:00, od wtorku do piątku w godz. 7:00 do 15:00

2. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego w oparciu o Zarządzenie nr 365/VIII/2021 Wójta Gminy Świeszyno z dnia 14 stycznia 2021r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000,00 złotych obowiązującego w Urzędzie Gminy Świeszyno.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3.1 Nazwa nadana zamówieniu:

„Dostawa i montaż urządzeń na plac zabaw w miejscowości Niedalino”

3.2 Przedmiot i zakres zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń na plac zabaw w miejscowości Niedalino gm. Świeszyno w zakresie następujących elementów:

1. Zestaw zabawowy na plac zabaw w stylu straży pożarnej – 1 szt.
2. Huśtawka bocianie gniazdo metalowa – 1szt.
2. Huśtawka wagowa metalowa – 1 szt.
3. Bujak – 2 szt.
4. Bujak podwójny w stylu straży pożarnej - 1 szt.
5. Tablica regulaminowa korzystania z placu zabaw na stelażu metalowym

Wymagania szczegółowe:

1. Zestaw zabawowy na plac zabaw w stylu straży pożarnej, w przeważającej kolorystyce czerwono-szarej zawierający: podest (1 sztuka), schodki wejściowe z poręczami (1 sztuka), schodki łączące (2 sztuki), podest trójkątny na wysokości ~180cm (3 sztuki), podest na wysokości ~240cm (2 sztuki), podest z barierkami zjeżdżalni spiralnej wykonanymi z tworzywa LLDPE (1 sztuka), wieża z daszkiem z dwoma podestami na wysokości ~120cm (1 sztuka), stopień (1 sztuka), wejście linowe skośne z metalowymi poręczami (1 sztuka), tunel linowy pionowy łączący podesty na różnej wysokości (1 sztuka), zjeżdżalnia prosta otwarta wykonana z tworzywa LLDPE (1 sztuka), zjeżdżalnia prosta podwójna otwarta wykonana z tworzywa LLDPE (1 sztuka), zjeżdżalnia spiralna otwarta wykonana z tworzywa LLDPE (1 sztuka),

zjeżdżalnia tubowa spiralna wykonana z tworzywa LLDPE (1 sztuka), barierka wykonana z tworzywa LLDPE w kolorze czerwonym stylizowana na kształt maski wozu strażackiego z białym oknem, dwoma czarnymi kołami o światłami w formie oczu (1 sztuka), daszek na sześć słupów wykonany z tworzywa LLDPE w kolorze czerwonym stylizowany na dach remizy strażackiej z dwoma okienkami kolorze błękitnym z czarną ramką i szyldem na szczycie (1 sztuka), barierka wykonana z tworzywa LLDPE w kolorze szarym z ozdobnymi tłoczeniami stylizowanymi na kształt hydrantu strażackiego (2 sztuki), barierka wykonana z tworzywa LLDPE (1 sztuka), barierka metalowa (2 sztuki), gra kółko i krzyżyk wykonana z tworzywa LLDPE z elementami ruchomymi (1 sztuka), ławka wykonana z tworzywa LLDPE– 1 sztuka, element dekoracyjny wykonany z tworzywa LLDPE w postaci strumienia wody (2 sztuki), element dekoracyjny wykonany z tworzywa LLDPE w postaci zaworu do hydrantu w kolorze czerwonym (2 sztuki).

Materiały:

- słupy nośne zestawu zabawowego tematycznego wykonane z rur o średnicy 114mm o grubości ścianki 2,5mm, ocynkowane oraz malowane proszkowo
- podesty, schodki wejściowe wykonane z blachy stalowej z okrągłymi otworami ułatwiającymi odpływ wody oraz wypukłymi wytłoczeniami wpływającymi na poprawę właściwości antypoślizgowych
- uchwyty, barierki metalowe i poręcza metalowe wykonane z rurek stalowych o średnicy 32mm i grubości ścianki 2,5mm
- wszystkie elementy stalowe są zabezpieczone poprzez cynkowanie i malowanie proszkowe
- zestaw zabawowy tematyczny posadowiony w gruncie w fundamencie betonowym poprzez bezpośrednie umieszczenie w gruncie stalowych słupów nośnych
- daszki, zjeżdżalnie, barierki, zabudowy boczne chroniące przed upadkiem, elementy dekoracyjne wykonane z tworzywa sztucznego - polietylen niskiej gęstości LLDPE
- podesty montowane do słupów nośnych poprzez przykręcenie za pomocą dwóch śrub na każdy słup nośny podstawy podestu do przygotowanych otworów w słupach nośnych wyposażonych w nitonakrętki
- łączenie elementów do słupów nośnych za pomocą aluminiowych obejm zaciskowych malowanych proszkowo (brak wierceń podczas montażu mogących uszkodzić strukturę ochronną elementów metalowych)
- śruby nierdzewne imbusowe i torx M8, M10 i M12
- śruby oraz inne elementy łączne wykorzystane w konstrukcji urządzenia wykonane ze stali nierdzewnej
- wszystkie spawy i łączenia elementów metalowych są gładkie i odpowiednio wyprofilowane
- urządzenie zabawowe przeznaczone dla dzieci od 3 do 12 roku życia
- zestaw zabawowy na plac zabaw wykonany zgodnie z normą PN-EN 1176:2017

2. Huśtawka bocianie gniazdo metalowa –wolnostojąca o konstrukcji metalowej, z siedziskiem bocianie gniazdo, malowana na różne kolory.

Wymiary orientacyjne:

- wysokość - 220cm
- długość -126cm
- szerokość - 300cm

- bezpieczna strefa użytkowania urządzenia - 730cm x 400cm
- maksymalna wysokość upadku - 125cm

Materiały:

- konstrukcja huśtawki wykonana z rur stalowych o średnicy 114mm
- górna belka wykonana z rury stalowej o średnicy 90mm
- wszystkie elementy stalowe są zabezpieczone poprzez cynkowanie i malowanie proszkowe
- huśtawka posadowiona w gruncie w fundamencie betonowym poprzez bezpośrednie umieszczenie w gruncie stalowych słupów nośnych
- siedzisko zawieszone na łańcuchu nierdzewnym 5mm o krótkich ogniwach
- połączenia łańcucha za pomocą złączy karabinkowych HMS
- siedzisko bocianie gniazdo wykonane z obręczy stalowej i lin polipropylenowych
- wszystkie śruby umieszczone w specjalnych osłonach wykonanych z tworzywa sztucznego
- wszystkie spawy i łączenia są gładkie i odpowiednio wyprofilowane

3. Huśtawka wagowa metalowa z dwoma stanowiskami do zabawy, uchwytami i odbojnikami

Wymiary orientacyjne

- wysokość - 75cm
- długość - 300cm
- szerokość - 46cm
- głębokość posadowienia w gruncie - 70cm
- bezpieczna strefa użytkowania urządzenia - 500cm x 246cm
- maksymalna wysokość upadku - 90cm

Materiały:

- konstrukcja huśtawki wagowej wykonana z profilu stalowego 80mm x 80mm o grubości ścianki 3mm, o zaokrąglonych krawędziach
- wszystkie elementy stalowe są zabezpieczone poprzez cynkowanie i malowanie proszkowe
- huśtawka posadowiona w gruncie w fundamencie betonowym na stalowej podstawie ocynkowanej i malowanej proszkowo
- podstawa równoważni wykonana z profilu stalowego 60mm x 60mm
- uchwyty wykonane z rurek stalowych 33,7mm ocynkowanych i malowanych proszkowo
- siedziska wykonane z tworzywa sztucznego HDPE
- odbojniki pod siedziskami wykonane z opon samochodowych malowanych farbą akrylową
- wszystkie śruby umieszczone w specjalnych osłonach wykonanych z tworzywa sztucznego
- wszystkie spawy i łączenia są gładkie i odpowiednio wyprofilowane

4. Bujak pojedynczy na sprężynie - model kogut (1szt.) i kurka (1szt.)

Wymiary orientacyjne

- wysokość - 84cm
- wysokość do siedziska - 46cm
- długość - 75cm
- szerokość - 22cm
- głębokość posadowienia w gruncie - 60cm
- bezpieczna strefa użytkowania urządzenia - 300cm x 230cm
- maksymalna wysokość upadku - 46cm

Materiały:

- korpus bujaka na sprężynie oraz siedzisko wykonane z płyty z litego laminatu HDPE 15mm (polietylen wysokiej gęstości) charakteryzującego się bardzo wysoką wytrzymałością oraz odpornością na korozję spowodowaną niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych
- sprężyna o grubości drutu 20mm, ocynkowana i malowana proszkowo
- bujak na sprężynie posadowiony w gruncie w fundamencie betonowym na stalowej kotwie ocynkowanej ogniowo
- sprężyna przymocowana do stalowego kielicha ocynkowanego i malowanego proszkowo
- uchwyty oraz podparcia dla stóp wykonane z tworzywa sztucznego
- wszystkie gwinty śrub zabezpieczone poprzez umieszczenie w osłonie z tworzywa sztucznego lub poprzez nakrętki kołpakowe
- śruby sześciokątne M8 skręcane nakrętkami samohamownymi M8
- wszystkie spawy i łączenia są gładkie i odpowiednio wyprofilowane

5. Bujak podwójny na sprężynie - model straż**Wymiary orientacyjne:**

- wysokość - 80cm
- wysokość do siedziska - 45cm
- długość - 76cm
- szerokość - 50cm
- głębokość posadowienia w gruncie - 60cm
- bezpieczna strefa użytkowania urządzenia - 400cm x 400cm
- maksymalna wysokość upadku - 45cm

Materiały:

- korpus bujaka na sprężynie oraz siedzisko wykonane z płyty z litego laminatu HDPE 15mm (polietylen wysokiej gęstości) charakteryzującego się bardzo wysoką wytrzymałością oraz odpornością na korozję spowodowaną niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych
- sprężyna o grubości drutu 20mm, ocynkowana i malowana proszkowo
- bujak na sprężynie posadowiony w gruncie w fundamencie betonowym na stalowej kotwie ocynkowanej ogniowo
- sprężyna przymocowana do stalowego kielicha ocynkowanego i malowanego proszkowo
- uchwyty oraz podparcia dla stóp wykonane z tworzywa sztucznego
- wszystkie gwinty śrub zabezpieczone poprzez umieszczenie w osłonie z tworzywa sztucznego lub poprzez nakrętki kołpakowe
- śruby sześciokątne M8 skręcane nakrętkami samohamownymi M8
- wszystkie spawy i łączenia są gładkie i odpowiednio wyprofilowane

Zamówione wyposażenie placu zabaw dla dzieci musi być bezpieczne, atrakcyjne i trwałe oraz odporne na zniszczenie w trakcie zabawy jak również odporne na działanie warunków atmosferycznych.

Urządzenia powinny mieć zaokrąglone krawędzie, a wszelkie połączenia ukryte pod zaślepkami lub gładko wykończone. Elementy metalowe winny być zabezpieczone przed korozją lub wykonane z metalu odpornego na korozję.

Wszystkie elementy wyposażenia placu zabaw będące przedmiotem zamówienia winny spełniać wymogi Polskiej Normy dotyczącej bezpieczeństwa i metod badań urządzeń stanowiących wyposażenie placów zabaw oraz winny posiadać certyfikaty zgodności z normami i spełniać wymagania urządzeń zabawowych do montażu w terenach publicznych.

Materiały użyte do produkcji elementów wyposażenia placu zabaw winny posiadać wszelkie wymagane prawem atesty i certyfikaty dopuszczające ich stosowanie, w tym atesty higieniczne na farby, świadectwa jakości i zgodności z normą na elementy łączeniowe stosowane do produkcji urządzeń zabawowych itp.

Oferowane przez Wykonawcę elementy wyposażenia placu zabaw muszą być fabrycznie nowe.

W związku koniecznością wykonania nawierzchni bezpiecznej przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego minimum 3 tygodnie przed montażem o planowanym terminie montażu urządzeń zabawowych.

Zamawiający zamieszcza poglądowe rysunki urządzeń zabawowych do zamontowania na placu zabaw w Niedalinie zał. nr 5.

Do oferty należy załączyć poglądowe zdjęcia planowanych urządzeń zabawowych do zamontowania oraz ich parametry z uwzględnieniem stref bezpiecznych z zagospodarowania terenu.

Miejsce montażu urządzeń zgodnie z załączonym projektem zagospodarowania terenu załącznik nr 4.

Kody CPV:

37500000-3: Gry i zabawki, wyposażenie parków zabaw

3.4 Przed złożeniem oferty wskazana jest wizja lokalna.

3.5 Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przy udziale podwykonawców. W takim przypadku wykonawca zobowiązany jest wypełnić wykaz części powierzonych podwykonawcy – w formularzu ofertowym.

5. Termin realizacji zamówienia: do 10 listopada 2025 roku

5. Warunki udziału w postępowaniu:

5.1. W zapytaniu mogą brać udział oferenci, którzy spełniają warunki:

- a) w celu wykazania spełniania warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia Wykonawca winien wykazać że posiada doświadczenie zawodowe, legitymując wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

– co najmniej jednej usługi polegających na dostawie i montażu urządzeń na plac zabaw o wartości robót min. 100 000,00zł

W celu potwierdzenia spełnienia w/w warunku udziału w postępowaniu wykonawca wraz z ofertą składa **Wykaz wykonanych usług sporządzony** na/wg wzoru – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Ocena spełnienia powyższego warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów wg formuły spełnia – nie spełnia.

- b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia;
- c) nie wszczęto wobec nich postępowania upadłościowego ani nie ogłoszono upadłości;

5.2 Wykluczenia:

5.2.1. Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

1. uczestnictwie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

6. Kryterium wyboru oferty:

6.1 Kryteria oceny ofert:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: Cena (brutto) – 100 % (100 pkt)

6.2 Sposób wyliczenia punktów:

W kryterium **cena** punkty obliczone zostaną na podstawie niniejszego wzoru:

$$\text{ilość uzyskanych punktów} = \frac{\text{cena najniższa spośród badanych ofert}}{\text{cena badanej oferty}} \times 100 \times \text{waga}$$

gdzie: 1% = 1 pkt.

Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą punktację Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie przez siebie określonym ofert dodatkowych.

7. Miejsce i termin złożenia oferty

Oferty należy złożyć do dnia **29 sierpnia 2025 r. do godz. 12:00.**

Dopuszcza się złożenie oferty:

- osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Świeszyno, Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno, Biuro Obsługi Interesanta parter.
- pocztą na adres; Urząd Gminy Świeszyno, Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno przy czym za datę złożenia oferty uważa się datę jej wpływu, nie zaś datę stempla pocztowego.
- pocztą elektroniczną na adres gmina@swieszyno.pl.

Oferta składane osobiście lub pocztą należy złożyć w kopercie opisanej w następujący sposób:
„Dostawa urządzeń na plac zabaw w miejscowości Niedalino”

UWAGA:

Propozycje cenowe złożone po terminie nie będą rozpatrywane podczas oceny.

O wynikach wyboru oferencji zostaną powiadomieni niezwłocznie po wybraniu najkorzystniejszej oferty drogą elektroniczną.

8. Warunki płatności;

Rozliczanie robót odbędzie się na podstawie faktury końcowej wraz z protokołem odbioru końcowego. Płatność nastąpi w terminie do 21 dni od daty otrzymania prawidłowo sporządzonej faktury na podstawie końcowego protokołu odbioru.

9. Okres gwarancji i rękojmi;

- a. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia rękojmi za wady na wykonany przedmiot zamówienia na okres 60 miesięcy (licząc od daty odbioru końcowego).
- b. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres 60 miesięcy (licząc od daty odbioru końcowego).

10. Osoba do kontaktu

Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami składającymi propozycje cenowe jest:

Ewa Zinowska – Suska, tel. 94 31 60 139, email: e.suska@swieszyno.pl

11.

Sposób przygotowania oferty:

- a. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, o treści zawartej w niniejszym zapytaniu ofertowym. Oferta powinna być opatrzona nazwą (pieczętką firmową) i podpisem Wykonawcy. W przypadku, gdy ofertę podpisują osoby, których upoważnienie do reprezentowania nie wynika z dokumentów rejestrowych, wymaga się, aby Wykonawca dołączył do oferty pełnomocnictwo do podpisania oferty.
- b. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
- c. Całość przedmiotu zamówienia musi być wykonywana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, powszechnie obowiązującymi zaleceniami, zasadami i wytycznymi

w tym zakresie.

- c. Cena ofertowa brutto stanowi cenę ryczałtową, obejmującą wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, a w przypadku osoby fizycznej zawiera wszystkie należności publiczno-prawne ponoszone z tytułu osiąganego wynagrodzenia.
- d. Rozliczenie następuje tylko w PLN.
- e. Termin związania ofertą – 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
- f. Zobowiązania Zamawiającego oraz Wykonawcy zawierają projektowane postanowienia umowy dołączone do zapytania ofertowego – załącznik nr 3.

11. Informacje dodatkowe:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania zapytania, zamknięcia zapytania bez dokonywania wyboru oferty lub do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny. Z tego tytułu nie przysługują oferentom żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

12. Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) informuję, iż:

12.1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Świeszyno z siedzibą - Urząd Gminy Świeszyno 76-024 Świeszyno 71 (dalej zwany jako Administrator).

Z administratorem można się skontaktować:

- 1) listownie na adres: Urząd Gminy Świeszyno 76-024 Świeszyno 71;
- 2) telefonicznie 94 31 60 120
- 3) fax - 94 31 61 491
- 4) przez email: gmina@swieszyno.pl.

12.2. Inspektor ochrony danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować przez email: iod@swieszyno.pl

12.3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Dane są przetwarzane, w celach :

- a) zawarcia i realizacji umowy,
- b) związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań,
- c) udzielania odpowiedzi na Państwa pisma, wnioski i skargi,
- d) udzielania odpowiedzi w toczących się postępowaniach
- e) archiwizacji dokumentów.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. b) RODO tj. w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz art. 6 ust.1 lit. c) RODO tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla wypełnienia prawnego obowiązku ciążącego na administratorze. Obowiązek prawny ciążący na administratorze jest określony w

prawie krajowym w szczególności wynika między innymi z przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

12.4. Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Okres wskazane powyżej mogą zostać przedłużone do czasu, upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, jeśli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia lub obrony przed takimi roszczeniami lub jeżeli przetwarzanie jest niezbędne na podstawie innych przepisów prawa

12.5. Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o jawność postępowania (między innymi art. 18, art. 74, art. 252 art. 260 Ustawy)

12.6. Przekazywanie danych do państwa trzeciego

Administrator nie przewiduje przekazywać danych osobowych do państw trzecich.

12.7. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

- 1) prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych;
- 2) prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO, jednak skorzystanie z tego prawa nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
- 3) prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
- 4) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania

Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z Administratorem lub z naszym inspektorem ochrony danych.

12.8. Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12.9. Wymóg podania danych

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy.

Do oferty należy załączyć:

- a. Formularz Ofertowy zgodny sporządzony na/wg załącznika nr 1.

- b. Wykaz wykonanych usług sporządzony na/wg załącznika nr 2.
- c. Rysunki poglądowe proponowanych urządzeń zabawowych

WÓJT

Marek BRZOSTKO