



RIB.271.134.2026

Świeszyno, dnia 01.10.2026 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

1) Zamawiający:

Gmina Świeszyno, Świeszyno 71,
76-024 Świeszyno,
NIP: 499-05-21-087

w związku z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 793 z późn. zm.) oraz w oparciu o Zarządzenie nr 307/IX/2026 Wójta Gminy Świeszyno z dnia 2 stycznia 2026 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 170 000,00 zł, obowiązującego w Urzędzie Gminy Świeszyno,

zaprasza do złożenia oferty na:

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: „Przebudowa drogi z płyt YOMB w Niedalinie od DW167 do nr 8B”.

2) Przedmiot zamówienia:

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Przebudowa drogi z płyt YOMB w Niedalinie od DW167 do nr 8B”.

Podstawę określenia zakresu rzeczowego i wyceny robót stanowią: Opis Techniczny dotyczący przebudowy pasa drogowego drogi gminnej na dz. nr 24/11, obręb Niedalino, gm. Świeszyno, oraz Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (SSTWiORB). Przedmiar robót ma charakter pomocniczy i nie ogranicza zakresu robót wynikającego z Opisu Technicznego i SSTWiORB. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie wszystkie roboty, dostawy, materiały, sprzęt, transport, badania, pomiary i czynności niezbędne do kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia. Projektowane postanowienia umowy określają warunki realizacji zamówienia i stanowią załącznik do niniejszego zapytania.

Kod CPV: 45233220-7 – Roboty w zakresie nawierzchni dróg.

Podstawowe parametry inwestycji:

- łączna długość przebudowywanego odcinka drogi – około 126,00 m, od istniejącego połączenia z drogą wojewódzką nr 167 do rejonu posesji nr 8B, na dz. nr 24/11 obręb Niedalino;
- szerokość nawierzchni jezdni – 3,00 m; obustronne utwardzone pobocza – po 0,50 m; całkowita szerokość przekroju – około 4,00 m;
- nawierzchnia w układzie pełnym z trzech pasów płyt YOMB po 1,00 m – łącznie 86,00 m, w tym od km 0+000 do km 0+075, na odcinku długości 6,00 m w rejonie zjazdu Z5 w km 0+106 oraz na ostatnich 5,00 m projektowanej drogi;
- na pozostałej długości 40,00 m – przekrój podstawowy z dwóch pasów płyt YOMB po 1,00 m oraz pasa środkowego szerokości 1,00 m z mieszanki niezwiązanej C90/3 0/31,5 mm;
- płyty YOMB 100 × 75 cm, grubość 12 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grubości 5 cm; otwory płyt należy wypełnić piaskiem/pospółką;

- podbudowa z mieszanki niezwiązanej C90/3 0/31,5 mm, stabilizowanej mechanicznie, grubości 25 cm; pas środkowy z tej mieszanki o grubości 17 cm, wykonany do poziomu górnej powierzchni płyt;
- pobocza: 15 cm mieszanki niezwiązanej C90/3 0/31,5 mm, stabilizowanej mechanicznie, na 10 cm warstwie odsączającej z piasku;
- wykonanie pięciu zjazdów Z1–Z5 z jednego rzędu płyt YOMB ułożonych wzdłuż drogi, zakończonych poprzecznym opornikiem drogowym; łączna powierzchnia płyt YOMB w jezdni i na zjazdach – około 365,00 m², a łączna długość oporników – 36,00 mb;
- pochylenie poprzeczne nawierzchni – 2%: od km 0+000 do km 0+040 jednostronne lewostronne, od km 0+040 do km 0+075 daszkowe, od km 0+075 do końca odcinka jednostronne prawostronne; odwodnienie powierzchniowe na pobocza i teren nieutwardzony w granicach pasa drogowego.

3) Do obowiązków Wykonawcy należy:

- a) wykonanie robót zgodnie z opisem technicznym, niniejszym zapytaniem, obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej;
- b) zabezpieczenie i właściwe oznakowanie terenu robót oraz zapewnienie bezpiecznej organizacji prac;
- c) wykonanie robót pomiarowych i wytyczenie projektowanej trasy drogi oraz granic pasa drogowego w zakresie niezbędnym do realizacji zadania;
- d) przed rozpoczęciem robót ziemnych geodezyjne potwierdzenie przebiegu istniejącego uzbrojenia terenu oraz wykonanie niezbędnych przekopów kontrolnych w miejscach zbliżeń i skrzyżowań;
- e) prowadzenie robót w sąsiedztwie istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej z zachowaniem szczególnej ostrożności i zgodnie z warunkami właściwych gestorów; w przypadku ujawnienia sieci niezainwentaryzowanych lub rozbieżności między dokumentacją a stanem istniejącym sposób dalszego prowadzenia robót należy uzgodnić z Zamawiającym i właściwym gestorem sieci;
- f) wykonanie niezbędnych robót ziemnych, korytowania, profilowania i zagęszczenia podłoża pod projektowane warstwy konstrukcyjne;
- g) wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej C90/3 0/31,5 mm, stabilizowanej mechanicznie, o grubości 25 cm;
- h) wykonanie podsypki cementowo-piaskowej 1:4 o grubości 5 cm pod płytami YOMB;
- i) ułożenie płyt YOMB 100 × 75 × 12 cm: w układzie pełnym z trzech pasów po 1,00 m na łącznej długości 86,00 m oraz w przekroju podstawowym z dwóch pasów po 1,00 m na długości 40,00 m; wypełnienie otworów płyt piaskiem/pospółką;
- j) wykonanie na długości 40,00 m pasa środkowego szerokości 1,00 m z mieszanki niezwiązanej C90/3 0/31,5 mm o grubości 17 cm, do poziomu górnej powierzchni płyt;
- k) wykonanie obuustronnych poboczy o szerokości 0,50 m: 15 cm mieszanki niezwiązanej C90/3 0/31,5 mm, stabilizowanej mechanicznie, na 10 cm warstwie odsączającej z piasku;
- l) wykonanie nawierzchni ze zmiennym kierunkiem spadku poprzecznego 2% oraz ukształtowanie poboczy w sposób zapewniający prawidłowe powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych bez kierowania ich na nieruchomości sąsiednie i jezdnię DW 167;
- m) wykonanie pięciu zjazdów Z1–Z5 z jednego rzędu płyt YOMB ułożonych wzdłuż drogi, zakończonych poprzecznym opornikiem drogowym, wraz z dostosowaniem wysokościowym do istniejącego zagospodarowania nieruchomości;

- n) zapewnienie materiałów i wyrobów budowlanych dopuszczonych do stosowania, posiadających wymagane dokumenty jakościowe oraz przedstawienie ich Zamawiającemu na żądanie;
- o) utrzymanie dojazdu do przyległych nieruchomości w zakresie możliwym technologicznie oraz uzgadnianie z Zamawiającym niezbędnych czasowych ograniczeń w ruchu;
- p) wykonanie wymaganych badań i pomiarów odbiorowych oraz usunięcie na własny koszt wad stwierdzonych przy odbiorze;
- q) uporządkowanie terenu po zakończeniu robót, usunięcie odpadów i pozostałości materiałów oraz odtworzenie elementów terenu naruszonych w związku z realizacją zadania;
- r) sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej w zakresie wymaganym dla przedmiotu zamówienia, w tym wyników badań i pomiarów odbiorowych oraz dokumentów dotyczących wbudowanych materiałów i wyrobów.

4) Warunki udziału:

- a) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający zdolność techniczną i organizacyjną do wykonania robót objętych przedmiotem zamówienia w wymaganym terminie.
- b) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić osobę posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności inżynierskiej drogowej w zakresie wystarczającym do kierowania robotami objętymi zamówieniem, jeżeli obowiązek zapewnienia takiej osoby wynika z przepisów lub dokumentacji dotyczącej realizacji robót.
- c) Na żądanie Zamawiającego, przed zawarciem umowy, wybrany Wykonawca przedłoży dokumenty potwierdzające wymagane uprawnienia osoby kierującej robotami oraz aktualne członkostwo we właściwej izbie samorządu zawodowego – jeżeli dotyczy.
- d) Wykonawca przed złożeniem oferty powinien zapoznać się z opisem technicznym oraz warunkami terenowymi w zakresie potrzebnym do prawidłowego skalkulowania ceny ryczałtowej.

5) Termin realizacji zamówienia:

4 tygodnie od dnia zawarcia umowy. W terminie tym Wykonawca zobowiązany jest zakończyć wszystkie roboty objęte zamówieniem, uporządkować teren i zgłosić Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego.

6) Kryterium wyboru oferty:

Cena brutto – waga 100% (maks. 100 pkt)

Kryterium: cena brutto:

Sposób wyliczenia punktów:

W kryterium ceny brutto punkty zostaną obliczone na podstawie następującego wzoru:

$$\text{ilość uzyskanych punktów} = \frac{\text{najniższa cena brutto spośród badanych ofert}}{\text{cena brutto badanej oferty}} \times 100 \text{ pkt}$$

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów. Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyskają taką samą liczbę punktów, Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych.

7) Miejsce i termin składania ofert

W ofercie należy podać co najmniej: dane Wykonawcy, cenę ryczałtową netto, stawkę i kwotę podatku VAT oraz cenę brutto, a także dane osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy i podpis tej osoby.

Ofertę należy złożyć do dnia 07.10.2026 r. do godz. 9:00:

- a) pocztą elektroniczną na adres: gmina@swieszyno.pl – w formie podpisanego skanu oferty albo dokumentu opatrzonego podpisem elektronicznym;
- b) osobiście pod adresem: Urząd Gminy Świeszyno, Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno;
- c) przesyłką pocztową lub kurierską na adres: Urząd Gminy Świeszyno, Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno, przy czym za datę i godzinę złożenia oferty uważa się datę i godzinę jej fizycznego wpływu do Zamawiającego, a nie datę nadania.

Ofertę składaną osobiście, pocztą lub kurierem należy umieścić w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób:

„Przebudowa drogi z płyt YOMB w Niedalinie od DW167 do nr 8B” – RIB.271.134.2026. Nie otwierać przed 07.10.2026 r. godz. 9:00.

W tytule wiadomości e-mail należy podać nazwę zadania oraz oznaczenie postępowania RIB.271.134.2026.

Po wyborze najkorzystniejszej oferty z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa określająca wzajemne prawa i obowiązki Stron.

UWAGA:

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

O wyniku postępowania Wykonawcy zostaną powiadomieni niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty.

8) Sposób przygotowania oferty:

- a) Oferta powinna zawierać co najmniej: dane Wykonawcy, cenę ryczałtową netto, stawkę i kwotę podatku VAT oraz cenę brutto, a także podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy. Jeżeli umocowanie osoby podpisującej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
- b) Ofertę należy sporządzić w języku polskim i zgodnie z wymaganiami niniejszego zapytania ofertowego.
- c) Cena ofertowa ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszystkie koszty niezbędne do kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia, w tym robocizną, materiały, sprzęt, transport, zabezpieczenie i organizację robót, badania, pomiary, uporządkowanie terenu oraz pozostałe koszty wynikające z opisu technicznego i warunków realizacji.
- d) Wykonawca powinien uwzględnić w cenie ryzyko wynikające z lokalnych warunków terenowych możliwych do rozpoznania na etapie przygotowania oferty. W przypadku ujawnienia niezainwentaryzowanych sieci lub rozbieżności pomiędzy dokumentacją a stanem istniejącym dalszy sposób prowadzenia robót wymaga uprzedniego uzgodnienia z Zamawiającym i właściwym gestorem sieci. Roboty wykraczające poza podstawowy zakres zamówienia wymagają uprzedniego zlecenia przez Zamawiającego.
- e) Rozliczenie następuje wyłącznie w PLN.
- f) Termin związania ofertą – 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
- g) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

- h) Wymagany okres gwarancji jakości i rękojmi za wady wynosi 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.
- i) Złożenie oferty oznacza akceptację projektowanych postanowień umowy stanowiących załącznik do zapytania.
- j) Koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.

9) Warunki płatności

Płatność nastąpi przelewem w terminie 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy podpisany przez Strony. Szczegółowe zasady rozliczeń określają projektowane postanowienia umowy.

10) Osoba do kontaktu:

Wojciech Żernik, tel. 94 31 60 146, e-mail: w.zernik@swieszyno.pl

11) Informacje dodatkowe

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- a) odwołania niniejszego zapytania ofertowego;
- b) zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty;
- c) unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyny.

Wykonawcom nie przysługują z tego tytułu roszczenia wobec Zamawiającego, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

12) Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informuje się, że:

12.1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Wójt Gminy Świeszyno
Urząd Gminy Świeszyno
Świeszyno 71
76-024 Świeszyno

Kontakt z Administratorem możliwy jest:

- a) pisemnie na adres siedziby Administratora;
- b) telefonicznie: 94 31 60 120;
- c) pocztą elektroniczną: gmina@swieszyno.pl.

12.2. Inspektor ochrony danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz korzystaniem z praw przysługujących na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: e-mail: iod@swieszyno.pl

12.3. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia oraz realizacji obowiązków związanych z dokumentowaniem tego postępowania.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. obowiązek prawny ciążyący na Administratorze, wynikający z przepisów prawa dotyczących gospodarowania środkami publicznymi i dokumentowania postępowania.

Dane będą również przetwarzane w związku z obowiązkiem archiwizacji dokumentacji wynikającym z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 164 z późn. zm.).

12.4. Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa dotyczącymi archiwizacji dokumentacji.

W przypadku zawarcia umowy dane będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy oraz przez czas niezbędny do dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń.

12.5. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty uprawnione do dostępu do dokumentacji postępowania na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz zasad jawności postępowania.

12.6. Przekazywanie danych do państw trzecich

Administrator nie planuje przekazywania Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

12.7. Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo:

- a) dostępu do swoich danych osobowych;
- b) żądania sprostowania danych osobowych;
- c) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
- d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Realizacja prawa do sprostowania danych nie może prowadzić do zmiany wyniku postępowania ani zmiany postanowień zawartej umowy w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami.

12.8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

12.9. Obowiązek podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest niezbędne do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Niepodanie wymaganych danych może skutkować brakiem możliwości rozpatrzenia oferty.

Załączniki:

1. Dokumentacja Techniczna;
2. Projektowane postanowienia umowy.

**MAREK
BRZOSTKO**

Elektronicznie podpisany
przez MAREK BRZOSTKO
Data: 2026.10.01 14:43:01
+02'00'