


KARTA REJESTRACYJNA MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH

OBIEKT: obr. Niekłonice dz. 3 i 108 Gmina: Świeszyno powiat: koszaliński województwo: zachodniopomorskie	nazwa jednostki wykonawstwa geodezyjnego BIURO GEODEZJI "GEOAS" Stanisław Wojciechowski ul. Bosmańska 16, 8 ¹ /2, 75-257 Koszalin tel. 605-247-117 REGON 320788428, NIP 669-109-41-35						
SKALA: 1: 500 Układ współrzędnych: "2000" Poziom odniesienia wysokości: Kronsztad '86	Wykonano w ramach roboty geodezyjnej: Nr: GK.6640.304.2015						
Mapę do celów projektowych sporządzono przy wykorzystaniu: 1. mapy zasadniczej w skali 1 : 500 Sekcje: 2. danych branżowych części uzbrojenia podziemnego 3. pomiaru zieleni i wysokiej i pomników przyrody oraz pomiaru innych obiektów wskazanych przez projektanta 4. opracowanych geodezyjnie elementów planu zagospodarowania przestrzennego (linie rozgraniczające, linie regulujące, osie ulic) 5. Mapa do celów projektowych została wykonana bez ustalenia obciążeń służebnościami gruntowymi ujawnionymi w księgach wieczystych.	Kierownik roboty: St. Wojciechowski nr. upr. 13895 1,2 (imię, nazwisko, nr i zakres upr.zaw.)						
Granice i nr działek ewidencyjnych według danych PODGiK w Koszalinie z dnia: 11.02.2015r. Dane dotyczące granic spełniają obowiązujące standardy techniczne. Dane dotyczące granic nie spełniają obowiązujących standardów technicznych. Służebności:	Na mapie do celów projektowych wykazano uzgodnione sieci przez ZUDP						
W zakresie opracowania znajdują się punkty osnowy geodezyjnej nr: - podlegające ochronie na podst. art. 15, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne	Informacje dotyczące typu nośnika oraz zawartości nośnika z danymi cyfrowymi: 1. Typ nośnika: CD, DVD, inny : <table border="1" data-bbox="319 974 1404 1041"> <thead> <tr> <th>Nazwa pliku</th> <th>Wielkość</th> <th>Data utworzenia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>nieklonice_dz_3i108.dxf</td> <td>.</td> <td>1.03.2015r.</td> </tr> </tbody> </table>	Nazwa pliku	Wielkość	Data utworzenia	nieklonice_dz_3i108.dxf	.	1.03.2015r.
Nazwa pliku		Wielkość	Data utworzenia				
nieklonice_dz_3i108.dxf		.	1.03.2015r.				
Metoda sporządzenia mapy: cyfrowa							
Informacje dodatkowe: 1. Zakres pomiaru 2. Redakcja znaków zgodna z instrukcją techniczną K-1 (1979) / K-1 (Podstawowa Mapa Kraju z 1998r.) / Rozp.Ministra Administracji i Cyfryzacji z dn. 12 lutego 2013r. w spr. bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej 3. Mapa nadaje się do celów projektowych w zakresie pomiaru. 4. Wier kartometryczności mapy do celów projektowych jest zgodny z zapisami instrukcji technicznej K-1 (1979) / K-1 (Podstawowa Mapa Kraju z 1998r.) 5. Wszystkie trwałe obiekty budowlane podlegają wytyczeniu przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego. 6. Nie wyklucza się istnienia w terenie również uzbrojenia, o którym brak było informacji branżowych i nie zostało odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej	Rejestracja: 						
Uzbrojenie opracowano na podstawie: 1. danych branżowych - z literką B 2. pośredniego ustalenia przebiegu aparaturą elektromagnetyczną - z literką A 3. bezpośrednich pomiarów powykonawczych - bez litery W związku z tym w częściach 1 i 2 nie gwarantuje się kompletności, a dokładność położenia uzbrojenia na mapie może być niższa od dokładności kartometrycznej mapy.							
Aktualność mapy do celów projektowych na dzień: 12.02.2015r.	GEODETA UPRAWNIONY Stanisław Wojciechowski KOSZALIN, ul. Bosmańska 16/2 Nr upr. 13895 Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego:						

KARTA REJESTRACYJNA MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH


OBIEKT: obr. Nieklonice dz. 3 i 108 Gmina: Świeszyno powiat: koszaliński województwo: zachodniopomorskie	nazwa jednostki wykonawstwa geodezyjnego BIURO GEODEZJI "GEOAS" Stanisław Wojciechowski ul. Bosmańska 16, B/2, 75-257 Koszalin tel. 605-247-117 REGON 320788428, NIP 669-109-41-35										
SKALA: 1: 500 Układ współrzędnych: "2000" Poziom odniesienia wysokości: Kronsztad '86	Wykonano w ramach roboty geodezyjnej: Nr: GK.6640.304.2015										
Mapę do celów projektowych sporządzono przy wykorzystaniu: 1. mapy zasadniczej w skali 1 : 500 Sekcje: 2. danych branżowych części uzbrojenia podziemnego 3. pomiaru zieleni wysokiej i pomników przyrody oraz pomiaru innych obiektów wskazanych przez projektanta 4. opracowanych geodezyjnie elementów planu zagospodarowania przestrzennego (linie rozgraniczające, linie regulujące, osie ulic) 5. Mapa do celów projektowych została wykonana bez ustalenia obciążeń służebnościami gruntowymi ujawnionymi w księgach wieczystych.	Kierownik roboty: St. Wojciechowski nr. upr. 13895 1,2 (imię, nazwisko, nr i zakres upr.zaw.)										
Granice i nr działek ewidencyjnych według danych PODGiK w Koszalinie z dnia: 11.02.2015r. Dane dotyczące granic spełniają obowiązujące standardy techniczne. Dane dotyczące granic nie spełniają obowiązujących standardów technicznych. Służebność:	Na mapie do celów projektowych wykazano uzgodnione sieci przez ZUDP										
W zakresie opracowania znajdują się punkty osnowy geodezyjnej nr: - podlegające ochronie na podst. art. 15, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne											
Informacje dotyczące typu nośnika oraz zawartości nośnika z danymi cyfrowymi: 1. Typ nośnika: CD, DVD, inny :											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nazwa pliku</th> <th>Wielkość</th> <th>Data utworzenia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>nieklonice_dz_3i108.dxf</td> <td>.</td> <td>1.03.2015r.</td> </tr> </tbody> </table>	Nazwa pliku	Wielkość	Data utworzenia	nieklonice_dz_3i108.dxf	.	1.03.2015r.					
Nazwa pliku	Wielkość	Data utworzenia									
nieklonice_dz_3i108.dxf	.	1.03.2015r.									
Metoda sporządzenia mapy: cyfrowa	Rejestracja:										
Informacje dodatkowe: 1. Zakres pomiaru 2. Perfekcja znaków zgodna z instrukcją techniczną K-1 (1979) / (Podstawowa Mapa Kraju z 1998r.) / Rozp.Ministra Administracji i Cyfryzacji z dn. 12 lutego 2013r. w spr. bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej 3. Mapa nadaje się do celów projektowych w zakresie pomiaru. 4. Stopień kartometryczności mapy do celów projektowych jest zgodny z przepisami instrukcji technicznej K-1 (1979) / K-1 (Podstawowa Mapa Kraju z 1998r.) 5. Wszystkie trwałe obiekty budowlane podlegają wytyczeniu przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego. 6. Nie wyklucza się istnienia w terenie również uzbrojenia, o którym brak było informacji branżowych i nie zostało odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej	<table border="1"> <tr> <td colspan="2"> Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego </td> </tr> <tr> <td>Organ prowadzący państwową mapę geodezyjną i kartograficzną</td> <td>STAROSTA KOSZALIŃSKI</td> </tr> <tr> <td>Identyfikator ewidencyjny materiału zmapki - operat techniczny</td> <td>P. 3209.2015.569</td> </tr> <tr> <td>Data wpłynięcia operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu</td> <td>3.03.2015</td> </tr> <tr> <td>Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ</td> <td>Z up. STAROSTY Janina Holub Geodeta</td> </tr> </table>	Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego		Organ prowadzący państwową mapę geodezyjną i kartograficzną	STAROSTA KOSZALIŃSKI	Identyfikator ewidencyjny materiału zmapki - operat techniczny	P. 3209.2015.569	Data wpłynięcia operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu	3.03.2015	Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	Z up. STAROSTY Janina Holub Geodeta
Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego											
Organ prowadzący państwową mapę geodezyjną i kartograficzną	STAROSTA KOSZALIŃSKI										
Identyfikator ewidencyjny materiału zmapki - operat techniczny	P. 3209.2015.569										
Data wpłynięcia operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu	3.03.2015										
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	Z up. STAROSTY Janina Holub Geodeta										
Uzbrojenie opracowano na podstawie: 1. danych branżowych - z literką B 2. pośredniego ustalenia przebiegu aparaturą elektromagnetyczną - z literką A 3. bezpośrednich pomiarów powykonawczych - bez litery W związku z tym w częściach 1 i 2 nie gwarantuje się kompletności, a dokładność położenia uzbrojenia na mapie może być niższa od dokładności kartometrycznej mapy.											
Aktualność mapy do celów projektowych na dzień: 12.02.2015r.	GEODETA UPRAWNIONY Stanisław Wojciechowski KOSZALIN, ul. Bosmańska 16B/2 Nr. upr. 13895 Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego:										

KARTA REJESTRACYJNA MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH

OBIEKT: obr. Nieklonice dz. 3 i 108 Gmina: Świeszyno powiat: koszaliński województwo: zachodniopomorskie	nazwa jednostki wykonawstwa geodezyjnego BIURO GEODEZJI "GEOAS" Stanisław Wojciechowski ul. Bosmańska 16, 87/2, 75-257 Koszalin tel. 605-247-117 REGON 320788428, NIP 669-109-41-35								
SKALA: 1: 500 Układ współrzędnych: "2000" Poziom odniesienia wysokości: Kronsztad '86	Wykonano w ramach roboty geodezyjnej: Nr: GK.6640.304.2015								
Mapę do celów projektowych sporządzono przy wykorzystaniu: 1. mapy zasadniczej w skali 1 : 500 Sekcje: 2. danych branżowych części uzbrojenia podziemnego 3. pomiaru zieleni wysokiej i pomników przyrody oraz pomiaru innych obiektów wskazanych przez projektanta 4. opracowanych geodezyjnie elementów planu zagospodarowania przestrzennego (linie rozgraniczające, linie regulujące, osie ulic) 5. Mapa do celów projektowych została wykonana bez ustalenia obciążeń służebnościami gruntowymi ujawnionymi w księgach wieczystych.	Kierownik roboty: St. Wojciechowski nr. upr. 13895 1,2 (imię, nazwisko, nr i zakres upr.zaw.) Na mapie do celów projektowych wykazano uzgodnione sieci przez ZUDP								
Granice i nr działek ewidencyjnych według danych PODGİK w Koszalinie z dnia: 11.02.2015r. Dane dotyczące granic spełniają obowiązujące standardy techniczne. Dane dotyczące granic nie spełniają obowiązujących standardów technicznych. Służebność:									
W zakresie opracowania znajdują się punkty osnowy geodezyjnej nr: - podlegające ochronie na podst. art. 15, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne									
Informacje dotyczące typu nośnika oraz zawartości nośnika z danymi cyfrowymi: 1. Typ nośnika: CD, DVD, inny :									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Nazwa pliku</th> <th style="width: 20%;">Wielkość</th> <th style="width: 40%;">Data utworzenia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>nieklonice_dz_3i108.dxf</td> <td>.</td> <td>1.03.2015r.</td> </tr> </tbody> </table>		Nazwa pliku	Wielkość	Data utworzenia	nieklonice_dz_3i108.dxf	.	1.03.2015r.		
Nazwa pliku	Wielkość	Data utworzenia							
nieklonice_dz_3i108.dxf	.	1.03.2015r.							
Metoda sporządzenia mapy: cyfrowa	Rejestracja:								
Informacje dodatkowe: res pomiaru: 2. Redakcja znaków zgodna z instrukcją techniczną K-1 (1979) / K-1 (Podstawowa Mapa Kraju z 1998r.) / Rozp.Ministra Administracji i Cyfryzacji z dn. 12 lutego 2013r. w spr. bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej 3. Mapa nadaje się do celów projektowych w zakresie pomiaru. 4. Stopień kartometryczności mapy do celów projektowych jest zgodny z przepisami instrukcji technicznej K-1 (1979)/ K-1 (Podstawowa Mapa Kraju z 1998r.) 5. Wszystkie trwałe obiekty budowlane podlegają wytyczeniu przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego. 6. Nie wyklucza się istnienia w terenie również uzbrojenia, o którym brak było informacji branżowych i nie zostało odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="font-size: small; text-align: center;">Poświadczam, że niniejszy materiał został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty dałyby ostateczny wpływ do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego</p> <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; font-size: x-small;">Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">STAROSTA KOSZALIŃSKI</td> </tr> <tr> <td style="font-size: x-small;">Identyfikator ewidencyjny materiału zgłoszu - sprawy techniczne</td> <td style="text-align: center;">P. 3209.2015.569</td> </tr> <tr> <td style="font-size: x-small;">Data wpieczętowania materiału do ewidencji materiałów zasobu</td> <td style="text-align: center;">3.03.2015r.</td> </tr> <tr> <td style="font-size: x-small;">Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ</td> <td style="text-align: center;"> Z up. STAROSTY Janina Hołub Geodeta </td> </tr> </table> </div>	Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA KOSZALIŃSKI	Identyfikator ewidencyjny materiału zgłoszu - sprawy techniczne	P. 3209.2015.569	Data wpieczętowania materiału do ewidencji materiałów zasobu	3.03.2015r.	Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	Z up. STAROSTY Janina Hołub Geodeta
Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA KOSZALIŃSKI								
Identyfikator ewidencyjny materiału zgłoszu - sprawy techniczne	P. 3209.2015.569								
Data wpieczętowania materiału do ewidencji materiałów zasobu	3.03.2015r.								
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	Z up. STAROSTY Janina Hołub Geodeta								
Uzbrojenie opracowano na podstawie: 1. danych branżowych - z literką B 2. pośredniego ustalenia przebiegu aparaturę elektromagnetyczną - z literką A 3. bezpośrednich pomiarów powykonawczych - bez litery W związku z tym w częściach 1 i 2 nie gwarantuje się kompletności, dokładność położenia uzbrojenia na mapie może być niższa od dokładności kartometrycznej mapy.									
Aktualność mapy do celów projektowych na dzień: <div style="text-align: center; font-size: large;">12.02.2015r.</div>	<div style="text-align: center;"> GEODETA UPRAWNIONY Stanisław Wojciechowski KOSZALIN ul. Bosmańska 16B/2 Nr upr. 13895 Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego: </div>								

Arkusz nr 4

KARTA REJESTRACYJNA MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH

OBIEKT: obr. Niekłonicze dz. 3 i 108 Gmina: Świeszyno powiat koszaliński województwo zachodniopomorskie	nazwa jednostki wykonawstwa geodezyjnego BIURO GEODEZJI "GEOAS" Stanisław Wojciechowski ul. Bosmańska 16, 8 ¹ /2, 75-257 Koszalin tel. 605-247-117 REGON 320789428, NIP 669-109-41-35						
SKALA: 1: 500 Układ współrzędnych: "2000" Poziom odniesienia wysokości: Kronsztad '86	Wykonano w ramach roboty geodezyjnej: Nr: GK.6640.304.2015						
Mapę do celów projektowych sporządzono przy wykorzystaniu: 1. mapy zasadniczej w skali 1 : 500 Sekcje: 2. danych branżowych części uzbrojenia podziemnego 3. pomiaru zieleni wysokiej i pomników przyrody oraz pomiaru innych obiektów wskazanych przez projektanta 4. opracowanych geodezyjnie elementów planu zagospodarowania przestrzennego (linie rozgraniczające, linie regulujące, osie ulic) 5. Mapa do celów projektowych została wykonana bez ustalenia obciążeń służebnościami gruntowymi ujawnionymi w księgach wieczystych. Granice i nr działek ewidencyjnych według danych PODGiK w Koszalinie z dnia: 11.02.2015r. Dane dotyczące granic spełniają obowiązujące standardy techniczne. Dane dotyczące granic nie spełniają obowiązujących standardów technicznych. Służebności: W zakresie opracowania znajdują się punkty osnowy geodezyjnej nr: - podlegające ochronie na podst. art. 15, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne	Kierownik roboty: St. Wojciechowski nr. upr. 13895 1,2 (imię, nazwisko, nr i zakres upr.zaw.) Na mapie do celów projektowych wykazano uzgodnione sieci przez ZUDP						
Informacje dotyczące typu nośnika oraz zawartości nośnika z danymi cyfrowymi: 1. Typ nośnika: CD, DVD, inny : <table border="1" data-bbox="199 1064 1284 1131"> <thead> <tr> <th>Nazwa pliku</th> <th>Wielkość</th> <th>Data utworzenia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>nieklonicze_dz_3i108.dxf</td> <td>.</td> <td>1.03.2015r.</td> </tr> </tbody> </table>		Nazwa pliku	Wielkość	Data utworzenia	nieklonicze_dz_3i108.dxf	.	1.03.2015r.
Nazwa pliku	Wielkość	Data utworzenia					
nieklonicze_dz_3i108.dxf	.	1.03.2015r.					
Metoda sporządzenia mapy: cyfrowa	Rejestracja:						
Informacje dodatkowe: 1. Zakres pomiaru 2. Redakcja znaków zgodna z instrukcją techniczną K-1 (1979) / K-1 (Podstawowa Mapa Kraju z 1998r.) / Rozp.Ministra Administracji i Cyfryzacji z dn. 12 lutego 2013r. w spr. bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej 3. Mapa nadaje się do celów projektowych w zakresie pomiaru. 4. Stopień kartometryczności mapy do celów projektowych jest zgodny z przepisami instrukcji technicznej K-1 (1979)/ K-1 (Podstawowa Mapa Kraju z 1998r.) 5. Wszystkie trwałe obiekty budowlane podlegają wytyczeniu przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego. 6. Nie wyklucza się istnienia w terenie również uzbrojenia, o którym brak było informacji branżowych i nie zostało odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej							
Uzbrojenie opracowano na podstawie: 1. danych branżowych - z literką B 2. pośredniego ustalenia przebiegu aparaturą elektromagnetyczną - z literką A 3. bezpośrednich pomiarów powykonawczych - bez litery W związku z tym w częściach 1 i 2 nie gwarantuje się kompletności, a dokładność położenia uzbrojenia na mapie może być niższa od dokładności kartometrycznej mapy.							
Aktualność mapy do celów projektowych na dzień: 12.02.2015r.	GEODETA UPRAWNIONY Stanisław Wojciechowski KOSZALIN, ul. Bosmańska 16B/2 Nr upr. 13895 Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego:						