



Uwagi:

- na istniejących sieciach elektrycznych i telekomunikacyjnych przy skrzyżowaniach z projektowanymi sieciami zakazać rury ostrołone Arot 110 lub 160
- w przypadku zmiany rzędnych terenów zachować zagłębienie przewodów;
- projektowane zgłębie teren skorelować z projektem branży drogowo;
- przewody ułożone z przykośm poniżej 1,2 m zaizolować warstwą keramzytu gr 30cm;
- przy realizacji robót ziemnych należy bezwzględnie potwierdzić lokalizację i głębokość ułożenia podziemnej infrastruktury technicznej kolidującej z projektowanymi instalacjami i instalacjami sanitarными.

Objekt:	Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną		
Adres:	7, 8/3, 8/9, 8/15, 8/29, 15/5, 16/2, 20, 21/1, 23/6, 83/36, 91/1/6, 91/45, 91/46, 91/47, 92/7, 93/4, 94/2, 95/3, 107/1, 107/1, 107/2, 108/1, 112/7, 113/1, 113/2, 118/2, 118/5, 118/9 obr. Kominkowo		
Branża:	Sanitarna		
Treść:	Projekt zagospodarowania terenu Etap 2 – część 3		
Inwestor:	Gmina Świeszyno Świeszyno 71 76-024 Świeszyno		Data: 07.2016
			Skala: 1:500
Projektował:	mgr inż. Agnieszka Daraszkiewicz		Upr. nr ZAP/0165/POOS/08
Sprawdził:	mgr inż. Marta Staryńska		Upr. nr ZAP/0205/POOS/10