

---

Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

---

Słownie:

---

## **Przedmiar 09/2016**

Obiekt	Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastruktura techniczną - ETAP III (branża drogowa)
Budowa	pow. koszaliński gm. Świeszyno m. Konikowo dz. 7, 8/3, 8/9, 8/15, 8/29, 15/5, 16/2, 20, 21/1, 23/6, 85/36, 91/16, 91/45, 91/46, 91/47, 92/7, 93/4, 94/2, 95/3, 95/4, 107/1, 107/2, 108/1, 112/7, 113/1, 113/2, 118/2, 118/5, 118/9.obr. Konikowo
Inwestor	Urząd Gminy Świeszyno 76-024 Świeszyno 71
Biuro kosztorysowe	Pracownia Projektów Drogowych Wojciech Łoś
Poziom cen	III kw. 2015 ceny rynkowe
Koszty zakupu	

---

Sporządził   mgr inż. Wojciech Łoś

---

Koszalin sierpień 2016

Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastruktura techniczną - ETAP III (branża drogowa)

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>1. ETAP III (odcinki G"-B"; C"-D"; G"-H"; E"-F")</b>		
		<b>1.1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe</b>		
1	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,869
2	KNCK 1 1401/03	Rozbiórka mechaniczna podbudowy o grubości 10cm z tłucznia lub żużla wielkopieczowego	m2	5.108,800
3	KNCK 1 1401/04	Rozbiórka mechaniczna podbudowy z tłucznia lub żużla wielkopieczowego - dalsze 2cm grubości	m2	5.108,800
4	KNKRB 1 0201/07	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki: 0,60m3 grunt kat. I-II	m3	1.021,760
5	KNR 2-01 0214/01.2	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęcie 0,5km odległości transportu gruntu kategorii I-II samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość ponad 1km po terenie lub drogach gruntowych	m3	1.021,760
		<b>1.2. Roboty nawierzchniowe</b>		
		<b>1.2.1. Roboty ziemne</b>		
6	KNCK 1 0101/05	Wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie w gruncie kategorii II-IV o głębokości do 10cm	m2	5.062,500
7	KNCK 1 0101/06	Wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie w gruncie kategorii II-IV - dodatek za dalsze 5cm głębokości	m2	5.062,500
8	KNR 2-01 0206/05.2	Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość do 1,0km	m3	4.423,200
9	KNR 2-01 0214/01.2	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęcie 0,5km odległości transportu gruntu kategorii I-II samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość ponad 1km po terenie lub drogach gruntowych	m3	4.423,200
		<b>1.2.2. Oporniki</b>		
10	KNCK 1 0902/03	Wykonanie ław betonowych z oporem 35x15cm pod krawężniki	m3	167,661
11	KNCK 1 0904/09	Wbudowanie krawężników betonowych - podsypka cementowo-piaskowa, spoiny wypełniane zaprawą (krawężniki uliczne)	m	1.661,450
12	KNCK 1 0904/09	Wbudowanie krawężników betonowych - podsypka cementowo-piaskowa, spoiny wypełniane zaprawą (krawężniki najazdowe)	m	370,800
		<b>1.2.3. Nawierzchnia</b>		
13	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	5.062,500
14	KNNR 6 0111/02	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu - 25cm	m2	5.062,500
15	KNKRB 6 0104/05	Podbudowa z kruszywa łamanego -warstwa gorna. (ulic i chodników)	m3	1.265,625
16	KNR 2-31u1 0200/01	Nawierzchnia z kostki brukowej prostokątnej 20x10cm o grubości 8cm na podsypce piaskowo-cementowej 1:4 5cm - kolor szary (jezdni)	m2	4.838,500
17	KNR 2-31u1 0200/01	Nawierzchnia z kostki brukowej prostokątnej 20x10cm o grubości 8cm na podsypce piaskowo-cementowej 1:4 5cm - kolor czarny (zjazdu)	m2	224,000
18	KNCK 1 0405/07	Wykonanie nawierzchni żwirowej o profilu korytowym lub półkorytowym pobocze - warstwa o grubości 5cm	m2	1.216,500
19	KNNR 1 0503/05	Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruncie kategorii I-III	m2	1.500,000
		<b>1.3. Oznakowanie</b>		
20	KNKRB 6 0702/01	Pionowe znaki drogowe: słupki z rur stalowych.	szt	19,000

Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastruktura techniczną - ETAP III (branża drogowa)

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
21	KNKRB 6 0702/05	Znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0,3 m2.	szt	32,000
		<b>2. Koszty niekwalifikowane (odcinek A"-G")</b>		
		<b>2.1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe</b>		
22	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,242
23	KNCK 1 1401/03	Rozbiórka mechaniczna podbudowy o grubości 10cm z tłucznia lub żużla wielkopieczowego	m2	798,000
24	KNCK 1 1401/04	Rozbiórka mechaniczna podbudowy z tłucznia lub żużla wielkopieczowego - dalsze 2cm grubości	m2	798,000
25	KNKRB 1 0201/07	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki: 0,60m3 grunt kat. I-II	m3	159,600
26	KNR 2-01 0214/01.2	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęcie 0,5km odległości transportu gruntu kategorii I-II samochodami samowyladowczymi 5-10t na odległość ponad 1km po terenie lub drogach gruntowych	m3	159,600
		<b>2.2. Roboty nawierzchniowe</b>		
		<b>2.2.1. Roboty ziemne</b>		
27	KNCK 1 0101/05	Wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie w gruncie kategorii II-IV o głębokości do 10cm	m2	741,500
28	KNCK 1 0101/06	Wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie w gruncie kategorii II-IV - dodatek za dalsze 5cm głębokości	m2	741,500
29	KNR 2-01 0206/05.2	Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 5-10t na odległość do 1,0km	m3	593,000
30	KNR 2-01 0214/01.2	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęcie 0,5km odległości transportu gruntu kategorii I-II samochodami samowyladowczymi 5-10t na odległość ponad 1km po terenie lub drogach gruntowych	m3	593,000
		<b>2.2.2. Oporniki</b>		
31	KNCK 1 0902/03	Wykonanie ław betonowych z oporem 35x15cm pod krawężniki	m3	154,667
32	KNCK 1 0904/09	Wbudowanie krawężników betonowych - podsypka cementowo-piaskowa, spoiny wypełniane zaprawą (krawężniki uliczne)	m	464,900
33	KNCK 1 0904/09	Wbudowanie krawężników betonowych - podsypka cementowo-piaskowa, spoiny wypełniane zaprawą (krawężniki najazdowe)	m	55,500
		<b>2.2.3. Nawierzchnia</b>		
34	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	741,500
35	KNNR 6 0111/02	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu - 25cm	m2	741,500
36	KNKRB 6 0104/05	Podbudowa z kruszywa łamanego -warstwa gorna. (ulic i chodników)	m3	185,375
37	KNR 2-31u1 0200/01	Nawierzchnia z kostki brukowej prostokątnej 20x10cm o grubości 8cm na podsypce piaskowo-cementowej 1:4 5cm - kolor szary (jezdni)	m2	716,300
38	KNR 2-31u1 0200/01	Nawierzchnia z kostki brukowej prostokątnej 20x10cm o grubości 8cm na podsypce piaskowo-cementowej 1:4 5cm - kolor czarny (zjazdy)	m2	25,200
39	KNCK 1 0405/07	Wykonanie nawierzchni żwirowej o profilu korytowym lub półkorytowym pobocze - warstwa o grubości 5cm	m2	313,500