



Legenda:

- zakres ETAP I
- zakres ETAP II
- zakres ETAP III
- zakres kompetencji Wojewody Zachodniopomorskiego

rz. 42.03
rz. 42.03

Uwaga:
- na istniejących sieciach elektrycznych i telekomunikacyjnych przy skrzyżowaniach z projektowanymi ścieżkami zaleźć rury osłonowe Aros 110 lub 160
- w przypadku zmiany terenu zachować zagłębienie przewodów;
- projektowane rzeźby terenu składowe z projektem branży inżynierskiej;
- przewody układane z przykryciem poniżej 1,2 m zakładać warstwę ceramiczną gr. 30cm;
- przez realizację robót ziemnych należy bezwzględnie powiększyć skalizację i głębokość ułożenia podziemnej infrastruktury technicznej kolidującej z projektowanymi przyłączami i instalacjami sanitarnymi.

AOS Spółka z o.o. Spółka Komandytowa
75-712 Koszalin, ul. Wojska Polskiego 24-26
tel. 094 342 41 66, fax. 094 342 66 53, e-mail: aos@aos.pl, http://www.aos.pl

Obiekt: Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną
Adres: 7, 8/3, 8/9, 8/15, 8/29, 15/5, 16/2, 20, 21/1, 23/6, 83/36, 91/16, 91/45, 91/46, 91/47, 92/7, 93/4, 94/2, 95/3, 95/4, 107/1, 107/2, 108/1, 112/7, 113/1, 113/2, 118/2, 118/5, 118/9, obr. Konikowo
Branża: Sanitarna
Treść: Regulacja wysokościowa armatury - Etap 3 - część 1
Inwestor: Gmina Świeszyno
Świeszyno 71
76-024 Świeszyno
Projektował: mgr inż. Agnieszka Daraszkiewicz Upr. nr ZAP/0165/POOS/08
Sprawdził: mgr inż. Maria Starzyńska Upr. nr ZAP/0205/POOS/10

Data: 09.2016
Skala: 1:500
Rys nr.
9