


### Legenda:

- zakres ETAP I
- zakres ETAP II
- zakres ETAP III
- zakres kompetencji Wojewody Zachodniopomorskiego


 kierunek przepływu kanalizacji deszczowej  
 średnica kanalizacji deszczowej  
 numeracja kanalizacji deszczowej  
 rzędna terenu  
 rzędna dna  
 długość [m]  
 spadek [%]  
 rura osłonięta gazociągą

Uwaga:

- na istniejących sieciach elektrycznych i telekomunikacyjnych przy skrzyżowaniach z projektowanymi sieciami założyć rury osłonowe Arty 110 lub 160,
- w przypadku zmiary i zębeniu terenu zachować zagłębienie przewodów;
- projektowanie zgodnie z normami określonymi z projektem branży drogowo-  
-przewody układane z przykryciem należy 1,2 m zacząłować warstwą keramzytu gr.30cm;
- przed realizacją robót ziemnych należy bezwzględnie potwierdzić lokalizację i głębokość ułożenia podziemnej infrastruktury technicznej kolidującej z projektowanymi przyłączami i instalacjami sanitarnymi.

**aos** AOS Spółka z o.o. Spółka Komandytowa  
75-712 Koszalin, ul. Wojska Polskiego 24-26  
tel. 094 342 41 66, fax 094 342 66 53, e-mail: aos@aos.pl, http://www.aos.pl

Objekt:	Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną
Adres:	7, 8/3, 8/9, 8/15, 8/29, 15/5, 16/2, 20, 21/1, 23/6, 85/36, 91/16, 91/45, 91/46, 91/47, 92/7, 93/4, 94/2, 95/3, 95/4, 107/1, 107/2, 108/1, 112/7, 113/1, 113/2, 118/2, 118/5, 118/9-ohr, Konikowo

Branża:	Sanitarna
Treść:	Projekt zagospodarowania terenu Etap 3 - część 2

Inwestor:	Gmina Świeszyno Świeszyno 71 76-024 Świeszyno	Data: 09.2016
		Skala: 1:500
		Rys nr.

Projektował:	mgr inż. Agnieszka Daraszkiewicz	Upr. nr ZAP/0165/POOS/08
Sprawdził:	mgr inż. Marta Starzyńska	Upr. nr ZAP/0205/POOS/10