

Wartość kosztorysowa	0,00
Słownie: zł	

Kosztorys nakładczy

Przebudowa pomieszczeń parteru w budynku Gimnazjum w Świeszynie - dotyczy dostosowania pomieszczeń parteru budynku Gimnazjum dla potrzeb dzieci sześciolletnich i siedmioletnich.

Obiekt Przebudowa pomieszczeń parteru w budynku Gimnazjum w Świeszynie
 Kod CPV 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
 Budowa Gimnazjum im. 27 WDPK Świeszyno 6, 76-024 Świeszyno dz. nr 197/3 od, Świeszyno, Gm. Świeszyno
 Inwestor Gimnazjum im. 27 WDPK Świeszyno 6, 76-024 Świeszyno

Stawka robocizny	0,00 zł/r-g
Koszty zakupu	0%
Koszty pośrednie	0%
Zysk	0%

Koszalin 16 czerwca 2017 r.

Przebudowa pomieszczeń parteru w budynku Gimnazjum w Świeszynie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1. Roboty rozbiórkowe		
1	KNR 4-01 0354/09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2m2 0,9*2,0 1 0,8*2,0 3 0,7*2,0 2 0,6*2,0 1	szt szt szt szt	1,000 3,000 2,000 1,000
		razem	szt	7,000
2	KNR-W 4-01 0353/03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1m2 - okna pom. 5 1 pom. 6 1	szt szt	1,00 1,00
		razem	szt	2,00
3	KNR 4-01 0349/02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - ścianki działowe kabin 0,19*(3,1*(2,7+1,22+1,12)-0,7*2,0*2) 0,3*2,0*1,19+0,3*2,1*0,2 0,43*0,1*2,05 0,1*(1,0*2,05-0,6*2,0) 0,29*(1,0*2,05-0,8*2,0) 0,11*0,4*2,05 0,05*0,45*2,05 0,45*0,84+0,4	m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3	2,437 0,840 0,088 0,085 0,131 0,090 0,046 0,778 4,495
		razem	m3	4,495
4	KNR-W 4-01 0353/12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m	1,00
5	KNR-W 4-01 0353/11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m	1,00
6	KNR-W 4-01 0438/03	Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli szkielet 11,21*3,1	m2 razem	34,75 34,75
7	KNR-W 4-01 0438/05	Rozebranie ścianek działowych z dwóch warstw desek nie otynkowanych - poszycie 11,21*3,1	m2 razem	34,75 34,75
8	KNR-W 4-01 0821/08	Rozebranie okładziny ściennej pom. 6 2,0*(2,7+2,2+2) pom. 8 2,0*(2,7+3,09)*2	m2 m2 razem	13,80 23,16 36,96
9	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych pom. 9 3,31*11,2 0,16*2,28*4	m2 m2 razem	37,07 1,46 38,53
10	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej pom. 3 0,53*1,29+1,41*1,75+0,14*2,28 pom. 4 1,12*1,06+0,3*0,88+0,7*0,17+0,9*0,19 pom. 6 2,7*2,22+0,11*0,8 pom. 7 1,39*2,7	m2 m2 m2 m2 razem	3,470 1,741 6,082 3,753 15,046
11	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km terakota 15,046*0,03*1,3 glazura 36,96*0,03*1,3 ścianki, mury 4,495*1,3	m3 m3 m3 razem	0,587 1,441 5,844 7,872
12	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 9)	m3	7,872
13	KI	Oplata za wysypisko - gruz. 7,872*1,6	t razem	12,595 12,595

Przebudowa pomieszczeń parteru w budynku Gimnazjum w Świeszymie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
14	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km wykładzina 38,53*0,005*1,3 razem	m3 m3	0,250 0,250
15	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność= 9)	m3	0,250
16	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja tworzyw sztucznych - wykładziny 0,25*1,0 razem	t t	0,250 0,250
		2. Roboty murowe		
17	KNR 2-02u2 0190a/04	Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego o długości 59cm i grubości 12cm na zaprawie klejowej - sucha mieszanka, z transportem materiałów wyciągiem pom. 1 0,9*2,0*2 pom. 3 0,6*0,6*2 pom. 4 3,1*(3,99+2,91)-0,6*0,6-0,4*0,6 pom. 6 0,28*2,05+2,69*3,1-1,1*2,1+3,1*2,25+0,8*2,05*2 razem	m2 m2 m2 m2 m2	3,60 0,72 20,79 16,86 41,97
18	KNR-W 2-02 0132/05	Ułożenie nadproży prefabrykowanych pom. 3 2,1*2 pom. 4 1,2 pom. 6 1,5+1,2*2 razem	m m m m	4,20 1,20 3,90 9,30
19	KNR-W 2-02 0135/01	Osadzenie prefabrykowanych podokienników o długości do 1m 3 razem	szt szt	3,00 3,00
20	KNR-W 2-02 0135/02	Osadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1m razem	szt	1,00
21	NNRNKB 6 0541/02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - parapet 0,5*1,0 razem	m2 m2	0,50 0,50
		3. Tynki, okładziny ścian		
22	KNR-W 4-01 0716/02	Tynki wewnętrzne zwykle kategorii III wykonane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo i pianobetonów na ścianach płaskich, o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 pom. 3 2,0*(3,64+3,22)*2 pom. 4 3,1*(3,39+2,91)+3,1*(3,56+3,3) pom. 6 3,1*2,7*2+3,1*2,23+0,3*2,05+2,0*(2,2+2,7+2,2)+2*0,9*2,0*2 razem	m2 m2 m2 m2	27,44 40,80 45,67 113,91
23	KNR-W 4-01 0708/03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach o szerokości do 40cm, na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów, tynk z zaprawy cementowo-wapiennej (2,05*2+0,9)*4 2,2*2 0,8*4 razem	m m m m	20,00 4,40 3,20 27,60
24	KNR 2-02 2004/02	Obudowa jednowarstwowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi 100-01 na rusztach metalowych pojedynczych (0,3+0,5)*3,1*2 razem	m2 m2	4,96 4,96
25	KNR 2-02s 0829/01	Licowanie ścian płytkami na klej przygotowanie podłoża pom. 4 2,0*(2,91+3,39)*2 pom. 6 2,0*(1,38+2,25)*2-1,1*2,0-1,1*2,0 2,0*(1,38+2,25)*2-1,1*2,0-0,8*2,0*2 (2,0*(1,04+1,2)*2-0,8*2,0)*2 razem	m2 m2 m2 m2 m2	25,200 10,120 9,120 14,720 59,160
26	KNR 2-02s 0829/07	Licowanie ścian płytkami na klej płytki o wym.20x20cm (metoda kombinowana) pom. 4 2,0*(2,91+3,39)*2 pom. 6 2,0*(1,38+2,25)*2-1,1*2,0-1,1*2,0 2,0*(1,38+2,25)*2-1,1*2,0-0,8*2,0*2 (2,0*(1,04+1,2)*2-0,8*2,0)*2 razem	m2 m2 m2 m2 m2	25,200 10,120 9,120 14,720 59,160

Przebudowa pomieszczeń parteru w budynku Gimnazjum w Świeszynie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
27	KNR 2-02 1118/01	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej - posadzka		
		pom. 1 1,8*1,47+0,4*0,9	m2	3,006
		pom. 2 1,8*1,53+0,1*0,9	m2	2,844
		pom. 3 3,7*3,32+1,19*0,17+0,43*0,9+0,35*0,9+0,15*1,44	m2	13,404
		pom. 4 2,91*3,39+0,15*2,28	m2	10,207
		pom. 5 3,36*8,18+0,15*2,28*3+0,9*0,15	m2	28,646
		pom. 6 1,77*2,7+1,38*2,2+2,28*0,15+1,1*0,15+0,8*0,15*2+1,04*1,2*2	m2	11,058
		korytarz 2,7*1,39+1,33*0,43	m2	4,325
		razem	m2	73,490
28	KNR 0-39 0115/01	Uszczelnienie powierzchni poziomych bez wkładki z włókniny pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną wykonane płynną folią uszczelniającą		
		pom. 1 1,8*1,47+0,4*0,9	m2	3,006
		pom. 2 1,8*1,53+0,1*0,9	m2	2,844
		pom. 3 3,7*3,32+1,19*0,17+0,43*0,9+0,35*0,9+0,15*1,44	m2	13,404
		pom. 4 2,91*3,39+0,15*2,28	m2	10,207
		pom. 5 3,36*8,18+0,15*2,28*3+0,9*0,15	m2	28,646
		pom. 6 1,77*2,7+1,38*2,2+2,28*0,15+1,1*0,15+0,8*0,15*2+1,04*1,2*2	m2	11,058
		korytarz 2,7*1,39+1,33*0,43	m2	4,325
		razem	m2	73,490
29	KNR 2-02 1118/09	Posadzki z płytek o wymiarach 30x30cm układanych na klej metodą kombinowaną		
		pom. 1 1,8*1,47+0,4*0,9	m2	3,006
		pom. 2 1,8*1,53+0,1*0,9	m2	2,844
		pom. 3 3,7*3,32+1,19*0,17+0,43*0,9+0,35*0,9+0,15*1,44	m2	13,404
		pom. 4 2,91*3,39+0,15*2,28	m2	10,207
		pom. 5 3,36*8,18+0,15*2,28*3+0,9*0,15	m2	28,646
		pom. 6 1,77*2,7+1,38*2,2+2,28*0,15+1,1*0,15+0,8*0,15*2+1,04*1,2*2	m2	11,058
		korytarz 2,7*1,39+1,33*0,43	m2	4,325
		razem	m2	73,490
30	KNR 2-02 1120/01	Przygotowanie podłoża pod cokoliki płytkowe o wysokości 10cm z płytek kamieni sztucznych o wymiarach 20x20cm z przecinaniem płytek		
		pom. 1 (1,8+1,47)*2	m	6,54
		pom. 2 (1,8+1,53)*2	m	6,66
		pom. 3 (3,7+3,32)*2	m	14,04
		pom. 4 (2,91+3,39)*2	m	12,60
		pom. 5 (3,36+8,18)*2	m	23,08
		pom. 6 (1,77+2,7)*2+(1,38+2,2)*2+(1,04+1,2)*2	m	20,58
		korytarz (2,7+1,39)*2	m	8,18
		razem	m	91,68
31	KNR 2-02 1120/03	Cokoliki o wysokości 10cm z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20cm układane metodą kombinowaną z przecinaniem płytek	m	91,68
		4. Stolarka drzwiowa i okienna		
32	KNR 2-02u2 1025/04	Montaż okien z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1,5m2 z wykorzystaniem kotew		
		0,7*0,7	m2	0,49
		0,6*0,7	m2	0,42
		0,6*0,7	m2	0,42
		razem	m2	1,33
33	KNR 0-19 1024/10	Montaż ścianek szklonych na budowie		
		8,18*3,1-0,9*2,05	m2	23,51
		razem	m2	23,51
34	KNR 0-19 1024/07	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych		
		wewnętrzne 0,9*2,05	m2	1,85
		razem	m2	1,85
35	KNR 2-02 1015/01	Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe		
		(0,8+2,0*2)*2	m	9,60
		(0,9+2,0*2)*4	m	19,60
		razem	m	29,20
36	KNR 2-02 1017/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielnne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni do 1,60m2		
		0,8*2,0*2	m2	3,20
		0,9*2,0*4	m2	7,20
		razem	m2	10,40

Przebudowa pomieszczeń parteru w budynku Gimnazjum w Świeszynie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
37	KNR 0-19 1024/07	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych - zewnętrzne		
		0,9*2,05	m2	1,85
		razem	m2	1,85
38	Kalkulacja indywidualna	Ścianki HPL w kuchni		
		2,0*3,1	m2	6,200
		razem	m2	6,200
		5. Roboty malarskie.		
39	KNR 2-02 2009/04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm		
		pom. 1 1,8*1,47	m2	2,65
		pom. 2 1,8*1,53	m2	2,75
		pom. 3 3,7*3,32	m2	12,28
		pom. 4 2,91*3,39	m2	9,86
		pom. 5 3,36*8,18	m2	27,48
		pom. 6 1,77*2,7+1,38*2,2+1,04*1,2*2	m2	10,31
		korytarz 2,7*1,39	m2	3,75
		razem	m2	69,08
40	KNR 2-02 2009/04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm	m2	69,08
41	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm		
		pom. 1 3,1*(1,8+1,47)*2	m2	20,27
		pom. 2 3,1*(1,8+1,53)*2	m2	20,65
		pom. 3 (3,1-2,0)*(3,7+3,32)*2	m2	15,44
		pom. 4 (3,1-2,0)*(2,91*3,39)*2	m2	21,70
		pom. 5 3,1*3,36*2+3,1*8,18	m2	46,19
		pom. 6 (3,1-2,0)*((1,77+2,7)*2+(1,38+2,2)*2+(1,04+1,2)*2*2)	m2	27,57
		korytarz 3,1*(2,7+1,39)*2	m2	25,36
		razem	m2	177,18
42	KNR 2-02 2009/07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm - dodatek za pogrubienie tynków o 2mm	m2	177,18
43	KNR 23 2611/02	Przygotowanie starego podłoża poprzez gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT - jednokrotne		
		sufity 69,08	m2	69,08
		ściany 177,18	m2	177,18
		razem	m2	246,26
44	KNR 2-02 1505/03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	246,26
45	KNR-W 4-01 1204/08	Wygładzenie powierzchni przez poszpachlowanie nierówności (sfalowań) powierzchni tynku		
		pom 5		
		sufit 8,18*2,1	m2	17,18
		ściany 1,1*(8,18+2,1)	m2	11,31
		razem	m2	28,49
46	KNR-W 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów		
		korytarz		
		sufit 8,18*2,1	m2	17,18
		razem	m2	17,18
47	KNR-W 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian		
		ściany 1,1*(8,18+2,1)	m2	11,31
		razem	m2	11,31
48	KNR-W 4-01 1206/04	Malowanie dwukrotne z jednokrotnym szpachlowaniem farbami starych tynków wewnętrznych ścian		
		ściany 2,0*(8,18+2,1)	m2	20,56
		razem	m2	20,56
49	KNR-W 4-01 1209/08	Malowanie dwukrotne farbą ftalową stolarki drzwiowej, ścianek i szafek uprzednio malowanych o powierzchni ponad 1m2		
		0,9*2,0*2,5*2	m2	9,00
		razem	m2	9,00
50	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią		

Przebudowa pomieszczeń parteru w budynku Gimnazjum w Świeszynie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		8,18*2,1	m2	17,18
		razem	m2	17,18
51	KNR 4-01 1212/40	Malowanie dwukrotne farbą olejną rur kanalizacyjnych		
		3,1*2	m	6,200
		razem	m	6,200
52	KNR 4-01 1212/28	Malowanie dwukrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm		
		pom 2 2,0	m	2,00
		pom 3 3,1*2+4+5	m	15,20
		pom 4 3,1*2+2+5	m	13,20
		pom 5 3*2	m	6,00
		pom 6 3,1*2+5	m	11,20
		razem	m	47,60

Przebudowa pomieszczeń parteru w budynku Gimnazjum w Świeszynie

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	1. Roboty rozbiórkowe							
1	KNR 4-01 0354/09 Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2m2 7 szt							
	Robocizna Robotnicy gr.I	r-g	1,31	9,17	0,00	0,00		
	Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
2	KNR-W 4-01 0353/03 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1m2 - okna 2 szt							
	Robocizna Robotnicy	r-g	0,85	1,70	0,00	0,00		
	Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
3	KNR 4-01 0349/02 Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - ścianki działowe kabin 4,495 m3							
	Robocizna Cieśle gr.II	r-g	0,17	0,76	0,00	0,00		
	Robotnicy gr.I	r-g	7,1	31,91	0,00	0,00		
	Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00					0,00		
4	KNR-W 4-01 0353/12 Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 1 m							
	Robocizna Robotnicy	r-g	0,85	0,85	0,00	0,00		
	Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
5	KNR-W 4-01 0353/11 Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1 m							
	Robocizna Robotnicy	r-g	0,68	0,68	0,00	0,00		
	Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
6	KNR-W 4-01 0438/03 Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli szkielet 34,75 m2							
	Robocizna Robotnicy	r-g	0,39	13,55	0,00	0,00		
	Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
7	KNR-W 4-01 0438/05 Rozebranie ścianek działowych z dwóch warstw desek nie otynkowanych - poszycie 34,75 m2							
	Robocizna Robotnicy	r-g	0,39	13,55	0,00	0,00		
	Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
8	KNR-W 4-01 0821/08 Rozebranie okładziny ściennej 36,96 m2							
	Robocizna Robotnicy	r-g	1,38	51,00	0,00	0,00		
	Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
9	KNR 4-01 0818/05 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 38,53 m2							
	Robocizna Robotnicy gr.I	r-g	0,18	6,94	0,00	0,00		
	Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
10	KNR 4-01 0811/07 Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej							

Przebudowa pomieszczeń parteru w budynku Gimnazjum w Świeszymie

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	15,046 m2 Robocizna Robotnicy gr.I	r-g	0,92	13,84	0,00	0,00		
	Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
11	KNR 4-01 0108/11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1km 7,872 m3 Robocizna Robotnicy gr.I Sprzęt Samochód samowyladowczy 5t	r-g m-g	0,86 0,5	6,77 3,94	0,00 0,00	0,00		0,00
	Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
12	KNR 4-01 0108/12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km (Krotnosc= 9) 7,872 m3 Sprzęt Samochód samowyladowczy 5t	m-g	0,02	1,42	0,00			0,00
	Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
13	KI Oplata za wysypisko - gruz. 12,595 t Materiały Wysypisko (gruz, ziemia)	t	1	12,60	0,00		0,00	
	Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
14	KNR 4-01 0108/11 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1km 0,25 m3 Robocizna Robotnicy gr.I Sprzęt Samochód samowyladowczy 5t	r-g m-g	0,86 0,5	0,22 0,13	0,00 0,00	0,00		0,00
	Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
15	KNR 4-01 0108/12 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na kazdy nastepny 1km ponad 1km (Krotnosc= 9) 0,25 m3 Sprzęt Samochód samowyladowczy 5t	m-g	0,02	0,05	0,00			0,00
	Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
16	Kalkulacja indywidualna Utylizacja tworzyw sztucznych - wykladziny 0,25 t Materiały Wysypisko - tworzywa sztuczne	t	1,0	0,25	0,00		0,00	
	Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
	RAZEM: Roboty rozbiórkowe Razem k.b. Koszty zakupu 0% Koszty pośrednie 0% Zysk 0% Razem Razem element					0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	2. Roboty murowe							
17	KNR 2-02u2 0190a/04 Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego o długości 59cm i grubości 12cm na zaprawie klejowej - sucha mieszanka, z transportem materiałów wyciągiem 41,97 m2 Robocizna							

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Murarze gr.III	r-g	0,4	16,79	0,00	0,00		
	Cieśle gr.II	r-g	0,11	4,62	0,00	0,00		
	Robotnicy gr.I	r-g	0,2	8,39	0,00	0,00		
						0,00		
	Materiały							
	Płytki z betonu komórkowego 59x24x12cm	szt	7,18	301,34	0,00		0,00	
	Zaprawa klejowa - sucha mieszanka	kg	3,23	135,56	0,00		0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5				0,00	
								0,00
Sprzęt								
Wyciąg	m-g	0,06	2,52	0,00			0,00	
	Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
18	KNR-W 2-02 0132/05 Ułożenie nadproży prefabrykowanych 9,3 m							
Robocizna								
Robotnicy	r-g	0,2	1,86	0,00	0,00			
Materiały								
Nadproża prefabrykowane L	m	1,02	9,49	0,00		0,00		
Materiały pomocnicze	%	1,5				0,00		
						0,00		
Sprzęt								
Wyciąg	m-g	0,02	0,19	0,00			0,00	
	Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
19	KNR-W 2-02 0135/01 Osadzenie prefabrykowanych podokienników o długości do 1m 3 szt							
Robocizna								
Robotnicy	r-g	1,69	5,07	0,00	0,00			
Materiały								
Podokienniki prefabrykowane	szt	1	3,00	0,00		0,00		
Zaprawa	m3	0,009	0,03	0,00		0,00		
Materiały pomocnicze	%	1,5				0,00		
						0,00		
Sprzęt								
Wyciąg	m-g	0,06	0,18	0,00			0,00	
	Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
20	KNR-W 2-02 0135/02 Osadzenie prefabrykowanych podokienników o długości ponad 1m 1 szt							
Robocizna								
Robotnicy	r-g	2,12	2,12	0,00	0,00			
Materiały								
Podokienniki prefabrykowane o długości ponad 1,0 m	szt	1	1,00	0,00		0,00		
Zaprawa	m3	0,013	0,010	0,00		0,00		
Materiały pomocnicze	%	1,5				0,00		
						0,00		
Sprzęt								
Wyciąg	m-g	0,11	0,11	0,00			0,00	
	Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
21	NNRNKB 6 0541/02 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - parapet 0,5 m2							
Robocizna								
Blacharze gr.II	r-g	0,64	0,32	0,00	0,00			
Robotnicy gr.I	r-g	0,71	0,36	0,00	0,00			
						0,00		
Materiały								
Blacha powlekana płaska	m2	1,23	0,62	0,00		0,00		
Wkręty samogwintujące typu SW do blach	szt	17,2	8,60	0,00		0,00		
Zaprawa cementowa m. 80	m3	0,001	0,00	0,00		0,00		
Materiały pomocnicze	%	1,5				0,00		
						0,00		

Przebudowa pomieszczeń parteru w budynku Gimnazjum w Świesznynie

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Sprzęt	m-g	0,008	0,00	0,00			0,00
	Środek transportowy							
	Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
	RAZEM: Roboty murowe					0,00	0,00	0,00
	Razem k.b.							
	Koszty zakupu 0%							
	Koszty pośrednie 0%							
	Zysk 0%							
	Razem							
	Razem element					0,00	0,00	0,00
3. Tynki, okładziny ścian								
22	KNR-W 4-01 0716/02 Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III wykonane ręcznie na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo i pianobetonów na ścianach płaskich, o powierzchni podłogi pomieszczenia ponad 5m2 113,91 m2							
	Robocizna							
	Robotnicy	r-g	0,69	78,60	0,00	0,00		
	Materiały							
	Cement portlandzki 25 z dodatkami	kg	5,2	592,33	0,00		0,00	
	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,0048	0,55	0,00		0,00	
	Piasek do zapraw	m3	0,0266	3,03	0,00		0,00	
	Woda	m3	0,0067	0,76	0,00		0,00	
	Kratki wentylacyjne stalowe z żaluzją surowe 14x14cm	szt	0,03	3,42	0,00		0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5				0,00	
							0,00	
	Sprzęt							
	Wyciąg	m-g	0,04	4,56	0,00			0,00
	Betoniarka 150dm3	m-g	0,04	4,56	0,00			0,00
								0,00
	Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
23	KNR-W 4-01 0708/03 Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach o szerokości do 40cm, na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów, tynk z zaprawy cementowo-wapiennej 27,6 m							
	Robocizna							
	Robotnicy	r-g	0,95	26,22	0,00	0,00		
	Materiały							
	Cement portlandzki 25 z dodatkami	kg	1,5	41,40	0,00		0,00	
	Wapno hydratyzowane (suchogaszzone)	kg	2,6	71,76	0,00		0,00	
	Piasek do zapraw	m3	0,0106	0,29	0,00		0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5				0,00	
							0,00	
	Sprzęt							
	Wyciąg	m-g	0,03	0,83	0,00			0,00
	Betoniarka 150dm3	m-g	0,03	0,83	0,00			0,00
								0,00
	Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
24	KNR 2-02 2004/02 Obudowa jednowarstwowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi 100-01 na rusztach metalowych pojedynczych 4,96 m2							
	Robocizna							
	Montażyści gr.III	r-g	1,4373	7,13	0,00	0,00		
	Montażyści gr.II	r-g	0,9579	4,75	0,00	0,00		
						0,00		
	Materiały							
	Płyty gipsowo-kartonowe 12,5mm	m2	1,05	5,21	0,00		0,00	
	Kształtowniki profilowane U-100x0,75	kg	1,01	5,01	0,00		0,00	
	Kształtowniki profilowane C-100x0,75	kg	3,33	16,52	0,00		0,00	
	Kołki do wstrzeliwania	szt	4,06	20,14	0,00		0,00	
	Wkręty do płyt gipsowych	kg	0,0347	0,17	0,00		0,00	
	Gips budowlany szpachlowy	t	0,00132	0,010	0,00		0,00	

Przebudowa pomieszczeń parteru w budynku Gimnazjum w Świeszynie

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Taśma papierowa perforowana szerokości 50mm grubości 0,2mm	m	2,264	11,23	0,00		0,00	
	Filc bitumizowany z wełny mineralnej 5mm	m2	0,0956	0,47	0,00		0,00	
	Woda	m3	0,00086	0,00	0,00		0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5				0,00	
	Sprzęt							
	Wyciąg	m-g	0,03	0,15	0,00			0,00
	Środek transportowy	m-g	0,0175	0,09	0,00			0,00
								0,00
	Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
25	KNR 2-02s 0829/01 Licowanie ścian płytkami na klej przygotowanie podłoża 59,16 m2							
	Robocizna							
	Posadzkarze gr.II	r-g	0,2426	14,35	0,00	0,00		
	Robotnicy gr.I	r-g	0,0607	3,59	0,00	0,00		
						0,00		
	Materiały							
	Zaprawa klejąca	kg	4,75	281,01	0,00		0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5				0,00	
							0,00	
	Sprzęt							
	Wyciąg	m-g	0,0072	0,43	0,00			0,00
	Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
26	KNR 2-02s 0829/07 Licowanie ścian płytkami na klej płytki o wym.20x20cm (metoda kombinowana) 59,16 m2							
	Robocizna							
	Posadzkarze gr.II	r-g	0,5069	29,99	0,00	0,00		
	Robotnicy gr.I	r-g	0,1962	11,61	0,00	0,00		
	Posadzkarze gr.III	r-g	0,8766	51,86	0,00	0,00		
						0,00		
	Materiały							
	Zaprawa klejąca	kg	5,2	307,63	0,00		0,00	
	Zaprawa spoinująca	kg	0,6	35,50	0,00		0,00	
	Płytki ceramiczne ścienne 20x20cm	m2	1,02	60,34	0,00		0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5				0,00	
							0,00	
	Sprzęt							
	Wyciąg	m-g	0,0295	1,75	0,00			0,00
	Środek transportowy	m-g	0,0275	1,63	0,00			0,00
								0,00
	Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
27	KNR 2-02 1118/01 Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej - posadzka 73,49 m2							
	Robocizna							
	Posadzkarze gr.II	r-g	0,1644	12,08	0,00	0,00		
	Robotnicy gr.I	r-g	0,0548	4,03	0,00	0,00		
						0,00		
	Materiały							
	Zaprawa klejąca	kg	4,75	349,08	0,00		0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5				0,00	
							0,00	
	Sprzęt							
	Wyciąg	m-g	0,0093	0,68	0,00			0,00
	Środek transportowy	m-g	0,0001	0,010	0,00			0,00
								0,00
	Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
28	KNR 0-39 0115/01 Uszczelnienie powierzchni poziomych bez wkładki z włókniny pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie, pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną wykonane płynną folią uszczelniającą							

Przebudowa pomieszczeń parteru w budynku Gimnazjum w Świeszynie

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	73,49 m2							
	Robocizna							
	Robotnicy gr.II	r-g	0,092	6,76	0,00	0,00		
	Robotnicy gr.I	r-g	0,033	2,43	0,00	0,00		
						0,00		
	Materiały							
	Folia uszczelniająca płynna	kg	1,2	88,19	0,00		0,00	
	Sprzęt							
	Środek transportowy	m-g	0,0018	0,13	0,00			0,00
	Razem pozycja				0,00			
	Cena jednostkowa				0,00			
29	KNR 2-02 1118/09 Posadzki z płytek o wymiarach 30x30cm układanych na klej metodą kombinowaną 73,49 m2							
	Robocizna							
	Posadzkarze gr.II	r-g	0,876	64,38	0,00	0,00		
	Robotnicy gr.I	r-g	0,1904	13,99	0,00	0,00		
						0,00		
	Materiały							
	Płytki ceramiczne podłogowe terakotowe 30x30cm	m2	1,02	74,96	0,00		0,00	
	Zaprawa klejąca	kg	5,2	382,15	0,00		0,00	
	Zaprawa spoinująca	kg	0,4	29,40	0,00		0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5				0,00	
							0,00	
	Sprzęt							
	Wyciąg	m-g	0,0315	2,31	0,00			0,00
	Środek transportowy	m-g	0,027	1,98	0,00			0,00
								0,00
	Razem pozycja				0,00			
	Cena jednostkowa				0,00			
30	KNR 2-02 1120/01 Przygotowanie podłoża pod cokoliki płytkowe o wysokości 10cm z płytek kamieni sztucznych o wymiarach 20x20cm z przecinaniem płytek 91,68 m							
	Robocizna							
	Posadzkarze gr.II	r-g	0,0242	2,22	0,00	0,00		
	Robotnicy gr.I	r-g	0,0061	0,56	0,00	0,00		
						0,00		
	Materiały							
	Zaprawa klejąca	kg	0,48	44,01	0,00		0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5				0,00	
							0,00	
	Sprzęt							
	Wyciąg	m-g	0,001	0,09	0,00			0,00
	Środek transportowy	m-g	0,0001	0,010	0,00			0,00
								0,00
	Razem pozycja				0,00			
	Cena jednostkowa				0,00			
31	KNR 2-02 1120/03 Cokoliki o wysokości 10cm z płytek z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20cm układane metodą kombinowaną z przecinaniem płytek 91,68 m							
	Robocizna							
	Posadzkarze gr.II	r-g	0,5167	47,37	0,00	0,00		
	Robotnicy gr.I	r-g	0,0129	1,18	0,00	0,00		
						0,00		
	Materiały							
	Płytki ceramiczne podłogowe terakotowe 20x20cm	m2	0,1035	9,49	0,00		0,00	
	Zaprawa klejąca	kg	0,52	47,67	0,00		0,00	
	Zaprawa spoinująca	kg	0,12	11,00	0,00		0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5				0,00	
							0,00	
	Sprzęt							
	Wyciąg	m-g	0,0035	0,32	0,00			0,00
	Środek transportowy	m-g	0,002	0,18	0,00			0,00
								0,00
	Razem pozycja				0,00			

Przebudowa pomieszczeń parteru w budynku Gimnazjum w Świeszymie

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Cena jednostkowa 0,00							
	RAZEM: Tynki, okładziny ścian							
	Razem k.b.					0,00	0,00	0,00
	Koszty zakupu 0%						0,00	
	Koszty pośrednie 0%					0,00	0,00	0,00
	Zysk 0%					0,00	0,00	0,00
	Razem					0,00	0,00	0,00
	Razem element						0,00	
	4. Stolarka drzwiowa i okienna							
32	KNR 2-02u2 1025/04 Montaż okien z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1,5m2 z wykorzystaniem kotew 1,33 m2							
	Robocizna							
	Monterzy gr.II	r-g	1,97	2,62	0,00	0,00		
	Robotnicy gr.I	r-g	0,29	0,39	0,00	0,00		
						0,00		
	Materiały							
	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW ponad 1,5m2	m2	1	1,33	0,00		0,00	
	Kotwy	szt	7,25	9,64	0,00		0,00	
	Pianka poliuretanowa	dm3	0,27	0,36	0,00		0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5				0,00	
							0,00	
	Sprzęt							
	Wyciąg	m-g	0,05	0,07	0,00			0,00
	Środek transportowy	m-g	0,06	0,08	0,00			0,00
								0,00
	Razem pozycja 0,00							
	Cena jednostkowa 0,00							
33	KNR 0-19 1024/10 Montaż ścianek szklonych na budowie 23,51 m2							
	Robocizna							
	Monterzy gr.II	r-g	1,12	26,33	0,00	0,00		
	Szklarze gr.II	r-g	0,38	8,93	0,00	0,00		
						0,00		
	Materiały							
	Ścianki aluminiowe	m2	1	23,51	0,00		0,00	
	Kotwy	szt	1,87	43,96	0,00		0,00	
	Pianka poliuretanowa	dm3	0,19	4,47	0,00		0,00	
	Szyby zespolone jednokomorowe (2 szybowe) ze szkła płaskiego	m2	0,79	18,57	0,00		0,00	
	Podkładki pod szyby	szt	4,48	105,32	0,00		0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5				0,00	
							0,00	
	Sprzęt							
	Wyciąg	m-g	0,04	0,94	0,00			0,00
	Środek transportowy	m-g	0,06	1,41	0,00			0,00
								0,00
	Razem pozycja 0,00							
	Cena jednostkowa 0,00							
34	KNR 0-19 1024/07 Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych 1,85 m2							
	Robocizna							
	Monterzy gr.II	r-g	1,94	3,59	0,00	0,00		
	Szklarze gr.II	r-g	0,74	1,37	0,00	0,00		
						0,00		
	Materiały							
	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe	m2	1	1,85	0,00		0,00	
	Kotwy	szt	5,56	10,29	0,00		0,00	
	Pianka poliuretanowa	dm3	0,28	0,52	0,00		0,00	
	Szyby zespolone jednokomorowe (2 szybowe) ze szkła płaskiego	m2	0,6	1,11	0,00		0,00	
	Podkładki pod szyby	szt	8,89	16,45	0,00		0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5				0,00	
							0,00	
	Sprzęt							
	Wyciąg	m-g	0,05	0,09	0,00			0,00

[illegible]

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
38	Kalkulacja indywidualna Ścianki HPL w kuchni 6,2 m2							
	Robocizna							
	Robotnicy	r-g	1	6,20	0,00	0,00		
	Materiały							
	Ścianki z płyt HPL gr. 12 mm w kolorze białym	m2	1,1	6,82	0,00		0,00	
	Materiały pomocnicze	%	10				0,00	
	Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00						0,00	
	RAZEM: Stolarka drzewiowa i okienna							
	Razem k.b.					0,00	0,00	0,00
	Koszty zakupu 0%						0,00	
	Koszty pośrednie 0%					0,00	0,00	0,00
	Zysk 0%					0,00	0,00	0,00
	Razem					0,00	0,00	0,00
	Razem element						0,00	
5. Roboty malarskie.								
39	KNR 2-02 2009/04 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm 69,08 m2							
	Robocizna							
	Montażysi gr.III	r-g	0,1366	9,44	0,00	0,00		
	Montażysi gr.II	r-g	0,1366	9,44	0,00	0,00		
						0,00		
	Materiały							
	Gips budowlany szpachlowy	t	0,00336	0,23	0,00		0,00	
	Woda	m3	0,00218	0,15	0,00		0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5				0,00	
							0,00	
	Sprzęt							
	Mieszarka do zapraw 3,0m3/h	m-g	0,004	0,28	0,00			0,00
	Wyciąg	m-g	0,02	1,38	0,00			0,00
	Środek transportowy	m-g	0,0033	0,23	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00						
40	KNR 2-02 2009/04 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne stropów o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm 69,08 m2							
	Robocizna							
	Montażysi gr.III	r-g	0,1366	9,44	0,00	0,00		
	Montażysi gr.II	r-g	0,1366	9,44	0,00	0,00		
						0,00		
	Materiały							
	Gips budowlany szpachlowy	t	0,00336	0,23	0,00		0,00	
	Woda	m3	0,00218	0,15	0,00		0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5				0,00	
							0,00	
	Sprzęt							
	Mieszarka do zapraw 3,0m3/h	m-g	0,004	0,28	0,00			0,00
	Wyciąg	m-g	0,02	1,38	0,00			0,00
	Środek transportowy	m-g	0,0033	0,23	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00						
41	KNR 2-02 2009/02 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm 177,18 m2							
	Robocizna							
	Montażysi gr.III	r-g	0,1213	21,49	0,00	0,00		
	Montażysi gr.II	r-g	0,1213	21,49	0,00	0,00		

Przebudowa pomieszczeń parteru w budynku Gimnazjum w Świeszynie

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Materiały					0,00		
	Gips budowlany szpachlowy	t	0,00327	0,58	0,00		0,00	
	Woda	m3	0,00213	0,38	0,00		0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5				0,00	
							0,00	
	Sprzęt							
	Mieszarka do zapraw 3,0m3/h	m-g	0,004	0,71	0,00			0,00
	Wyciąg	m-g	0,02	3,54	0,00			0,00
	Środek transportowy	m-g	0,0032	0,57	0,00			0,00
	Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
42	KNR 2-02 2009/07 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm - dodatek za pogrubienie tynków o 2mm 177,18 m2							
	Robocizna							
	Montażysci gr.III	r-g	0,0793	14,05	0,00	0,00		
	Montażysci gr.II	r-g	0,0793	14,05	0,00	0,00		
						0,00		
	Materiały							
	Gips budowlany szpachlowy	t	0,0021	0,37	0,00		0,00	
	Woda	m3	0,00137	0,24	0,00		0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5				0,00	
							0,00	
	Sprzęt							
	Mieszarka do zapraw 3,0m3/h	m-g	0,002	0,35	0,00			0,00
	Wyciąg	m-g	0,014	2,48	0,00			0,00
	Środek transportowy	m-g	0,002	0,35	0,00			0,00
								0,00
	Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
43	KNR 23 2611/02 Przygotowanie starego podłoża poprzez gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT - jednokrotne 246,26 m2							
	Robocizna							
	Robotnicy gr.I	r-g	0,0662	16,30	0,00	0,00		
	Materiały							
	Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT	kg	0,2	49,25	0,00		0,00	
	Sprzęt							
Środek transportowy	m-g	0,0001	0,02	0,00			0,00	
	Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
44	KNR 2-02 1505/03 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem 246,26 m2							
	Robocizna							
	Malarze gr.II	r-g	0,1083	26,67	0,00	0,00		
	Robotnicy gr.I	r-g	0,0673	16,57	0,00	0,00		
						0,00		
	Materiały							
	Farba emulsyjna Polinit	dm3	0,276	67,97	0,00		0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5				0,00	
							0,00	
	Sprzęt							
Środek transportowy	m-g	0,0003	0,07	0,00			0,00	
	Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
45	KNR-W 4-01 1204/08 Wygładzenie powierzchni przez poszpachlowanie nierówności (sfalowań) powierzchni tynku 28,49 m2							
	Robocizna							
	Robotnicy	r-g	0,095	2,71	0,00	0,00		
	Materiały							
	Gips budowlany szpachlowy	kg	0,3	8,55	0,00		0,00	
Materiały pomocnicze	%	2				0,00		

Przebudowa pomieszczeń parteru w budynku Gimnazjum w Świeszynie

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
							0,00	
	Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
46	KNR-W 4-01 1204/01 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów 17,18 m2 Robocizna Robotnicy Materiały Farba emulsyjna nawierzchniowa Materiały pomocnicze Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00	r-g dm3 %	0,127 0,298 2	2,18 5,12	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	
47	KNR-W 4-01 1204/02 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian 11,31 m2 Robocizna Robotnicy Materiały Farba emulsyjna nawierzchniowa Materiały pomocnicze Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00	r-g dm3 %	0,127 0,286 2	1,44 3,23	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	
48	KNR-W 4-01 1206/04 Malowanie dwukrotne z jednokrotnym szpachlowaniem farbami starych tynków wewnętrznych ścian 20,56 m2 Robocizna Robotnicy Materiały Farba olejna nawierzchniowa Grunt pokostowy Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych Farba olejna do gruntowania Szpachlówka olejno-żywiczna Gips budowlany Papier ścierny Materiały pomocnicze Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00	r-g dm3 dm3 dm3 dm3 dm3 kg ark %	0,528 0,085 0,18 0,043 0,099 0,261 0,004 0,133 2	10,86 1,75 3,70 0,88 2,04 5,37 0,08 2,73	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
49	KNR-W 4-01 1209/08 Malowanie dwukrotne farbą ftalową stolarki drzwiowej, ścianek i szafek uprzednio malowanych o powierzchni ponad 1m2 9 m2 Robocizna Robotnicy Materiały Szpachlówka celulozowa Papier ścierny Farba ftalowa nawierzchniowa Farba olejna do gruntowania Benzyna do lakierów Materiały pomocnicze Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00	r-g dm3 ark dm3 dm3 dm3 %	0,62 0,075 0,49 0,088 0,087 0,038 2	5,58 0,68 4,41 0,79 0,78 0,34	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
50	KNR-W 4-01 1216/01 Zabezpieczenie podłóg folią 17,18 m2 Robocizna Robotnicy Materiały Folia polietylenowa Materiały pomocnicze Razem pozycja 0,00	r-g m2 %	0,057 0,357 2	0,98 6,13	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	

Przebudowa pomieszczeń parteru w budynku Gimnazjum w Świeszynie

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Cena jednostkowa 0,00							
51	KNR 4-01 1212/40 Malowanie dwukrotne farbą olejną rur kanalizacyjnych 6,2 m							
	Robocizna							
	Malarze gr.II	r-g	0,4	2,48	0,00	0,00		
	Robotnicy gr.I	r-g	0,11	0,68	0,00	0,00		
						0,00		
	Materiały							
	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,049	0,30	0,00		0,00	
	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,052	0,32	0,00		0,00	
	Pokost syntetyczny akrylowo-styrenowy	dm3	0,059	0,37	0,00		0,00	
	Benzyna do lakierów	dm3	0,023	0,14	0,00		0,00	
	Papier ścierny	ark	0,35	2,17	0,00		0,00	
	Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
							0,00	
	Razem pozycja 0,00							
	Cena jednostkowa 0,00							
52	KNR 4-01 1212/28 Malowanie dwukrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm 47,6 m							
	Robocizna							
	Malarze gr.II	r-g	0,14	6,66	0,00	0,00		
	Robotnicy gr.I	r-g	0,08	3,81	0,00	0,00		
						0,00		
	Materiały							
	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,013	0,62	0,00		0,00	
	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,014	0,67	0,00		0,00	
	Benzyna do lakierów	dm3	0,006	0,29	0,00		0,00	
	Papier ścierny	ark	0,2	9,52	0,00		0,00	
	Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
							0,00	
	Razem pozycja 0,00							
	Cena jednostkowa 0,00							
	RAZEM: Roboty malarskie.							
	Razem k.b.					0,00	0,00	0,00
	Koszty zakupu 0%						0,00	
	Koszty pośrednie 0%					0,00	0,00	0,00
	Zysk 0%					0,00	0,00	0,00
	Razem					0,00	0,00	0,00
	Razem element						0,00	
	OGÓŁEM							
	Razem k.b.					0,00	0,00	0,00
	Koszty zakupu 0%						0,00	
	Koszty pośrednie 0%					0,00	0,00	0,00
	Zysk 0%					0,00	0,00	0,00
	Razem					0,00	0,00	0,00
	Ogółem						0,00	

Przebudowa pomieszczeń parteru w budynku Gimnazjum w Świeszynie

Nr	Opis robót	Wartość
1.	Roboty rozbiórkowe	0,00
2.	Roboty murowe	0,00
3.	Tynki, okładziny ścian	0,00
4.	Stolarka drzwiowa i okienna	0,00
5.	Roboty malarskie.	0,00
	Razem	0,00

Przebudowa pomieszczeń parteru w budynku Gimnazjum w Świeszynie

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Blacharze gr.II	r-g	0,32		
2	Cieśle gr.II	r-g	5,38		
3	Malarze gr.II	r-g	40,77		
4	Montażysci gr.II	r-g	59,17		
5	Montażysci gr.III	r-g	61,55		
6	Monterzy gr.II	r-g	36,13		
7	Murarze gr.II	r-g	11,97		
8	Murarze gr.III	r-g	16,79		
9	Posadzkarze gr.II	r-g	170,39		
10	Posadzkarze gr.III	r-g	51,86		
11	Robotnicy gr.I	r-g	154,78		
12	Robotnicy gr.II	r-g	6,76		
13	Robotnicy	r-g	225,15		
14	Stolarze gr.II	r-g	8,10		
15	Szklarze gr.II	r-g	11,67		
	Razem		860,79		0,00

Przebudowa pomieszczeń parteru w budynku Gimnazjum w Świeszynie

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Benzyna do lakierów	dm3	0,77	0,00	0,00
2	Blacha powlekana płaska	m2	0,62	0,00	0,00
3	Cement portlandzki 25 z dodatkami	kg	633,73	0,00	0,00
4	Ćwierćwałki	m	62,49	0,00	0,00
5	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe zewnętrzne	m2	1,85	0,00	0,00
6	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe	m2	1,85	0,00	0,00
7	Dyble stalowe	szt	233,60	0,00	0,00
8	Farba emulsyjna nawierzchniowa	dm3	8,35	0,00	0,00
9	Farba emulsyjna Polinit	dm3	67,97	0,00	0,00
10	Farba ftalowa do gruntowania	dm3	0,61	0,00	0,00
11	Farba ftalowa nawierzchniowa	dm3	1,49	0,00	0,00
12	Farba olejna do gruntowania	dm3	3,81	0,00	0,00
13	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	2,67	0,00	0,00
14	Filc bitumizowany z wełny mineralnej 5mm	m2	0,47	0,00	0,00
15	Folia polietylenowa	m2	6,13	0,00	0,00
16	Folia uszczelniająca płynna	kg	88,19	0,00	0,00
17	Gips budowlany szpachlowy	kg	8,55	0,00	0,00
18	Gips budowlany szpachlowy	t	1,42	0,00	0,00
19	Gips budowlany	kg	0,08	0,00	0,00
20	Grunt pokostowy	dm3	3,70	0,00	0,00
21	Gwoździe stolarskie	kg	0,29	0,00	0,00
22	Kołki do wstrzeliwania	szt	20,14	0,00	0,00
23	Kotwy	szt	74,18	0,00	0,00
24	Kratki wentylacyjne stalowe z żaluzją surowe 14x14cm	szt	3,42	0,00	0,00
25	Kształtowniki profilowane C-100x0,75	kg	16,52	0,00	0,00
26	Kształtowniki profilowane U-100x0,75	kg	5,01	0,00	0,00
27	Nadproża prefabrykowane L	m	9,49	0,00	0,00
28	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW ponad 1,5m2	m2	1,33	0,00	0,00
29	Ościeżnice drzwiowe drewniane	m	29,20	0,00	0,00
30	Papier ścierny	ark	18,83	0,00	0,00
31	Papier ścierny	m2	0,58	0,00	0,00
32	Pianka poliuretanowa	dm3	5,87	0,00	0,00
33	Pianka poliuretanowa	kg	1,02	0,00	0,00
34	Piasek do zapraw	m3	3,32	0,00	0,00
35	Płytki ceramiczne podłogowe terakotowe 20x20cm	m2	9,49	0,00	0,00
36	Płytki ceramiczne podłogowe terakotowe 30x30cm	m2	74,96	0,00	0,00
37	Płytki ceramiczne ścienne 20x20cm	m2	60,34	0,00	0,00
38	Płytki z betonu komórkowego 59x24x12cm	szt	301,34	0,00	0,00
39	Płyty gipsowo-kartonowe 12,5mm	m2	5,21	0,00	0,00
40	Podkładki pod szyby	szt	138,22	0,00	0,00
41	Podokienniki prefabrykowane o długości ponad 1,0 m	szt	1,00	0,00	0,00
42	Podokienniki prefabrykowane	szt	3,00	0,00	0,00
43	Pokost syntetyczny akrylowo-styrenowy	dm3	0,37	0,00	0,00
44	Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT	kg	49,25	0,00	0,00
45	Rozcieńczalnik do wyrobów lakierowych	dm3	0,88	0,00	0,00
46	Rozcieńczalnik	dm3	0,32	0,00	0,00
47	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe	m2	10,40	0,00	0,00
48	Szpachlówka celulozowa	dm3	1,56	0,00	0,00
49	Szpachlówka olejno-żywiczna	dm3	5,37	0,00	0,00
50	Szyby zespolone jednokomorowe (2 szybowe) ze szkła płaskiego	m2	20,79	0,00	0,00
51	Ścianki aluminiowe	m2	23,51	0,00	0,00
52	Ścianki z płyt HPL gr. 12 mm w kolorze białym	m2	6,82	0,00	0,00
53	Taśma papierowa perforowana szerokości 50mm grubości 0,2mm	m	11,23	0,00	0,00
54	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,55	0,00	0,00
55	Wapno hydratyzowane (suchogaszone)	kg	71,76	0,00	0,00
56	Wkręty do płyt gipsowych	kg	0,17	0,00	0,00
57	Wkręty samogwintujące typu SW do blach	szt	8,60	0,00	0,00
58	Woda	m3	1,68	0,00	0,00
59	Wysypisko - tworzywa sztuczne	t	0,25	0,00	0,00
60	Wysypisko (gruz, ziemia)	t	12,60	0,00	0,00
61	Zaprawa klejąca	kg	1.411,55	0,00	0,00
62	Zaprawa klejowa - sucha mieszanka	kg	135,56	0,00	0,00
63	Zaprawa spoinująca	kg	75,90	0,00	0,00
64	Zaprawa	m3	0,04	0,00	0,00
	Razem				0,00

Przebudowa pomieszczeń parteru w budynku Gimnazjum w Świeszymie

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Betoniarka 150dm3	m-g	5,39	0,00	0,00
2	Mieszarka do zapraw 3,0m3/h	m-g	1,62	0,00	0,00
3	Samochód samowyladowczy 5t	m-g	5,54	0,00	0,00
4	Środek transportowy	m-g	7,81	0,00	0,00
5	Wyciąg	m-g	24,30	0,00	0,00
	Razem		44,66		0,00