

KOSZTORYS ŚLEPY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Zmiana funkcji pomieszczenia biura na kuchnię.						
1		Instalacja gazowa				
1 d.1	KNR 4-01 0333-08	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.	1.000		
2 d.1	KNR 4-01 0333-21	Przebicie otworów w stropie	szt.	1.000		
3 d.1		Podłączenie rur do istniejącej instalacji gazowej	szt.	1.000		
4 d.1	KNR INSTAL 0202-04	Rurociągi gazowe miedziane lutowane o śr. zew. 20 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych (lutowanie twarde)	m	12.500		
5 d.1	KNR INSTAL 0206-03	Zawór lub kurek gazowy o śr. nom. 20 mm	szt.	2.000		
6 d.1	KNR INSTAL 0203-02	Podejście do kuchni gazowej - rura miedziana o śr. zew. 18 mm	szt.	1.000		
7 d.1	KNR-W 2-15 0315-01	Piec gazowy wody przepływowej - wymiana	kpl.	1.000		
8 d.1	KNR INSTAL 0205-02	Próba szczelności instalacji gazowej na ciśnienie w budynkach niemieszkalnych - rurociąg o śr. zew.do 35 mm	m	12.500		
9 d.1	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m	12.500		

KOSZTORYS ŚLEPY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		Instalacja wodociągowa i kanalizacyjna				
10 d.2 08	KNR 4-01 0333-	Przebiecie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.	2.000		
11 d.2 21	KNR 4-01 0333-	Przebiecie otworów w stropie	szt.	2.000		
12 d.2 01	KNR 2-15 0104-	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr. nom. 12 mm stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	9.400		
13 d.2 01	KNR 2-15 0112-	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 12 mm	szt.	2.000		
14 d.2 01	KNR 2-15 0107-	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr. nominalnej 12 mm	szt.	2.000		
15 d.2 01	KNR 2-15 0121-	Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 150 dm ³	kpl.	1.000		
16 d.2 02	KNR 2-15 0205-	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową	m	2.600		
17 d.2 03	KNR 2-15 0208-	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.	2.000		
18 d.2 04	KNR 2-15 0110-	Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)	m	2.000		
19 d.2 28	KNR 4-01 1212-	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm	m	9.400		

KOSZTORYS ŚLEPY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3		Instalacja elektryczna				
20 d.3	KNR 4-01 0333-21	Przebicie otworów w stropie	szt.	2.000		
21 d.3	KNR-W 5-08 0114-03	Montaż listew elektroinstalacyjnych (naściennych, przypodłogowych i ściennych) mocowanych przez przykręcanie na podłożu gipsowym, gazobetonowym	m	17.400		
22 d.3	KNR-W 5-08 0303-03	Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa szt. z wymiennymi wylotami o ilości wylotów 3 i przekroju przewodów do 2.5 mm ² - mocowanych przez przykręcanie	szt.	2.000		
23 d.3	KNR-W 5-08 0226-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych	m	7.400		
24 d.3	KNR-W 5-08 0226-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm ² układane w gotowych listwach i kanałach elektroinstalacyjnych	m	10.000		
25 d.3	KNR-W 5-08 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej (wł/wył bojlera)	szt.	1.000		
26 d.3	KNR-W 5-08 0309-09	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych wodoszczelnych 3-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 32A/10 mm ²	szt.	1.000		
27 d.3	KNR-W 5-08 0804-01	Podłączenie przewodów kabelkowych pod zaciski lub bolce; przekrój żył do 2.5 mm ²	szt.żył	25.000		
28 d.3		Przeniesienie gniazdek elektrycznych ponad blaty szafek	szt.	4.000		
29 d.3	KNR-W 5-08 0901-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar	pomiar	1.000		
30 d.3	KNR-W 5-08 0901-02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy następny pomiar	pomiar	1.000		
31 d.3	KNR-W 5-08 0901-03	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, pierwszy pomiar	pomiar	1.000		
32 d.3	KNR-W 5-08 0901-04	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, każdy następny pomiar	pomiar	1.000		

KOSZTORYS ŚLEPY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4		Inne				
33 d.4	KNR 4-04 0506-04	Rozebranie pokrycia dachowego z blachodachówki nie nadającej się do użytku (wycięcie otworu pod kominę wentylacyjną)	m ²	0.100		
34 d.4	KNR 2-02 0506-06	Rury wentylacyjne z blachy ocynkowanej (kominę wentylacyjną ponad dach)	szt.	1.000		
35 d.4		Wykonanie i montaż ciągu technologicznego kuchni (urządzenia i meble + szafa w biurze)	szt.	1.000		
36 d.4		Przesunięcie grzejnika w pomieszczeniu biura	szt.	1.000		
37 d.4	KNR W-02 0201-02	Okładziny ścienne na podłożu z gazobetonu, bloczków silikatowych, tynków tradycyjnych i betonu; płytki o wymiarach 20x20 cm	m ²	16.576		
38 d.4		Demontaż osprzętu w pom. bufetu (umywalka, bateria, gniazdo 32A itp.)	szt.	1.000		
39 d.4	KNR-W 2-02 0142-01	Ściany budynków jednokondygnacyjnych z bloczków o powierzchni czołowej gładkiej o grubości 12 cm (zmurowanie otworu bufetu)	m ²	1.500		
40 d.4	KNR 4-01 0715-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach o powierzchni podłogi do 5 m ² (otynkowanie zamurowania i obrobienie drzwi)	m ²	3.000		
41 d.4	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²	3.000		
42 d.4	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem (malowanie zamurowania i obrobienie drzwi)	m ²	3.000		
43 d.4	KNR 2-02 1205-08	Ościeżnice stalowe z wykuciem gniazd	m ²	1.600		
44 d.4	KNR 2-02 1203-01	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m ²	m ²	1.600		
45 d.4	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	1.000		
46 d.4	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9	m ³	1.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: