

Koszalin, dn. 25.11.2016 r.

Starostwo Powiatowe w Koszalinie  
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej  
ul. Raławicka 13, 75-620 Koszalin

## PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ W SPRAWIE NR GK.6630.717.2016

Na podstawie art. 7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r.  
Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 520 z późn. zm.)

**Przedmiot narady:** sieć wodociągowa rozdzielcza de 90 z hydrantami nadziemnymi oraz z przyłączami wody de 32

**Lokalizacja:** Obręb: Kurozwęcz, dz.: 1/1, 2, 3/1, 3/4, 4/1, 4/2, 5/4, 6/5, 7, 8/1, 11/3, 12, 31/3, 33/2, 34, 35, 36, 51, 52/4, 52/5, 52/15, 52/16, 52/18, 52/22, 52/23, 52/24, 52/26, 52/30, 52/31, 52/34, 52/35, 52/38, 52/55, 52/58 Gmina: Świeszyno

**Wnioskodawca:** "BIURO INŻYNIERSKIE BUDZISZ" SP. Z O.O.  
Dariusz Budzisz - pełnomocnik  
GMINA ŚWIESZYNO  
Świeszyno 71 76-024 Świeszyno

**Przewodniczący:** Jadwiga Nowaczyk, Geodeta,  
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

**Miejsce narady:** Starostwo Powiatowe w Koszalinie  
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej  
ul. Raławicka 13, 75-620 Koszalin

**Oplata nr:** 10705/16/1

**Sposób przeprowadzenia:** stacjonarny

**Data wpływu:** 23.11.2016

**Rozpoczęcie narady:** 25.11.2016

**Zakończenie narady:** 25.11.2016

### Stanowisko Przewodniczącego narady koordynacyjnej:

Usytuowanie projektowanej sieci uzbrojenia terenu uczestnicy narady uzgodnili pozytywnie pod warunkiem, że zawarte w protokole i na załączniku do protokołu zalecenia zostaną uwzględnione i stosowane w dalszym procesie budowlanym.  
Realizując inwestycję zabezpieczyć przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub przemieszczeniem punkty osnowy geodezyjnej:

- arkusz mapy zasadniczej 5.214.31.13.3.1 pkt. OSP III kl. 322.424.1193 rys.1
- arkusz mapy zasadniczej 5.214.31.13.3.1 pkt. OSP III kl. 322.424.1209 rys.1

Integralną częścią protokołu z narady koordynacyjnej jest kopia mapy z uzgodnionym projektem.






**UWAGA:** Brak podpisu jest jednoznaczny z nieobecnością podmiotu na naradzie koordynacyjnej.

Z up. STAROSTY

Jadwiga Nowaczyk  
Geodeta

Lista uczestników na naradę koordynacyjną

Temat: sieć wodociągowa rozdzielcza de 90 z hydrantami nadziemnymi oraz z przyłączami wody de 32

Lp.	Nazwa instytucji	Uwagi uzgadniającego	Imię i nazwisko oraz podpis
1	Energa Operator S.A. Oddział w Koszalinie Rejon Dystrybucji w Koszalinie  ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Koszalinie Rejon Dystrybucji w Koszalinie Dział Dokumentacji Energetycznej	-  	Technik Działu Dokumentacji Energetycznej  Leszek Orzech
2	Gmina Świeszyno - wodociągi i kanalizacja -	- uzgodniono bez uwag w zakresie włączenia do sieci wodociągowej - istniejącej	INSPEKTOR  Aleksandra POTYKANOWICZ
3	ORANGE POLSKA S.A. -  Za zgodność z oryginałem Z up. STAROSTY  Jadwiga Nocezyk Geodeta	- Uzgodniono z uwypoklin funk w treści załącznika do protokołu (pkt. 1-9, 13)	Marek Polin  Dział Zarządzania Zasobami Sieci w Szczecinie

STAROSTWO POWIATOWE

w Koszalinie

Raławiecka 13  
75-620 KOSZALIN

Lp.	Nazwa instytucji	Uwagi uzgadniającego	Imię i nazwisko oraz podpis
4	Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Poznaniu Zakład w Koszalinie -	- <i>Uzgodniono bez uwag w zakresie siatek S/c.</i>	<i>[Signature]</i>
5	Przedstawiciele U.G. -	-	INSPEKTOR <i>[Signature]</i> Aleksandra POTYKANOWICZ
6	Wnioskodawca -	- <i>Wnioskodawca pomimo zawiadomienia nie uczestniczył w naradzie.</i>  Z up. STAROSTY <i>[Signature]</i> Jadwiga Nowaczyk Geodeta	Za zgodność z oryginałem

Z up. STAROSTY

*[Signature]*  
Jadwiga Nowaczyk  
Geodeta

Lp.	Nazwa instytucji	Uwagi uzgadniającego	Imię i nazwisko oraz podpis
7	Wydziału Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Koszalinie -	-	<div data-bbox="874 91 1238 215" data-label="Text"> <p>STAROSTWO POWIATOWE w Koszalinie ul. Racławiecka 13 75-620 K O S Z A L I N</p> </div> <div data-bbox="1225 241 1436 277" data-label="Text"> <p>SPECJALISTA</p> </div> <div data-bbox="1193 313 1474 344" data-label="Text"> <p>Łukasz Dzwonkowski</p> </div>
8	Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie -	<p>- Decyzja znak: ZZDW-3/BD/422b/431/16 z dnia 14.11.2016 r.</p> <p>Zezwalająca na lokalizację w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 168 m. Kurozwęcz (działka nr 33/3) obiektu w postaci sieci wodociągowej przy zachowaniu warunków w/w decyzji.</p>	<div data-bbox="820 949 1101 1075" data-label="Text"> <p>Z up. STAROSTY Jadwiga Nowaczyk Geodeta</p> </div>
U W A G I			

Sporządził: Jadwiga Nowaczyk

Danymi dotyczącymi treści projektu...  
zakwalifikowano zbiory mapy numerycznej.

24.11.2016. **GEODETA**  
Miejscowość, data imię, nazwisko, stanowisko  
Beata Łukowska

Za zgodność z oryginałem  
Z up. STAROSTY

Jadwiga Nowaczyk  
Geodeta




Załącznik 3 do protokołu z narady koordynacyjnej

CK.6030 717 2016

STAROSTWO POWIATOWE  
w Koszalinie  
ul. Racławicka 13  
75-620 K O S Z A L I N  
ZAŁĄCZNIK NR 1

ENERGA – OPERATOR Oddział w Koszalinie  
Rejon Dystrybucji w Koszalinie  
Dział Dokumentacji Energetycznej  
tel. 94 348 32 22, fax 94 348 32 02



UZGODNIENIE NR 217/2016 Z DNIA .....

POZYTYWNE /NEGATYWNE

1. O zamiarze prowadzenia robót w miejscach skrzyżowania bądź zbliżenia do sieci należy powiadomić ENERGA - OPERATOR S.A. na 14 dni przed ich rozpoczęciem.
2. Szczegółową lokalizację linii kablowych ustalić metodą przekopów próbnych lub za pomocą aparatury.
3. W miejscu prowadzonych robót mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne nie będące na majątku ENERGA – OPERATOR S.A. oraz mogą występować różnice pomiędzy stanem zaistniałym po odkryciu a inwentaryzacją geodezyjną.
4. Prace ziemne w pobliżu urządzeń elektroenergetycznych wykonywać ręcznie odkryte kable zabezpieczyć przed uszkodzeniem rurami ochronnymi dwudzielnymi.
5. Odkryte kable przed zasypaniem zgłosić do ENERGA - OPERATOR S.A.
6. W pobliżu urządzeń elektroenergetycznych roboty prowadzić z godnie z obowiązującymi przepisami oraz zapisami norm PN/E-05100 i PN/E-05125.
7. Za uszkodzenia sieci elektroenergetycznych powstałe w wyniku prowadzonych prac odpowiada wykonawca lub inwestor i jest zobowiązany do ich usunięcia na własny koszt.
8. Przy niwelacji terenu doprowadzić do zachowania normatywnej głębokości dla urządzeń energetycznych.
9. Prace budowlane przy użyciu sprzętu mechanicznego (dźwigi, koparki, podnośniki, wywrotki itp.) w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z czynnymi liniami napowietrznymi oraz prace polegające na zakładaniu rur ochronnych na kable energetyczne wykonywać przy urządzeniach wyłączonych spod napięcia.

UZGODNIENIE JEST WAŻNE 2 LATA

UWAGA: SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE PROWADZENIA PRAC (ZAKŁADANIE RUR OCHRONNYCH NA KABLE) UZGODNIĆ W REJONIE DYSTRYBUCJI KOSZALIN  
DZIAŁ ZARZĄDZANIA EKSPLOATACJĄ KOSZALIN UL. MORSKA 10.

Technik  
Działu Dokumentacji Energetycznej

Leszek Orzech

Za zgodność z oryginałem

Z up. STAROSTY

Jadwiga Nowaczyk  
Geodeta

ORANGE POLSKA S.A.

Hurt TP

Dostarczanie i Serwis Usług

Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze 4-Bydgoszcz

Al. Wyzwolenia 70 p. 334

71-510 Szczecin

tel. 510 062 087

Załącznik do protokołu z narady koordynacyjnej

CK.5030 717.2016

STAROSTWO POWIATOWE

w Koszalinie

ul. Racławicka 13

75-620 K O S Z A L I N

**ZAŁĄCZNIK DO PROTOKOŁU NR 717/2016....**

1. Przekazać plac budowy z udziałem ORANGE POLSKA S.A. Dział Utrzymania Usług i Infrastruktury Koszalin tel: 94 348 90 14; fax 94 343 36 91.
2. Prace w pobliżu urządzeń podziemnych ORANGE POLSKA S.A. prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.
3. Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z urządzeniami ORANGE POLSKA S.A. zachować odległości wynikające z polskich i branżowych norm.
4. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z kablami światłowodowymi zlecić wytyczenie trasy do Dostarczanie i Serwis Usług, Wydział Ewidencji i Zarządzania Danymi o infrastrukturze 2-Wrocław ul. Os. Przyjaźni 116, 61-685 Poznań, tel. 61 869 83 42.
5. Przy niwelacji terenu doprowadzić do zachowania normatywnej głębokości dla infrastruktury ORANGE POLSKA S.A.
6. Przed rozpoczęciem prac ziemnych, ustalić głębokość ułożenia podziemnej infrastruktury ORANGE POLSKA S.A, metodą przekopu próbnego. W szczególnych przypadkach prace ziemne prowadzić pod nadzorem pracownika ORANGE POLSKA S.A. Nadzór nad pracami prowadzi Dział Utrzymania Usług i Infrastruktury Koszalin tel: 94 348 90 14; fax 94 343 36 91.
7. Przed zasypaniem skrzyżowań projektowanej infrastruktury z urządzeniami ORANGE POLSKA S.A. zgłosić ten fakt celem sprawdzenia poprawności wykonania prac.
8. Nie ujawnione na planszach koordynacyjnych kolizje z urządzeniami ORANGE POLSKA S.A. można usunąć po uzyskaniu zgody ORANGE POLSKA S.A, na wyłączny koszt Inwestora.
9. Uszkodzenia infrastruktury powstałe w trakcie prac ziemnych, będą naprawione na wyłączny koszt Inwestora.
10. Dokonać regulacji wjazdu i pokryw studni kablowych, do poziomu wyznaczonego przez projektowane rzędne wysokościowe. Regulacja i wymiana uszkodzonych w trakcie prac elementów studni na koszt Inwestora.
11. Projektowane studnie kablowe należy umiejscowić w odległości, co najmniej 0,5m od studni będących własnością ORANGE POLSKA S.A. Zachować minimum 0,5m przy zbliżeniach z istniejącą kanalizacją kablową ORANGE POLSKA S.A.
12. Na etapie wykonawstwa należy zastosować pokrywy studni kablowych z logo innym od używanego przez ORANGE POLSKA S.A.
13. Zakończenie zadania inwestycyjnego wymaga zgłoszenia do ORANGE POLSKA S.A. Dział Utrzymania Usług i Infrastruktury Koszalin tel: 94 348 90 14; fax 94 343 36 91, celem uczestnictwa w odbiorze i sprawdzenia prawidłowości wykonania prac w pobliżu infrastruktury nadziemnej i podziemnej ORANGE POLSKA S.A.

Marek Petin

tel. 510 062 087

Marek Petin

Dział Zarządzania Zasobami  
Sieci w Szczecinie

Za zgodność z oryginałem

Z up. STAROSTY

Jadwiga Nowaczyk  
Głodeta