


KONSTRUKCJA FUNDAMENTÓW -
TRYBUNY SPORTOWE 1



BETON C20/25
STAL – PRĘTY ZBROJENIOWE BSt500S
STAL – ELEMENTY WALCOWANE S235JR
SPOINY – PACHWINOWE a=5MM
– CZOŁOWE a=grubości elementów

- UWAGI:
- Fundamenty posadzić na gruncie rodzimym
 - Wykopy wykonać w okresie suchym. Dno wykopu chronić przed wodami opadowymi przez wyprofilowane spodków dla umożliwienia odwodnienia
 - Fundamenty konstruować i wylewać po wykonaniu podkładu z chudego betonu B10 o grubości 10cm
 - Jakiekolwiek zmiany oraz korekty (wynikające z zaistniałych warunków na budowie) należy konsultować z autorem projektu.
 - Projektowane fundamenty wykonać z betonu C20/25 (B25) o stopniu wodoszczelności W8. Zbrojenie prętami ze stali klasy A-III/N.
 - Ściany fundamentowe wykonać z bloczków betonowych klasy C15/20 na zaprawie cementowej marki M5.
 - Dokładne wymiary sprawdzić na budowie
 - Projektowany obiekt może być wykonany wyłącznie na podstawie projektu wykonawczego opracowanego przez uprawnionego projektanta
 - Nieodłączną częścią opracowania jest opis techniczny oraz dokumentacja branż: architektura i instalacje

A		-	-	ESP	MK	MACH
REW.	DATA	OPIS		RYS.	SPR.	ZATW.
Projekt						
BUDOWA CENTRUM REKREACYJNO-SPORTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI STRZĘCINO, DZIAŁKA NR 173 OBRĘB STRZĘCINO						
Adres						
76-023 STRZĘCINO, dz. nr 135, 13/17, 36, 17/1, 17/2, obop 0074 (STRZĘCINO)						
Faza						
PROJEKT BUDOWLANY			Data	Nr projektu		
			LIPIEC 2016	16065		
Inwestor						
GMINA ŚWIESZYNÓ						
Świeżyno 71						
76-024 Świeżyno, powiat koszaliński						
GMINA ŚWIESZYNÓ						
NAZWA RYSUNKU						
KONSTRUKCJA FUNDAMENTÓW						
- TRYBUNY SPORTOWE 1						
Główny projektant:						
dr inż. Sławomir Nowaczyk						
Upr. bud. 74152/78						
70 - 454 SZCZECIN						
ul. Piłsudskiego 12/127						
tel. 061 420 03 00 fax. 061 420 04 00						
biuro@ch2architekci.pl						
Branża						
KONSTRUKCJA						
Forma						
-						
Skala						
1:100						
Nr rysunku						
PB/K01						
Rewizja						
-						