





SŁUP S-1  
28 SZTUK





Skala 1:10



UWAGI:

1. Jakiegolwiek zmiany oraz korekty, wynikające z zaistniałych warunków na budowie, konsultować z autorem projektu.
2. Nieodłączną częścią opracowania jest opis techniczny oraz dokumentacja branży: architektura i instalacje
3. Słup zabetonować do poziomu projektowanej posadzki betonem klasy C20/25 (B25), otulina dla stali walcowanej  $c=2,5\text{cm}$
4. Spoiny nieopisane wykonać jako obwodowe pachwinowe  $a=4\text{mm}$
5. Zestawienie stali wg załącznika Z-203

STAL S235JR

A	-	-	ELP	MK	MJC
REW.	DATA	OPIS	RYS.	SPR.	ZATW.
Projekt	BUDOWA CENTRUM REKREACYJNO- SPORTOWEGO W MIEJSCOWOŚCI STRZEKĘCINO, DZIAŁKA NR 17/3 OBRĘB STRZEKĘCINO				
Adres	76-023 STRZEKĘCINO, dz. nr 13/5, 13/17, 38, 17/1, 17/3, obręb 0074 (STRZEKĘCINO)				
Faza	PROJEKT WYKONAWCZY		Data	Nr. projektu	
			WRZESIEŃ 2016	16006	
 GMINA ŚWIESZYNO			Inwestor  GMINA ŚWIESZYNO Świeszyno 71 76-024 Świeszyno, powiat koszaliński		
 <b>ch2</b> architektki 70 - 454 SZCZECIN al. Papieża Jana Pawła II 28/7 tel. 0914240439 fax. 0914240440 biuro@ch2architektki.pl			NAZWA RYSUNKU  <b>SŁUP S-1</b>		
Główny projektant: dr inż. Stefan Nowaczyk Upr. bud. 74/Sz78			Opracował: mgr inż. Elżbieta Karczewska		Sprawdzający: mgr inż. Mirosław Hamberg Upr. bud. 4662/61
Branża	Format	Skala	Nr rysunku	Revizja	
KONSTRUKCJA	-	1:20	PW/K/203	-	