

Przedmiar robót

Obiekt	Budowa centrum turystyczno - rekreacyjnego w miejscowości Strzekęcino, gmina Świeszyno
Lokalizacja	76-023 Strzekęcino, dz. nr 17/3, obręb 0074 Strzekęcino
Inwestor	Gmina Świeszyno 76-024 Świeszyno, powiat koszaliński, Świeszyno 71
Biuro kosztorysowe	Ch2 Architekci 70-454 Szczecin, al. Papieża Jana Pawła II 28/7

Tabela przedmiaru robót

Budowa centrum turystyczno - rekreacyjnego w miejscowości Strzekęcino, gmina Świeszyno

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			ETAP III		
			NAWIERZCHNIE		
			ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH		
1		ST.02.00.00	Obsługa geodezyjna - ETAP III	kpl.	1
			ZDJĘCIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ		
2	KNR 2-21 0217/04	ST.03.00.00	Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej spycharka (grunt zadarniony)	m3	344,16
3	KNR 2-01 0229/02	ST.03.00.00	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. III	m3	344,16
4	KNR 2-01 0229/05 (dopłata 3x)	ST.03.00.00	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m	m3	344,16
			WYKONANIE NASYPÓW		
5	KNR 2-01 0212/05	ST.08.00.00	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3	74,14
6	KNR 2-01 0235/02	ST.08.00.00	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV	m3	74,14
7	KNR 2-01 0236/01	ST.08.00.00	Zagęszczenie nasypów ubijkami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III	m3	74,14
			PLAC		
			Kostka betonowa 10x10x6 cm		
8	KNR 2-31 0101/01	ST.08.00.00	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 49 cm	m2	46
9	KNR 2-31 0103/04	ST.08.00.00	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m2	46
10	KNR 2-31 0111/01	D-04.05.01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana sprzętem rolniczym - grubość podbudowy po zagęszczeniu 20 cm	m2	46
11	KNR 2-31 0114/07	ST.10.00.00	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	46
12	KNR 0-11 0317/02	ST.27.00.00	Nawierzchnie z kostki betonowej grafitowej 10x10x6 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m2	46
13	KNR 0-11 0317/08 (potrącenie 2x)	ST.27.00.00	Nawierzchnie z kostki betonowej grafitowej 10x10x6 mm - dodatek za 1 cm różnicy	m2	46
			SCENA		
			Kostka betonowa 10x10x6 cm		
14	KNR 2-31 0101/01	ST.08.00.00	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 24 cm	m2	180
15	KNR 2-31 0103/04	ST.08.00.00	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m2	180
16	KNR 2-31 0105/03	ST.10.00.00	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 15 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2	180
17	KNR 0-11 0317/02	ST.27.00.00	Nawierzchnie z kostki betonowej grafitowej 10x10x6 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m2	180
18	KNR 0-11 0317/08 (potrącenie 2x)	ST.27.00.00	Nawierzchnie z kostki betonowej grafitowej 10x10x6 mm - dodatek za 1 cm różnicy	m2	180
			Kostka betonowa z odzysku		
19	KNR 2-31 0101/01	ST.08.00.00	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 24 cm	m2	35
20	KNR 2-31 0103/04	ST.08.00.00	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m2	35
21	KNR 2-31 0105/03	ST.10.00.00	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 15 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2	35
22	KNR 0-11 0317/02	ST.27.00.00	Nawierzchnie z kostki betonowej grafitowej 10x10x6 mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m2	35
23	KNR 0-11 0317/08 (potrącenie 2x)	ST.27.00.00	Nawierzchnie z kostki betonowej grafitowej 10x10x6 mm - dodatek za 1 cm różnicy	m2	35
			KRAWEŹNIKI I OBRZEŻA		
24	KNR 2-31 0407/03	ST.15.00.00	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	98,8
			PERGOLA		
25	KNR 2-01 0215/02	ST.08.00.00	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III	m3	210,912

Tabela przedmiaru robót

Budowa centrum turystyczno - rekreacyjnego w miejscowości Strzekęcino, gmina Świeszyno

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
26	KNR 2-01 0302/02	ST.08.00.00	Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km (kat. gruntu III)	m3	6,656
27	KNR 2-01 0211/03	ST.08.00.00	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.25 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3	28,808
28	KNR 2-01 0230/01	ST.08.00.00	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m3	175,448
29	KNR 2-02 1101/01	ST.05.00.00	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m3	6,656
30	KNR 2-02 0204/02	ST.05.00.00	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 1,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu	m3	28,808
31	KNR 2-02 0290/02	ST.04.00.00	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	t	0,689
32	KNR 2-02 0290/02	ST.04.00.00	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 16 mm i większej	t	0,056
33	KNR 2-05 0208/05	ST.06.00.00	Konstrukcja zadaszenia sceny - wg PW	t	10,342
34		ST.07.00.00	Membrana zadaszenia, komplet z montażem - wg PW	m2	156
35		ST.06.00.00	Taras z deski kompozytowej nieryflowanej , komplet z montażem- wg PW	m2	96,6
36		ST.06.00.00	Podesty sceniczne modułowe 100x200 i 100x100 cm , komplet z montażem - wg PW	m2	35
			ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY - ETAP III		
37		ST.14.00.00	Ławka piknikowa - wg PW	kpl.	6
38		ST.14.00.00	Huśtawka drewniana - wg PW	kpl	4
39		ST.14.00.00	Stojak na rowery - wg PW	kpl.	1
40		ST.14.00.00	Kosz na śmieci zewnętrzny - wg PW	kpl.	2
41		ST.14.00.00	Palenisko do części rekreacyjnej - wg PW	kpl.	1
			ZIELEŃ		
42		ST.17.00.00	Oczyszczenie terenu z krzaków i traw z wywozem i utylizacją - wg PW	kpl	1
43	KNR 2-21 0202/02	ST.17.00.00	Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat. III zadarnionym	m2	1.000
44	KNR 2-01 0236/02	ST.17.00.00	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV	m3	1.000
45	KNR 2-21 0213/01	ST.17.00.00	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grubość warstwy 10 cm	ha	0,1
46	KNR 2-21 0401/05	ST.17.00.00	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.III z nawożeniem	m2	1.000

Spis działów przedmiaru robót

Budowa centrum turystyczno - rekreacyjnego w miejscowości Strzekęcino, gmina Świeszyno

Nr	Opis
	ETAP III
	NAWIERZCHNIE
	ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH
	ZDJĘCIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ
	WYKONANIE NASYPÓW
	PLAC
	Kostka betonowa 10x10x6 cm
	SCENA
	Kostka betonowa 10x10x6 cm
	Kostka betonowa z odzysku
	KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA
	PERGOLA
	ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY - ETAP III
	ZIELEŃ