

## ZARZĄD POWIATU

w Koszalinie  
ul. Racławicka 13

Manowo, 30.05.2016r.

PZD.612.19.2016.EK

### Zakład Oświetlenia Dróg Karlino

Ul. Chopina 8  
78-230 Karlino

Odpowiadając na pismo pełnomocnika działającego w imieniu inwestora jakim jest Gmina Świeszyno z dnia 25.05.2016r. dotyczące wyrażenia zgody na usytuowanie w pasie drogi powiatowej Nr 3529Z dz. nr 25/1 obręb ewidencyjny Niedalino gmina Świeszyno linii kablowej oświetleniowej z latarniami dla zasilenia oświetlenia drogi powiatowej **zezwalam** na usytuowanie w **pasie drogi powiatowej Nr 3529Z dz. nr 25/1** obręb ewidencyjny Niedalino gmina Świeszyno linii kablowej oświetleniowej z latarniami dla zasilenia oświetlenia drogi powiatowej, **pod warunkiem:** przejście pod nawierzchniami twardymi tylko przeciskiem w osłonie rurowej, projektowaną sieć przechodzącą wzdłuż drogi powiatowej Nr 3529Z oraz latarnie sytuować poza koroną drogi, w przypadku ingerencji w część asfaltową, przebudować drogę powiatową na odcinku wskazanym przez Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie. Trasę urządzeń zachować zgodnie z zatwierdzonym i załączonym projektem. PZD w Koszalinie zastrzega, iż nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia elementów infrastruktury towarzyszącej związane z ww. inwestycją – naprawy dokona inwestor przedsięwzięcia. W przypadku robót inwestycyjnych na drodze, kolidujące urządzenie właściciel przełoży na koszt własny. Grunt po robotach zagęścić, a pas drogowy odbudować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. (Dz. U. z 2016, poz. 124). W miejscach ingerencji w pas drogowy umocnić i wyregulować pobocza. Wykonać rekonstrukcję rowu przydrożnego - jeżeli rów występuje. Umieszczenie ww. urządzeń w pasie drogowym musi być prowadzone i wykonane pod nadzorem inżyniera budowy posiadającego aktualne uprawnienia projektowe. PZD w Koszalinie jako zarządca dróg powiatowych zastrzega, iż w przypadku wątpliwości co do wykonywania prac może nakazać inwestorowi odkrycie wbudowanego urządzenia oraz cofnięcia zgody na jego umieszczenie.

Dokonać uzgodnienia dokumentacji projektowej na naradzie koordynacyjnej Starostwa Powiatowego w Koszalinie, z uwagi na potrzebę wyeliminowania zagrożeń wynikających z możliwej kolizji między sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu.

W związku z tym, że urządzenia oświetlenia drogowego są urządzeniami związanymi z gospodarką drogową lub obsługą ruchu, roboty w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 3529Z, związane z budową linii kablowej oświetleniowej z latarniami nie podlegają opłacie, o której mowa w art. 40 Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 460 z późn. zm.)

Wejście na teren pasa drogowego w celu rozpoczęcia robót może nastąpić wyłącznie po podpisaniu umowy użyczającej teren pasa drogowego pod ww. inwestycję z Zarządem Powiatu w Koszalinie, określającej obowiązki stron. Wniosek o zawarcie ww. umowy należy złożyć w Powiatowym Zarządzie Dróg w Koszalinie, w czasie nie krótszym niż 3 tygodnie przed planowanymi robotami, ze wskazaniem terminu planowanego zajęcia pasa drogowego oraz osoby do bezpośredniego kontaktu w sprawie. Wniosek w sprawie zezwolenia

na prowadzenie robót budowlano – montażowych w pasie drogowym należy uzupełnić o projekt organizacji ruchu, po zakończeniu zadania pas drogowy zgłosić do odbioru.

Natomiast po wykonaniu inwestycji inwestor/właściciel urządzenia zobowiązany jest do zawarcia z Zarządem Powiatu w Koszalinie umowy użyczenia terenu na nieodpłatne umieszczenie zrealizowanej inwestycji w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 3529Z. Ponadto informuję, iż niniejsza opinia pozytywna **upoważnia do prawa dysponowania gruntem na ww. działce na czas realizacji inwestycji.**

z up. Zarządu Powiatu w Koszalinie

*Grzegorz Biskaterewicz*  
Główny Specjalista w Sekcji Technicznej  
Powiatowego Zarządu Dróg w Koszalinie

Otrzymują:

1. adresat
2. Sekcja utrzymania dróg i mostów
3. a/a