

Wartość kosztorysowa	0,00
Słownie: zł	

Kosztorys nakładczy

Ścianka działowa w korytarzu na parterze budynku szkoły. Wydzielenie pomieszczenia biurowego.

Obiekt	Ścianka działowa w korytarzu na parterze budynku szkoły. Wydzielenie pomieszczenia biurowego.
Kod CPV	45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
Budowa	Zegrze Pomorskie 32A 76-024 Świeszyno. Działka nr 114 obręb Zegrze Pomorskie.
Inwestor	Szkoła Podstawowa im. kpt. Pil. S. Bartosika w Zegrzu Pomorskim Zegrze Pomorskie 32A 76-024 Świeszyno.

Stawka robocizny	0,00 zł/r-g
Koszty zakupu	0%
Koszty pośrednie	0%
Zysk	0%

Koszalin 27 03 2018 r.

Ścianka działowa w korytarzu na parterze budynku szkoły. Wydzielenie pomieszczenia biurowego.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. Roboty ogólnobudowlane				
1	KNR-W 2-02 2003/03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 100-01 2,85*2,15-1,0*2,05	m2	4,08
		razem	m2	4,08
2	KNR 2-02 1015/01	Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe (0,9+2,05*2)*1	m	5,00
		razem	m	5,00
3	KNR 2-02 1017/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielnne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni do 1,60m2 0,9*2,05*1	m2	1,85
		razem	m2	1,85
4	KNR 0-19 1023/04	Montaż okien stałych wewnętrznych o powierzchni ponad 1,0m2 2,85*0,9	m2	2,57
		razem	m2	2,57
5	KNR-W 4-01 1204/08	Wyglądzenie powierzchni przez poszpachlowanie nierówności (sfalowań) powierzchni tynku sufit 2,85*4,16+1,0*2,85 ściany 3,05*(2,85+4,16)*2+2,85*3,05+1,0*3,05*2	m2	14,71
		razem	m2	57,55
6	KNR-W 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów sufit 2,85*4,16+1,0*2,85	m2	14,71
		razem	m2	14,71
7	KNR-W 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian ściany 3,05*(2,85+4,16)*2+2,85*3,05+1,0*3,05*2	m2	57,55
		razem	m2	57,55
8	KNR-W 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg folią 2,85*4,16+1,0*2,85	m2	14,71
		razem	m2	14,71
9	KNR 4-01 1212/40	Malowanie dwukrotne farbą olejną rur kanalizacyjnych 2,5	m	2,500
		razem	m	2,500
10	KNR 4-01 1212/28	Malowanie dwukrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm 2*3,05+1,0*2	m	8,10
		razem	m	8,10
11	KNR-W 4-01 1215/05	Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone 2,46*2,16*1,5	m2	7,97
		razem	m2	7,97
2. Roboty elektryczne				
12	Kalkulacja indywidualna	Demontaż i unieczynnienie istniejącej instalacji w pomieszczeniach - 2h	kpl	1,00
13	KNNR 5 1207/01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle 3*5+3,0 5,0	m	18,00
		razem	m	5,00
			m	23,00
14	KNR-W 4-01 0705/07	Wykonanie pasów o szerokości do 10cm tynku na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi 20 5,0	m	20,00
		razem	m	5,00
			m	25,00
15	KNNR 5 1209/04	Przebijanie otworów długości do 1/2 i średnicy 25mm cegły w ścianach lub stropach ceglanych 2	otworów	2,00
		razem	otworów	2,00
16	KNNR 5 0301/08	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - mocowanie osprzętu przez przykręcenie do konsolek osadzonych w podłożu z wykonaniem ślepych otworów w cegle	szt	6,00
17	KNNR 5 0302/01	Montaż puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o średnicy do 60mm		

Ścianka działowa w korytarzu na parterze budynku szkoły. Wydzielenie pomieszczenia biurowego.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			szt	6,00
18	KNNR 5 0204/05	Układanie przewodów kabelkowych płaskich o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² na podłożu innym niż betonowe - YDYp 3x1,5 mm ² 10	m	10,00
		razem	m	10,00
19	KNNR 5 0204/05	Układanie przewodów kabelkowych płaskich o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² na podłożu innym niż betonowe YDYp 3x2,5 mm ² 20+10	m	30,00
		razem	m	30,00
20	KNNR 5 0308/03	Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych przelotowych podwójnych 2-biegunowych do 10A/2,5mm ² - z przesłona styków	szt	5,00
21	KNNR 5 0406/01	Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg - wyłącznik różnicowoprądowy B 16A	szt	1,00
22	KNNR 5 0502/03	Montaż opraw oświetleniowych świetłówkowych do 2x40W przykręcanych (zwykłych) - ledowe A--39W	kpl	3,00
23	KNNR 5 0306/03	Montaż pod tynkiem w puszcze instalacyjnej łącznika świecznikowego	szt	1,00
24	KNNR 5 1301/01	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napięcia	pomiar	2,00
25	KNNR 5 1305/01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego	próbę	1,00
26	KNNR 5 1304/05	Pomiary skuteczności zerowania - pierwszy pomiar	szt	1,00
27	KNNR 5 1304/06	Pomiary skuteczności zerowania - każdy następny pomiar	szt	4,00
28	Kalkulacja indywidualna	Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy pomiar wg KNNR-W9 1201/02	pkt	1,00
29	Kalkulacja indywidualna	Pomiary natężenia oświetlenia - każdy następny pomiar wg KNNR-W9 1201/03	pkt	1,00

Ścianka działowa w korytarzu na parterze budynku szkoły. Wydzielenie pomieszczenia biurowego.

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	1. Roboty ogólnobudowlane							
1	KNR-W 2-02 2003/03 Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 100-01 4,08 m2							
	Robocizna							
	Robotnicy	r-g	2,27	9,26	0,00	0,00		
	Materiały							
	Płyty gipsowo-kartonowe 12,5mm	m2	2,06	8,40	0,00		0,00	
	Kształowniki stalowe profil U	m	0,76	3,10	0,00		0,00	
	Kształowniki stalowe profil C	m	2,05	8,36	0,00		0,00	
	Kołki do wstrzeliwania z nabojem	szt	4,06	16,56	0,00		0,00	
	Blachowkręty	szt	27,76	113,26	0,00		0,00	
	Gips budowlany szpachlowy	t	0,00196	0,010	0,00		0,00	
	Płyty z wełny mineralnej gr, 10 cm	m2	1,03	4,20	0,00		0,00	
	Taśma	mb	3,626	14,79	0,00		0,00	
	Woda	m3	0,00127	0,010	0,00		0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5				0,00	
							0,00	
	Sprzęt							
	Wyciąg	m-g	0,04	0,16	0,00			0,00
	Środek transportowy	m-g	0,0288	0,12	0,00			0,00
								0,00
	Razem pozycja		0,00					
	Cena jednostkowa		0,00					
2	KNR 2-02 1015/01 Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe 5 m							
	Robocizna							
	Malarze gr.II	r-g	0,17	0,85	0,00	0,00		
	Murarze gr.II	r-g	0,41	2,05	0,00	0,00		
	Stolarze gr.II	r-g	0,16	0,80	0,00	0,00		
	Robotnicy gr.I	r-g	0,02	0,10	0,00	0,00		
						0,00		
	Materiały							
	Ościeżnice drzwiowe drewniane	m	1	5,00	0,00		0,00	
	Farba ftalowa do gruntowania	dm3	0,021	0,11	0,00		0,00	
	Farba ftalowa nawierzchniowa	dm3	0,024	0,12	0,00		0,00	
	Rozcieńczalnik	dm3	0,011	0,06	0,00		0,00	
	Ćwierćwałki	m	2,14	10,70	0,00		0,00	
	Gwoździe stolarskie	kg	0,01	0,05	0,00		0,00	
	Papier ścierny	m2	0,02	0,10	0,00		0,00	
	Szpachlówka celulozowa	dm3	0,03	0,15	0,00		0,00	
	Dyble stalowe	szt	8	40,00	0,00		0,00	
	Pianka poliuretanowa	kg	0,035	0,18	0,00		0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5				0,00	
							0,00	
	Sprzęt							
	Środek transportowy	m-g	0,01	0,05	0,00			0,00
	Razem pozycja		0,00					
	Cena jednostkowa		0,00					
3	KNR 2-02 1017/01 Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielnne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni do 1,60m2 1,85 m2							
	Robocizna							
	Stolarze gr.II	r-g	0,33	0,61	0,00	0,00		
	Robotnicy gr.I	r-g	0,14	0,26	0,00	0,00		
						0,00		
	Materiały							
	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe	m2	1	1,85	0,00		0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5				0,00	
							0,00	
	Sprzęt							
	Wyciąg	m-g	0,02	0,04	0,00			0,00
	Środek transportowy	m-g	0,03	0,06	0,00			0,00
								0,00
	Razem pozycja		0,00					

Ścianka działowa w korytarzu na parterze budynku szkoły. Wydzielenie pomieszczenia biurowego.

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Cena jednostkowa 0,00							
4	KNR 0-19 1023/04 Montaż okien stałych wewnętrznych o powierzchni ponad 1,0m2 2,57 m2 Robocizna Monterzy gr.II Materiały Okna z PCW stałe ponad 1,0m2 Kotwy Pianka poliuretanowa Silikon Gips budowlany szpachlowy Szpachlówka mineralna do tynków zewnętrznych Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg Środek transportowy Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00	r-g m2 szt dm3 dm3 kg kg %	4,4 1 6,6 0,34 0,07 2,83 5,09 1,5	11,31 2,57 16,96 0,87 0,18 7,27 13,08	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 		

Ścianka działowa w korytarzu na parterze budynku szkoły. Wydzielenie pomieszczenia biurowego.

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Robocizna							
	Malarze gr.II	r-g	0,4	1,00	0,00	0,00		
	Robotnicy gr.I	r-g	0,11	0,28	0,00	0,00		
						0,00		
	Materiały							
	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,049	0,12	0,00		0,00	
	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,052	0,13	0,00		0,00	
	Pokost syntetyczny akrylowo-styrenowy	dm3	0,059	0,15	0,00		0,00	
	Benzyna do lakierów	dm3	0,023	0,06	0,00		0,00	
	Papier ścierny	ark	0,35	0,88	0,00		0,00	
	Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
							0,00	
Razem pozycja 0,00								
Cena jednostkowa 0,00								
10	KNR 4-01 1212/28 Malowanie dwukrotne farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50mm 8,1 m							
	Robocizna							
	Malarze gr.II	r-g	0,14	1,13	0,00	0,00		
	Robotnicy gr.I	r-g	0,08	0,65	0,00	0,00		
						0,00		
	Materiały							
	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,013	0,11	0,00		0,00	
	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,014	0,11	0,00		0,00	
	Benzyna do lakierów	dm3	0,006	0,05	0,00		0,00	
	Papier ścierny	ark	0,2	1,62	0,00		0,00	
	Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
							0,00	
Razem pozycja 0,00								
Cena jednostkowa 0,00								
11	KNR-W 4-01 1215/05 Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone 7,97 m2							
	Robocizna							
	Robotnicy	r-g	0,215	1,71	0,00	0,00		
Razem pozycja 0,00								
Cena jednostkowa 0,00								
RAZEM: Roboty ogólnobudowlane								
Razem k.b.						0,00	0,00	0,00
Koszty zakupu 0%							0,00	
Koszty pośrednie 0%						0,00	0,00	0,00
Zysk 0%						0,00	0,00	0,00
Razem						0,00	0,00	0,00
Razem element							0,00	
2. Roboty elektryczne								
12	Kalkulacja indywidualna Demontaż i unieczynnienie istniejącej instalacji w pomieszczeniach - 2h 1 kpl							
	Robocizna							
	Elektromonterzy gr.II	r-g	2	2,00	0,00	0,00		
Razem pozycja 0,00								
Cena jednostkowa 0,00								
13	KNNR 5 1207/01 Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle 23 m							
	Robocizna							
	Robotnicy	r-g	0,0798	1,84	0,00	0,00		
Razem pozycja 0,00								
Cena jednostkowa 0,00								
14	KNR-W 4-01 0705/07 Wykonanie pasów o szerokości do 10cm tynku na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy z przewodami elektrycznymi 25 m							
	Robocizna							
	Robotnicy	r-g	0,44	11,00	0,00	0,00		
Materiały								
Cement portlandzki 25 z dodatkami		kg	1,6	40,00	0,00		0,00	

Ścianka działowa w korytarzu na parterze budynku szkoły. Wydzielenie pomieszczenia biurowego.

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,0014	0,04	0,00		0,00	
	Piasek do zapraw	m3	0,008	0,20	0,00		0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5				0,00	
	Sprzęt						0,00	
	Wyciąg	m-g	0,01	0,25	0,00			0,00
	Betoniarka 150dm3	m-g	0,01	0,25	0,00			0,00
	Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							0,00
15	KNNR 5 1209/04 Przebijanie otworów długości do 1/2 i średnicy 25mm cegły w ścianach lub stropach ceglanych 2 otworów							
	Robocizna							
	Robotnicy	r-g	0,149	0,30	0,00	0,00		
	Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
16	KNNR 5 0301/08 Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - mocowanie osprzętu przez przykręcenie do konsolek osadzonych w podłożu z wykonaniem ślepych otworów w cegle 6 szt							
	Robocizna							
	Robotnicy	r-g	0,422	2,53	0,00	0,00		
	Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
17	KNNR 5 0302/01 Montaż puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o średnicy do 60mm 6 szt							
	Robocizna							
	Robotnicy	r-g	0,084	0,50	0,00	0,00		
	Materiały							
	Puszki izolacyjne podtynkowe pojedyncze do 60mm	szt	1,02	6,12	0,00		0,00	
	Materiały pomocnicze	%	2,5				0,00	
	Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00						0,00	
18	KNNR 5 0204/05 Układanie przewodów kabelkowych płaskich o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 na podłożu innym niż betonowe - YDYp 3x1,5 mm2 10 m							
	Robocizna							
	Robotnicy	r-g	0,0609	0,61	0,00	0,00		
	Materiały							
	Przewód YDYp 3x1,5 mm2	m	1,04	10,40	0,00		0,00	
	Materiały pomocnicze	%	2,5				0,00	
	Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00						0,00	
19	KNNR 5 0204/05 Układanie przewodów kabelkowych płaskich o łącznym przekroju żył do 7,5mm2 na podłożu innym niż betonowe YDYp 3x2,5 mm2 30 m							
	Robocizna							
	Robotnicy	r-g	0,0609	1,83	0,00	0,00		
	Materiały							
	Przewód YDYp 3x2,5 mm2	m	1,04	31,20	0,00		0,00	
	Materiały pomocnicze	%	2,5				0,00	
	Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00						0,00	
20	KNNR 5 0308/03 Montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych ze stykiem ochronnym podtynkowych przelotowych podwójnych 2-biegunowych do 10A/2,5mm2 - z przesłona styków 5 szt							
	Robocizna							
	Robotnicy	r-g	0,341	1,71	0,00	0,00		
	Materiały							
	Gniazdo pojedyncze z uziemieniem p/t	szt	1,02	5,10	0,00		0,00	

Ścianka działowa w korytarzu na parterze budynku szkoły. Wydzielenie pomieszczenia biurowego.

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Materiały pomocnicze	%	2,5				0,00	
							0,00	
	Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
21	KNNR 5 0406/01 Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2,5kg - wyłącznik różnicowoprądowy B 16A 1 szt							
	Robocizna Robotnicy	r-g	0,63	0,63	0,00	0,00		
	Materiały Wyłącznik różnicowoprądowy B16A	szt	1	1,00	0,00		0,00	
	Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
22	KNNR 5 0502/03 Montaż opraw oświetleniowych świetłówkowych do 2x40W przykręcanych (zwykłych) - ledowe A--39W 3 kpl							
	Robocizna Robotnicy	r-g	0,74	2,22	0,00	0,00		
	Materiały Oprawy LED 40W	szt	1	3,00	0,00		0,00	
	Materiały pomocnicze	%	2,5				0,00	
	Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00						0,00	
23	KNNR 5 0306/03 Montaż pod tynkiem w puszcze instalacyjnej łącznika świecznikowego 1 szt							
	Robocizna Robotnicy	r-g	0,189	0,19	0,00	0,00		
	Materiały Wyłącznik 2-biegunowy p/t	szt	1,02	1,02	0,00		0,00	
	Materiały pomocnicze	%	2,5				0,00	
	Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00						0,00	
24	KNNR 5 1301/01 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napięcia 2 pomiar							
	Robocizna Robotnicy	r-g	1,3	2,60	0,00	0,00		
	Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
25	KNNR 5 1305/01 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowo-prądowego 1 próbę							
	Robocizna Robotnicy	r-g	0,33	0,33	0,00	0,00		
	Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
26	KNNR 5 1304/05 Pomiary skuteczności zerowania - pierwszy pomiar 1 szt							
	Robocizna Robotnicy	r-g	0,5	0,50	0,00	0,00		
	Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
27	KNNR 5 1304/06 Pomiary skuteczności zerowania - każdy następny pomiar 4 szt							
	Robocizna Robotnicy	r-g	0,28	1,12	0,00	0,00		
	Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
28	Kalkulacja indywidualna Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy pomiar wg KNNR-W9 1201/02 1 pkt							

Ścianka działowa w korytarzu na parterze budynku szkoły. Wydzielenie pomieszczenia biurowego.

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Robocizna Elektromonterzy gr.II	r-g	0,392	0,39	0,00	0,00		
	Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
29	Kalkulacja indywidualna Pomiary natężenia oświetlenia - każdy następny pomiar wg KNNR-W9 1201/03 1 pkt	r-g	0,147	0,15	0,00	0,00		
	Robocizna Elektromonterzy gr.II							
	Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
	RAZEM: Roboty elektryczne							
	Razem k.b.					0,00	0,00	0,00
	Koszty zakupu 0%						0,00	
	Koszty pośrednie 0%					0,00	0,00	0,00
	Zysk 0%					0,00	0,00	0,00
	Razem					0,00	0,00	0,00
	Razem element						0,00	
	OGÓŁEM							
	Razem k.b.					0,00	0,00	0,00
	Koszty zakupu 0%						0,00	
	Koszty pośrednie 0%					0,00	0,00	0,00
	Zysk 0%					0,00	0,00	0,00
	Razem					0,00	0,00	0,00
	Ogółem						0,00	

Ścianka działowa w korytarzu na parterze budynku szkoły. Wydzielenie pomieszczenia biurowego.

Nr	Opis robót	Wartość
1.	Roboty ogólnobudowlane	0,00
2.	Roboty elektryczne	0,00
	Razem	0,00

Ścianka działowa w korytarzu na parterze budynku szkoły. Wydzielenie pomieszczenia biurowego.

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Elektromonterzy gr.II	r-g	2,54		
2	Malarze gr.II	r-g	2,98		
3	Monterzy gr.II	r-g	11,31		
4	Murarze gr.II	r-g	2,05		
5	Robotnicy gr.I	r-g	1,29		
6	Robotnicy	r-g	55,76		
7	Stolarze gr.II	r-g	1,41		
	Razem		77,34		0,00

Ścianka działowa w korytarzu na parterze budynku szkoły. Wydzielenie pomieszczenia biurowego.

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Benzyna do lakierów	dm3	0,11	0,00	0,00
2	Błachowkręty	szt	113,26	0,00	0,00
3	Cement portlandzki 25 z dodatkami	kg	40,00	0,00	0,00
4	Ćwiercwałki	m	10,70	0,00	0,00
5	Dyble stalowe	szt	40,00	0,00	0,00
6	Farba emulsyjna nawierzchniowa	dm3	20,84	0,00	0,00
7	Farba ftalowa do gruntowania	dm3	0,11	0,00	0,00
8	Farba ftalowa nawierzchniowa	dm3	0,12	0,00	0,00
9	Farba olejna do gruntowania	dm3	0,24	0,00	0,00
10	Farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,23	0,00	0,00
11	Folia polietylenowa	m2	5,25	0,00	0,00
12	Gips budowlany szpachlowy	kg	28,95	0,00	0,00
13	Gips budowlany szpachlowy	t	0,010	0,00	0,00
14	Gniazdo pojedyncze z uziemieniem p/t	szt	5,10	0,00	0,00
15	Gwoździe stolarskie	kg	0,05	0,00	0,00
16	Kołki do wstrzeliwania z nabojem	szt	16,56	0,00	0,00
17	Kotwy	szt	16,96	0,00	0,00
18	Kształtowniki stalowe profil C	m	8,36	0,00	0,00
19	Kształtowniki stalowe profil U	m	3,10	0,00	0,00
20	Okna z PCW stałe ponad 1,0m2	m2	2,57	0,00	0,00
21	Oprawy LED 40W	szt	3,00	0,00	0,00
22	Ościeżnice drzwiowe drewniane	m	5,00	0,00	0,00
23	Papier ścierny	ark	2,50	0,00	0,00
24	Papier ścierny	m2	0,10	0,00	0,00
25	Pianka poliuretanowa	dm3	0,87	0,00	0,00
26	Pianka poliuretanowa	kg	0,18	0,00	0,00
27	Piasek do zapraw	m3	0,20	0,00	0,00
28	Płyty gipsowo-kartonowe 12,5mm	m2	8,40	0,00	0,00
29	Płyty z wełny mineralnej gr, 10 cm	m2	4,20	0,00	0,00
30	Pokost syntetyczny akrylowo-styrenowy	dm3	0,15	0,00	0,00
31	Przewód YDYp 3x1,5 mm2	m	10,40	0,00	0,00
32	Przewód YDYp 3x2,5 mm2	m	31,20	0,00	0,00
33	Puszki izolacyjne podtynkowe pojedyncze do 60mm	szt	6,12	0,00	0,00
34	Rozcieńczalnik	dm3	0,06	0,00	0,00
35	Silikon	dm3	0,18	0,00	0,00
36	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe	m2	1,85	0,00	0,00
37	Szpachlówka celulozowa	dm3	0,15	0,00	0,00
38	Szpachlówka mineralna do tynków zewnętrznych	kg	13,08	0,00	0,00
39	Taśma	mb	14,79	0,00	0,00
40	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,04	0,00	0,00
41	Woda	m3	0,010	0,00	0,00
42	Wyłącznik 2-biegunowy p/t	szt	1,02	0,00	0,00
43	Wyłącznik różnicowoprądowy B16A	szt	1,00	0,00	0,00
	Razem				0,00

Ścianka działowa w korytarzu na parterze budynku szkoły. Wydzielenie pomieszczenia biurowego.

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Betoniarka 150dm3	m-g	0,25	0,00	0,00
2	Środek transportowy	m-g	0,38	0,00	0,00
3	Wyciąg	m-g	0,58	0,00	0,00
	Razem		1,21		0,00