

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe

**„HORN”**

Mariusz Januszewski

76-024 Świeszyno, Konikowo 77C

REGON 330565940, NIP 669-204-55-93

## Przedmiar robót

Obiekt	Świetlica wiejska w Dunowie
Rodzaj robót	Projekt przebudowy sanitariatów oraz kuchni w świetlicy wiejskiej w Dunowie, gmina Świeszyno
Branża	Elektryczna
Lokalizacja	Dunowo 16, 76-024 Świeszyno nr dz. 61/1, obręb Dunowo
Inwestor	Gmina Świeszyno Świeszyno 71 76-024 Świeszyno

wrzesień 2017r.





## Tabela przedmiaru robót

Świetlica wiejska w Dunowie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>Instalacje elektryczne</b>		
1	KNP 18-01 0101.5/02	Wykuwanie bruzd w cegle dla rur RL o średnicy do 47mm przy użyciu sprzętu mechanicznego	m	15
2	KNP 18-01 0113.5/04	Układanie w bruzdach innych niż betonowe rur winidurkowych o średnicy do 47mm	m	15
3	KNP 18-01 0118.14/01	Wciąganie do rur gazowych, stalowo-pancernych, winidurkowych przewodów instalacyjnych kabelkowych w powłoce polwinitowej o łącznym przekroju żył Cu do 6mm <sup>2</sup> (Al do 12mm <sup>2</sup> )	m	45
4	KNP 18-01 0132.3/03	Mocowanie na gips, cement puszek z tworzyw sztucznych uniwersalnych	szt	11
5	KNP 18-01 0133.2/02	Montaż łączników instalacyjnych podtynkowych przez przykręcenie w puszcze instalacyjnej trzech przewodów	szt	4
6	KNP 18-01 0134.6/01	Montaż gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem 16A/250V przykręcanych do przygotowanego podłoża z podłączeniem przewodów o przekroju do 2,5mm <sup>2</sup>	szt	7
7	KNP 18-01 0140.1/03	Montaż opraw LED - F1 (typu plafoniera)	szt	6
8	KNP 18-01 0140.1/03	Montaż opraw LED - F2	szt	4
9	KNP 18-01 0101.1/02	Wykuwanie bruzd dla przewodów wtykowych przy użyciu sprzętu mechanicznego w cegle	m	60
10	KNP 18-01 0161.3/01	Układanie w bruzdach na podłożu do przykrycia zaprawą i zamocowaniem do podłoża innego niż betonowe, z przebicciem mechanicznym, przewodów w powłoce polwinitowej Cu o przekroju żył do 6mm <sup>2</sup> , Al o przekroju żył do 12mm <sup>2</sup>	m	60
11	KNP 18-01 0139.1/03	Mocowanie aparatów i osprzętu niskiego napięcia o ciężarze do 2,5kg do przygotowanego podłoża, bez podłączenia przewodów, z częściowym rozebraniem i złożeniem z czterema śrubami lub wkrętami mocującymi	szt	1
12	KNP 18-46 4601.6/01	Instalacja i urządzenia ochrony przeciwporażeniowej dla obiektów inwentarskich i produkcyjnych - badanie wyłącznika różnicowo-prądowego - pomiar pierwszy	pomiar	1
13	KNP 18-46 4601.5/01	Instalacja i urządzenia ochrony przeciwporażeniowej dla obiektów inwentarskich i produkcyjnych - badanie wyłącznika przeciwporażeniowego napięciowego - pomiar pierwszy	pomiar	3
14	Kalkulacja indywidualna (dopłata 0,1x)	Prace demontazowe 10% R i S	kpl	1

