




Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Zarząd Zlewni
w Koszalinie

Koszalin, dn. 29.06.2018r.



Stwierdza się, że od dnia 19.07.2018
niniejsza decyzja jest ostateczna i podlega
wykonaniu.

Koszalin, dnia 02.08.2018
Podpis: [signature]

SZ.ZUZ.2.421.102.2018.WP

DECYZJA

Napodstawie:

- art. 37 pkt 2, art. 122 ust.1 pkt 1, art. 123 ust 2, art. 127 ust 1, art. 127 pkt 7a, art. 131 ust 1, art. 135 pkt. 2, art. 138 ust. 1, art. 140 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (Dz.U.2017.1121 t.j), w związku z art. 545 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. – Prawo wodne (Dz. U. 2017.1566 ze zm.),
- rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2014r. poz. 1800)
- art.104, art. 107 - ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeksu postępowania administracyjnego (jt. Dz.U. z 2017r. poz. 1257 ze zm.),

udzielam

POZWOLENIE WODNOPRAWNE

Gminie Świeszyno, Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno

- na szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych z projektowanej oczyszczalni w m. Zegrze Pomorskie (dz. nr 82/1, obręb ewidencyjny 0076 Zegrze Pomorskie), istniejącym wylotem betonowym o rzędnej dna 47,70 m npm i współrzędnych geograficznych w układzie 1992: N: 54°02'58.74" E: 16°12'50.29", do ziemi po trasie rowu ZA-11 i dalej do cieku pn. Zaspianka, w ilości: Q_{sr}.d=71,7 m³/d, Q_{max}.h=11,4 m³/h, O_{max}.r= 26178 m³/rok, zapewniając, że dopuszczalne wielkości wskaźników w ściekach oczyszczonych nie przekroczą:
 - odczyn pH - 6,5 – 9,0
 - BZT₅ - 25 mgO₂/dm³
 - CHZT_{cr} - 125 mgO₂/ dm³
 - zawiesina ogólna - 35 mgO₂/ dm³
 - azot ogólny - 15 mgO₂/ dm³
 - fosfor ogólny - 2 mgO₂/ dm³
- Na czas rozruchu lub awarii i rozruchu wynikającego z awarii, zapewniając, że dopuszczalne wielkości wskaźników w ściekach oczyszczonych nie przekroczą:
 - odczyn pH - 6,5 – 9,0
 - BZT₅ - 37,5 mgO₂/dm³
 - CHZT_{cr} - 187,5 mgO₂/ dm³
 - zawiesina ogólna - 52,5 mgO₂/ dm³
 - azot ogólny - 22,5 mgO₂/ dm³
 - fosfor ogólny - 3 mgO₂/ dm³

III. Ustalam miejsca do poboru prób ścieków do analiz:

do poboru ścieków surowych - studzienkę SR

do poboru ścieków oczyszczonych – studzienkę kaskadową S4

jednocześnie stwierdzam z urzędu wygaśnięcie

pozwolenia wodnoprawnego, wydanego decyzją Starosty Koszalińskiego znak: OŚ.6341.31.2011.DT z dnia 24.05.2011 r. udzielającej pozwolenia wodnoprawnego Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Świeszynie.

Zobowiązuje się użytkownika oczyszczalni ścieków do:

1. prowadzenia pełnej dokumentacji związanej z eksploatacją oczyszczalni i udostępniania jej organom kontrolnym,
2. utrzymywania w należytym stanie technicznym, sanitarnym i eksploatacyjnym oczyszczalni, w tym cykliczne konserwowanie odbiornika (rowu ZA-11) na odcinku od wylotu: 5,0 m w górę rowu i 100,0 m w dół rowu,
3. wykonywania badań ścieków surowych i oczyszczonych w zakresie wskaźników wymienionych w sentencji niniejszej decyzji, z częstotliwością dwanaście razy do roku w pierwszym roku eksploatacji, jeżeli zostanie wykazane, że ścieki spełniają warunki – 4 próbki w następnych latach; jeżeli jedna z próbek nie spełni tego warunku, w następnym roku pobiera się ponownie 12 prób,
4. przekazywania Dyrektorowi Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Koszalinie oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji, po ich przeprowadzeniu, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz.U. Nr 215, poz. 1366),
5. eksploatacji oczyszczalni ścieków pod stałym dozorem, zgodnie z instrukcją obsługi i prowadzeniu eksploatacji poszczególnych urządzeń i maszyn zgodnie z instrukcjami i DTR dostarczonymi przez producentów, oraz odnotowywania czynności książki pracy obiektu,
6. rejestrowania ilości ścieków przyjmowanych na obiekt oraz oczyszczonych i odprowadzanych do środowiska, co najmniej raz na tydzień poprzez pomiar ilości ścieków dopływających na oczyszczalnię przepływomierzem elektromagnetycznym, zainstalowanym na rurociągu tłocznym DN80 wewnątrz korpusu pompowni głównej PG,
7. niezwłocznego zgłoszenie zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków spowodowane wykonaniem oczyszczalni w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Koszalinie - zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2016.1629 t.j.),
8. każdorazowego powiadamiania Starostwa Powiatowego w Koszalinie o wszelkich zmianach w trakcie eksploatacji instalacji,
9. usuwania ewentualnych szkód mogących powstać w wyniku korzystania z pozwolenia.

Pozwolenia udziela się na okres do 28 czerwca 2028r.

Uzasadnienie:

Wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego oraz o wygaszenie dotychczasowej decyzji pozwolenia wodnoprawnego, znak OŚ.6341.31.2011.DT z dnia 24.05.2011 r., wydanej przez Starostę Koszalińskiego, w dniu 13.12.2017 r. Staroście Koszalińskiemu złożył Pan Janusz Witanowski przedstawiciel Biura Inżynierskiego Budzisz Sp. z o.o., działając z pełnomocnictwa i w imieniu Gminy Świeszyno. Zgodnie z art. 545 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. – Prawo wodne (Dz. U. 2017.1566 ze zm.). Do wniosku dołączono 2 egz. operatu wodnoprawnego w wersji papierowej, 1 egz. w wersji elektronicznej, opis prowadzenia zamierzonej działalności w języku nietechnicznym oraz decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie znak WST-K.4207.7.2017.PC.10 z dnia 14 czerwca 2017 r., stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia, decyzję o ustaleniu

lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydaną przez Wójta Gminy Świeszyno znak RIG.6733.18.2017.AM z dnia 23 listopada 2017 r. Starosta Koszaliński przekazał wniosek do rozpatrzenia Dyrektorowi Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Koszalinie, zgodnie z właściwościami.

W dniu 21.05.2018r. na podstawie art. 10 i 61 Kpa oraz art. 127 pkt. 6 Prawa wodnego, zawiadomiono zainteresowane strony oraz podano do publicznej wiadomości fakt wszczęcia postępowania administracyjnego oraz możliwość zapoznania się z aktami sprawy i wniesienia uwag. W określonym terminie nie wpłynęło stanowisko żadnej ze stron.

Istniejąca oczyszczalnia ścieków obsługuje wyłącznie miejscowość Zegrze Pomorskie i jest urządzeniem przestarzałym, w złym stanie technicznym, przewidzianym do likwidacji. Oczyszczalnia posiada średniodobową przepustowość wynoszącą 37,0 m³/d i jest oczyszczalnią typu mechaniczno - biologicznego, składającą się z obiektów: kraty ręcznej, przepompowni ścieków, kontenera Biobloku MUm-75, oraz poletek osadowych. W miejsce istniejącej oczyszczalni zaprojektowano nową oczyszczalnię ścieków oraz nową sieć kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Zegrze Pomorskie, Kurozwęcz i Sieranie w gminie Świeszyno. Miejscowość Kurozwęcz nie posiada kanalizacji, natomiast istniejąca oczyszczalnia ścieków w m. Sieranie w postaci stawu korzeniowego – zostanie zlikwidowana. Projektowana oczyszczalnia typu mechaniczno-biologicznego składa się ze studni rozprężno-rozdzielczej (SR) oraz dwu równoległych ciągów składających się z osadnika wstępnego, dwu złóż biologicznych (1-go i 2-go stopnia). Oba ciągi zakończone są wspólnym osadnikiem wtórnym, skąd ścieki przepływają do studzienki kaskadowej S4 a następnie odprowadzane wylotem do rowu melioracyjnego ZA-11 i dalej do cieku Zaspianka. Osad wtórny kierowany jest do osadnika wstępnego, skąd okresowo będzie usuwany taborem asenizacyjnym.

Inwestycja umożliwi podłączenie dwu miejscowości, z jednoczesną likwidacją starych, nieefektywnych i przestarzałych obiektów, w związku z czym nastąpi poprawa jakości odprowadzanych ścieków.

W dniu 08.05.2018 r. wpłynął wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających z dotychczasowych pozwoleń wodnoprawnych ze zlikwidowanego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Świeszynie na Gminę Świeszyno dotyczących pozwoleń dla oczyszczalni w Zegrzu Pomorskim oraz w Giezkowie. Postępowanie w ramach tego wniosku w części dotyczącej oczyszczalni ścieków w Zegrzu Pomorskim rozpatrzono w trakcie trwania niniejszego postępowania.

Zgodnie z art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2016.1827 t.j.) Wnioskodawca zwolniony jest z opłaty skarbowej.

Biorąc powyższe pod uwagę, orzekam jak w sentencji.

Pouczenie:

1. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie zwalnia od konieczności przestrzegania dalszych wymagań określonych przepisami ustaw - Prawo ochrony środowiska, Ustawy o odpadach i Ustawy o ochronie przyrody.
2. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
3. Podmiot wprowadzający ścieki do środowiska jest zobowiązany, w myśl art. 273 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2016.672) do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska,
4. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie, za pośrednictwem Starosty Koszalińskiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.



Z-CA DYREKTORA

Dariusz Tkacz

Otrzymują strony postępowania:
wg wykazu w aktach sprawy - 8 egz.

