

Świetlica wiejska w Niedalinie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		ROBOTY ROZBIÓRKOWE (POKRYCIE DACHOWE)		
1	KNR 4-01 0535/04	Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku 6,31+18,35+10,98	m	35,64
		razem	m	35,64
2	KNR 4-01 0535/06	Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 4*4	m	16,00
		razem	m	16,00
3	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku MURKI OGNIOWE 10,98*0,32*2 PASY NADRYNNOWE 24,66*0,35*2 OBRÓBKİ BOCZNE MURKI OGNIOWE 10,98*0,24*4 KOMINY 3,88*0,28*6	m2 m2 m2 m2	7,03 17,26 10,54 6,52
		razem	m2	41,35
4	KNR 4-04 0509/03	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład 24,66*10,98 10,98*10,35	m2 m2	270,77 113,64
		razem	m2	384,41
5	KNR 4-04 1107/01	Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym	t	0,10
6	KNR 4-04 1101/03	Wywiezienie PAPY z terenu rozbiórki samochodem dostawczym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku	t	3,50
7	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja papy	t	3,50
		Docieplenie pokrycia dachowego z pokryciem		
8	KNR-W 2 0602/02	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr 10 cm układanych na wierzchu konstrukcji na zaprawie klejowej	m2	384,41
9	KNR-W 2 0602/01	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych styropapa układanych na wierzchu konstrukcji na lepiku na gorąco gr 10 cm	m2	384,41
10	KNR 2-02u2 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi masą asfaltową powierzchni poziomych	m2	384,41
11	KNR-W 2 0507/02	Dwuwarstwowe pokrycie dachów papą termozgrzewalną	m2	384,41
12	KNR 2-02 0107/01	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5m z bloczków z betonu komórkowego grubości 24cm murki ogniowe 11*3*0,5	m2 m2	16,50 16,50
		razem	m2	16,50
13	Kalkulacja indywidualna	Konstrukcja wsporcza pod rynne i obróbki blacharskie z drewna wysunięta na gr 15 cm poza obrys budynku 6,31+18,35+6,31+18,35+10,98	mb mb	60,30 60,30
		razem	mb	60,30
14	KNR 2-02u2 0541/02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm deska czołowa 35,66*0,26 pas nadrynnowy 35,66*0,26 obrobka okapu 24,66*0,26 obrobka boczna murko ogniowych 11*0,26*3 obrobka kominów 3,88*0,28*8 murki ogniwe 11*3*0,59	m2 m2 m2 m2 m2 m2	9,27 9,27 6,41 8,58 8,69 19,47
		razem	m2	61,69
15	Kalkulacja indywidualna	remont kominów (tynk +malowanie)	szt	8,00
16	Kalkulacja indywidualna	Remont daszków nad wejściem (ułożenie blachy +obrobki)	szt	2,00
17	KNR 2-02 1610/01	Rusztowania ramowe zewnętrzne przysięenne o wysokości do 10m (10,35+18,35+6,31+11,27)*2*5	m2 m2	462,80 462,80
		razem	m2	462,80
18	KNR 2-02u2 0517/04	Montaż prefabrykowanych rynien dachowych półokrągłych o średnicy 15cm z blachy ocynkowanej powlekanej grubości 0,55mm		

Świetlica wiejska w Niedalinie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
19	KNR 2-02u2 0519/03	Montaż prefabrykowanych rur spustowych okrągłych o średnicy 12cm z blachy ocynkowanej grubości 0,55mm	m	35,66
		Instalacja odgromowa	m	16,00
20	KNR 5-08 0604/03	Montaż zwodów poziomych nienaprzężanych z pręta o średnicy 10mm do dachu płaskiego betonowego krytego papą 11*4+24,66*2	m	93,32
21	KNR 5-08 0606/03	Montaż zwodów pionowych naprzężanych z pręta o średnicy do 10mm na uprzednio zainstalowanych wspornikach na ścianie	m	93,32
22	KNR 5-08 0618/01	Łączenie pręta o średnicy do 10mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych	m	36,00
23	KNR 5-08 0613/02	Ręczne wbijanie uziomu rurowego o długości do 2m w gruncie kategorii III	szt	16,00
		Remont pomieszczenia Nr 19	szt	4,00
24	KNR 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg trocinami 4,12*3,06	m2	12,61
25	KNR 4-01 1216/02	Usunięcie trocin	m2	12,61
26	KNR 4-01 1214/02	Zeskrobanie farby z elementów metalowych pełnych o powierzchni ponad 0,5m2 (3,06+4,12)*2*3	m2	43,08
27	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	43,08
28	KNR 2-02u2 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych 3,06*4,12	m2	12,61
29	KNR 4-01 1208/03	Ługowanie farby z tynków sufitów (Rodzaj farby emalie olejne)	m2	12,61
30	KNR 2-02 0815/04	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2	5,00
31	KNR 2-02 0815/06	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2	43,08
32	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	12,00
33	KNR 2-02u2 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych 3,06*4,12	m2	43,08
34	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	12,61
35	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	43,08
36	KNR 4-01 1216/01	Zabezpieczenie podłóg trocinami 2,39*3,28	m2	7,84
37	KNR 4-01 1216/02	Usunięcie trocin	m2	7,84
38	KNR 4-01 1214/02	Zeskrobanie farby z elementów metalowych pełnych o powierzchni ponad 0,5m2 (2,39+3,28)*2*3	m2	34,02
39	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	34,02

Świetlica wiejska w Niedalinie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			m2	34,02
40	KNR 2-02u2 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych 7,84	m2	7,84
		razem	m2	7,84
41	KNR 2-02 0815/04	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2	34,02
42	KNR 2-02 0815/06	Gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2	7,84
43	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych	m2	34,02
44	KNR 2-02u2 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych 7,84	m2	7,84
		razem	m2	7,84
45	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	7,84
46	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	34,02