

Projekt pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 oraz innowacyjnego wyposażenia dla OSP Świeszyno w celu zapobiegania zagrożeniom wynikającym ze zmian klimatu” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa III Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, Działanie 3.4. Adaptacja do zmian klimatu – Typ 2. Wyposażenie służb ratownictwa w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii.

Znak sprawy: ZP/2/OSP/2019

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego
z napędem 4x4 oraz innowacyjnego wyposażenia dla OSP
Świeszyno w celu zapobiegania zagrożeniom wynikającym ze zmian
klimatu**

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm.).

ZATWIERDZAM:

PREZES
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Świeszynie
/-/
Mariusz Kowalczyk

Świeszyno, dnia 30 sierpnia 2019 r.

Projekt pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 oraz innowacyjnego doposażenia dla OSP Świeszyno w celu zapobiegania zagrożeniom wynikającym ze zmian klimatu” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa III Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, Działanie 3.4. Adaptacja do zmian klimatu – Typ 2. Wyposażenie służb ratownictwa w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii.

ROZDZIAŁ I - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

1. ZAMAWIAJĄCY:

Zamawiającym jest: **Ochotnicza Straż Pożarna w Świeszynie**

Adres: **Świeszyno 43, 76-024 Świeszyno**

telefon/ fax. (UG Świeszyno) (94) 31-60-120 / (94) 31-61-491

Godziny urzędowania: w poniedziałek w godz. 8:00 – 16:00, od wtorku do piątku w godz. 7:00 - 15:00

Numer postępowania:

Postępowanie jest oznaczone numerem: ZP/2/OSP/2019

Wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak.

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

- 2.1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych – (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm.), a także wydanych na jej podstawie rozporządzeń wykonawczych.
- 2.2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 uPZP.
- 2.3. Podstawa prawna art.10 ust.1 oraz art.39-46 uPZP.
- 2.4. Ilekroć w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) zastosowane jest pojęcie „ustawa” lub uPZP bez bliższego określenia, o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych, (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm.).
- 2.5. Postępowanie jest prowadzone z udziałem Komisji Przetargowej.
- 2.6. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:
 - Biuletyn Zamówień Publicznych
 - strona internetowa UG Świeszyno – <http://ug.swieszyno.ibip.pl>
 - tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie UG Świeszyno.
- 2.7. Rozliczenia będą odbywały się tylko w złotych polskich.
- 2.8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
- 2.9. Zamawiający nie zawrze umowy ramowej.
- 2.10. Postępowanie nie dotyczy dynamicznego systemu zakupów
- 2.11. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług.
- 2.12. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Projekt pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 oraz innowacyjnego wyposażenia dla OSP Świeszyno w celu zapobiegania zagrożeniom wynikającym ze zmian klimatu” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa III Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, Działanie 3.4. Adaptacja do zmian klimatu – Typ 2. Wyposażenie służb ratownictwa w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii.

2.13. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

2.14. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3.1. Nazwa nadana zamówieniu:

„Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 oraz innowacyjnego wyposażenia dla OSP Świeszyno w celu zapobiegania zagrożeniom wynikającym ze zmian klimatu”

Przedmiotem zamówienia jest dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 oraz innowacyjnego wyposażenia dla OSP Świeszyno w celu zapobiegania zagrożeniom wynikającym ze zmian klimatu

Zakres zamówienia został podzielony na dwie części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Część 1 – „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4”

Część 2 – „Dostawa bezzałogowej platformy latającej”

3.2. Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 34144210-3 - wozy strażackie, 35110000-8 – sprzęt gaśniczy, ratowniczy i bezpieczeństwa, 34711200-6 – bezzałogowe statki powietrzne.

3.3. Zamówienie musi spełniać wymagania określone w **Załączniku nr 2 do SIWZ**, tj. opis minimalnych wymagań, przy czym Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty z wyposażeniem wyższym niż opisane w niniejszym załączniku.

3.4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wad fizycznych (konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych) przedmiot zamówienia.

3.5. Wskazane w opisie przedmiotu zamówienia marki towarowe, patenty lub pochodzenie towaru, należy rozumieć, jako określenie wymaganych minimalnych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych materiałów i urządzeń niż opisane znakiem towarowym i/lub nazwą producenta pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, eksploatacyjnych i jakościowych nie gorszych od założonych w SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia spełniają określone wymagania przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że wyrób jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy.

3.6. Przedmiot zamówienia obejmuje również:

- koszty 1 inspekcji jakościowo technicznej w trakcie realizacji zamówienia ze strony Zamawiającego (4 osoby) – w zakresie dojazdu i zakwaterowania przedstawicieli Zamawiającego,

- szkolenie lotnicze z zakresu obsługi BSP VLOS +BVLOS przygotowujące do zadania egzaminu UAVO dla 2- osób,

Projekt pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 oraz innowacyjnego doposażenia dla OSP Świeszyno w celu zapobiegania zagrożeniom wynikającym ze zmian klimatu” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa III Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, Działanie 3.4. Adaptacja do zmian klimatu –

Typ 2. Wyposażenie służb ratownictwa w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii.

- wykonanie i dostarczenie tablicy oraz naklejek na samochód i sprzęt – zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 2 (w zależności od części, na którą jest składana oferta),

3.7. Dodatkowe wymagania dla części 1:

- Podwozie pojazdu musi posiadać aktualne świadectwo homologacji bądź decyzję zwalniającą z homologacji na podwozie samochodu będącego przedmiotem dostawy zgodnie z Ustawą Prawo o ruchu drogowym .

-Oferowany pojazd musi spełniać wymagania, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych z uwzględnieniem wymagań dot. pojazdów uprzywilejowanych.

-Pojazd powinien spełniać minimalne „Wymagania techniczno-użytkowe dla wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, wprowadzanych do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej” - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji - Dz. U. Nr 143 poz. 1002 z 2007 r., i Rozporządzenie zmieniające - Dz. U. Nr 85 poz. 553 z 2010 r.

-Samochód musi posiadać świadectwo dopuszczenia wyrobu do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej wydany przez polską jednostkę certyfikującą (CNBOP). Świadectwo ważne na dzień odbioru samochodu. Na świadectwie musi być widoczny termin „ważności” do kontroli.

3.8. Dodatkowe wymagania dla części 2:

Wykonawca powinien być dystrybutorem sprzętu na terenie Unii Europejskiej będącego przedmiotem zamówienia.

BSP wraz z wyposażeniem musi pochodzić z legalnego kanału dystrybucji na rynek UE, być fabrycznie nowe i zapakowane w oryginalne, fabryczne opakowanie. Rozwiązania techniczne muszą pozwolić na wprowadzenie w przyszłości zmian (aktualizacji) oprogramowania BSP.

W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązany jest udostępnić bezpłatnie aktualizacje oprogramowania do obsługi zestawu o ile takie aktualizacje będą dostępne.

Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić w trakcie trwania okresu gwarancyjnego co najmniej 2 nieodpłatne przeglądy techniczne urządzenia/ zestawu przez autoryzowany serwis. Czas każdego przeglądu nie może przekroczyć 5 dni roboczych (pod warunkiem dostępności części zamiennych).

W przypadku napraw gwarancyjnych dłuższych niż 5 dni roboczych wykonawca zapewni sprzęt zastępczy identyczny jak dostarczony w ramach zamówienia.

Serwis techniczny musi znajdować się na terenie Unii Europejskiej. Przyjęcie do serwisu na naprawę nie może nastąpić później niż 7 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia awarii. Czas naprawy sprzętu nie może przekraczać 30 dni kalendarzowych.

W okresie gwarancji koszty transportu sprzętu do serwisu i z powrotem pokrywa Wykonawca.

Sprzęt musi być dopuszczony do użytku na terenie UE.

Projekt pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 oraz innowacyjnego doposażenia dla OSP Świeszyno w celu zapobiegania zagrożeniom wynikającym ze zmian klimatu” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa III Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, Działanie 3.4. Adaptacja do zmian klimatu –

Typ 2. Wyposażenie służb ratownictwa w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii.

Wykonawca zapewni dostępność części zamiennych i napraw po zakończeniu gwarancji na terenie Polski przez własny serwis pogwarancyjny przez okres jednego roku po ustaniu gwarancji.

Wykonawca dostarczy instrukcję obsługi sprzętu w języku polskim (w wersji papierowej i elektronicznej)

Wykonawca dostarczy zestaw gotowy do użycia.

Wykonawca przeprowadzi instruktarz z obsługi sprzętu dla 2 wyznaczonych osób na każdy zestaw dostarczonego sprzętu (startowanie, lot, lądowanie, wymiana baterii, wymiana śmigieł, obsługa kamer).

- 3.9. Wykonawca wyposaży Zamawiającego w dokumentację techniczno-eksploatacyjną: kartę pojazdu, instrukcję obsługi samochodu w języku polskim, książkę gwarancyjną, aktualne świadectwo dopuszczenia, 2 komplety kluczy, wykaz akcesoriów i wyposażenia pojazdu oraz wszystkie dokumenty niezbędne do rejestracji w Wydziale Komunikacji, ponadto wyda wykaz autoryzowanych stacji obsługi – dot. części 1; instrukcję obsługi sprzętu w języku polskim (w wersji papierowej i elektronicznej) – dot. części 2.

- 3.10. **Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 2 do SIWZ.**

Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej. Projekt pn.: „**Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 oraz innowacyjnego doposażenia dla OSP Świeszyno w celu zapobiegania zagrożeniom wynikającym ze zmian klimatu**” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Oś priorytetowa III Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, Działanie 3.4 Adaptacja do zmian klimatu – Typ 2. Wyposażenie służb ratownictwa w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii. Umowa nr RPZP.03.04.00-32-C035/18-00 z dnia 15.07.2019 r.

4. TERMIN REALIZACJI

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie:

Część 1 - **od dnia podpisania umowy do dnia 29 listopada 2019 r.**

Część 2 - **od dnia podpisania umowy do dnia 29 listopada 2019 r.**

5. CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

- 5.1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na każdą z części zamówienia oddzielnie lub razem:
Część 1 – „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4”
Część 2 – „Dostawa bezzałogowej platformy latającej”
- 5.2. Wykonawca decyduje na ile części będzie składał ofertę.
- 5.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do przedmiotowej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

Projekt pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 oraz innowacyjnego doposażenia dla OSP Świeszyno w celu zapobiegania zagrożeniom wynikającym ze zmian klimatu” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa III Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, Działanie 3.4. Adaptacja do zmian klimatu – Typ 2. Wyposażenie służb ratownictwa w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii.

6. ZAMÓWIENIA O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT. 6 USTAWY

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy.

7. OFERTY WARIANTOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

8. OPIS SPOSOBU UZYSKANIA MATERIAŁÓW PRZETARGOWYCH

Materiały przetargowe dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej UG Świeszyno: <http://ug.swieszyno.ibip.pl/public/> oraz w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Świeszyno, Świeszyno 71 76-024 Świeszyno w pok. nr 5, w poniedziałek w godz. 8:00 – 16:00, od wtorku do piątku w godz. 7:00 - 15:00.

Projekt pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 oraz innowacyjnego doposażenia dla OSP Świeszyno w celu zapobiegania zagrożeniom wynikającym ze zmian klimatu” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa III Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, Działanie 3.4. Adaptacja do zmian klimatu – Typ 2. Wyposażenie służb ratownictwa w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii.

ROZDZIAŁ II INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I PODSTAWY WYKLUCZENIA

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- 1) nie podlegają wykluczeniu ,
- 2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.

1. WARUNKI UDZIAŁU WYKONAWCÓW W POSTĘPOWANIU WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1b USTAWY

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1.1 posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów-

Zamawiający nie precyzuje żadnych warunków w tym zakresie

1.2 sytuacji finansowej lub ekonomicznej:

W celu wykazania spełniania warunku Wykonawca winien wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż:

- 500 000,00 złotych dla części 1,
- część 2 nie dotyczy.

Ocena spełnienia powyższego warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów wg formuły spełnia – nie spełnia

1.3 zdolności technicznej lub zawodowej

W celu wykazania spełniania warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia Wykonawca winien wykazać:

Część 1

a1) że posiada doświadczenie zawodowe, legitymując się wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 dostawy fabrycznie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego o wartości brutto nie mniejszej niż **500 000,00 zł.**

Część 2

Nie dotyczy.

Ocena spełnienia powyższego warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów wg formuły spełnia – nie spełnia

Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

Projekt pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 oraz innowacyjnego doposażenia dla OSP Świeszyno w celu zapobiegania zagrożeniom wynikającym ze zmian klimatu” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa III Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, Działanie 3.4. Adaptacja do zmian klimatu – Typ 2. Wyposażenie służb ratownictwa w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii.

UWAGA!

1. W sytuacji, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innego podmiotu zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów niezbędnymi w trakcie realizacji zamówienia.
2. W tym celu Wykonawca musi przedstawić Zamawiającemu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do jego dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia – **zgodnie z załącznikiem 6.**
3. W przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy na którego zasoby Wykonawca się powołuje Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunek udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagany w postępowaniu.
4. Zamawiający, na podstawie informacji zawartych w oświadczeniach, o których mowa w pkt. 3A ppkt. 1 Rozdz. II SIWZ oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–23 ustawy oraz ust. 5 pkt 1, 8 ustawy.
5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 1 nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
 - 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami,
 - 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1.

Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia” na podstawie informacji zawartych w oświadczeniach i dokumentach złożonych przez Wykonawcę na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

2. PODSTAWY WYKLUCZENIA

- 2.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia zostaną wykluczeni wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy.
- 2.2. Z postępowania o udzielenie zamówienia zostanie wykluczony wykonawca w przypadku wystąpienia okoliczności o których mowa w art. 24 ust 5 pkt. 1, 8 ustawy

Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt. 13 i 14 oraz pkt. 16-20 ustawy może przedstawić dowody na to że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej

Projekt pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 oraz innowacyjnego doposażenia dla OSP Świeszyno w celu zapobiegania zagrożeniom wynikającym ze zmian klimatu” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa III Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, Działanie 3.4. Adaptacja do zmian klimatu –

Typ 2. Wyposażenie służb ratownictwa w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii.

przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego, oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych czynności technicznych, organizacyjnych i kadrowych które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępcom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

3. WYKAZ OŚWIADCZEŃ /DOKUMENTÓW/ POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA.

A.WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIEDZENIA ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (dotyczy wszystkich wykonawców składających oferty.

1). W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w rozdziale II PKT.1 i 2 SIWZ wraz z ofertą Wykonawca złoży następujące dokumenty:

- aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu sporządzone na/wg załącznika nr 4 do SIWZ oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu sporządzone na/wg załącznika nr 3.

2). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnienie warunków w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw do wykluczenia.

3).Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach – na/wg załącznika nr 3 i nr 4.

4).Wykonawca który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu o którym mowa w pkt.A1 –na/wg załącznika nr 4.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę którego oferta została najwyższej oceniona do złożenia w nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień złożenia oferty oświadczeń i dokumentów o których mowa w art. 25 ust 1 ustawy.

B. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 ust 1 pkt.3 USTAWY (dotyczy wykonawcy którego oferta została najwyższej oceniona)

1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5

Projekt pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 oraz innowacyjnego doposażenia dla OSP Świeszyno w celu zapobiegania zagrożeniom wynikającym ze zmian klimatu” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa III Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, Działanie 3.4. Adaptacja do zmian klimatu – Typ 2. Wyposażenie służb ratownictwa w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii.

pkt 1 ustawy,

- 2) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, lub innego dokumentu potwierdzającego że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami w szczególności że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
- 3) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub innego dokumentu potwierdzającego że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku składania oferty przez wspólników spółki cywilnej dokumenty wymienione w pkt od 1 – 3

muszą być złożone oddzielnie dla każdego ze wspólników oraz dla spółki cywilnej.

C.WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCÓW W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 ust 1 pkt.1 USTAWY (dotyczy wykonawcy którego oferta zostanie oceniona najwyżej)

W zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

1)zdolności technicznej lub zawodowej potwierdzonej:

a) wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

dla części 1 - co najmniej 1 dostawy fabrycznie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego o wartości brutto nie mniejszej niż **500 000,00 zł** wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane – wykaz wykonanych dostaw sporządzony na/wg załącznika Nr 7 do SIWZ

2)sytuacji finansowej lub ekonomicznej: w tym celu Wykonawca przedstawi opłaconą polisę potwierdzającą, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 złotych, a w przypadku jej braku Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c USTAWY potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

W przypadku, gdy okres ubezpieczenia umowy ubezpieczenia zawartej przez Wykonawcę jest krótszy niż okres realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do kontynuacji umowy ubezpieczenia na warunkach tożsamyh lub nie mniej korzystnych niż dotychczasowa umowa ubezpieczenia, na kwotę ubezpieczenia wskazaną w zdaniu pierwszym. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć nową umowę z Ubezpieczycielem i przedłożyć Zamawiającemu kopię nowo zawartej umowy ubezpieczenia lub polisy

Projekt pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 oraz innowacyjnego doposażenia dla OSP Świeszyno w celu zapobiegania zagrożeniom wynikającym ze zmian klimatu” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa III Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, Działanie 3.4. Adaptacja do zmian klimatu –

Typ 2. Wyposażenie służb ratownictwa w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii.

ubezpieczeniowej, potwierdzonej za zgodność z oryginałem, w terminie 7 dni od daty wygaśnięcia poprzednio obowiązującej umowy ubezpieczenia.

W przypadku wygaśnięcia bądź rozwiązania w trakcie okresu realizacji Umowy z Zamawiającym umów ubezpieczenia, Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia nowych umów oraz przekazania Zamawiającemu ich kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem w terminie 7 dni od daty wygaśnięcia bądź rozwiązania danej umowy

Do wykazu wykonanych usług (**załącznik nr 7 do SIWZ**) należy dołączyć dowody, że dostawy zostały wykonane należyście.

Dowodami, o których mowa w pkt. 1a są :

- referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego usługi zostały wykonywane ,

- inne dokumenty jeżeli z uzasadnionych przyczyn Wykonawca nie jest w stanie uzyskać w/w dokumentów (Wykonawca musi pisemnie uzasadnić brak możliwości uzyskania w/w dokumentów).

W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody budzą wątpliwości zamawiającego wykaz może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu na rzecz którego dostawy były wykonane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie .

Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

UWAGA!

W sytuacji, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innego podmiotu zobowiązany jest zastosować warunki określone w UWADZE na str. 8

Uwaga!

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów (podwykonawców), które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu (podwykonawcy) w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonych w Rozdziale II, pkt. 3B pkt 1-3.

D. INNE DOKUMENTY NIEWYMIENIONE W PKT A-C WYMAGANE OD WYKONAWCY (dotyczy wszystkich wykonawców składających oferty).

- 1. WYPEŁNIONY FORMULARZ OFERTOWY** sporządzony na/wg **Załącznika nr 1 do SIWZ;**
- 2. WYPEŁNIONY formularz zawierający minimalne wymagania Zamawiającego dot. przedmiotu umowy** sporządzony na/wg **Załącznika nr 2 do SIWZ.**
- 3. Dowód wniesienia wadium** – jeśli dotyczy
- Jeżeli oferta nie zostanie podpisana przez Wykonawcę **do oferty należy dołączyć PEŁNOMOCNICTWO(A)** do działania w imieniu Wykonawcy (podpisanie oferty, reprezentowanie Wykonawcy, ewentualnie inne działania np. podpisanie umowy) - o ile umocowanie(a) osoby(ów) występującej(cych) w imieniu Wykonawcy nie wynikają z innych złożonych dokumentów.
- 5. ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU/OSOBY udostępniającego(ej) Wykonawcy swoje**

Projekt pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 oraz innowacyjnego doposażenia dla OSP Świeszyno w celu zapobiegania zagrożeniom wynikającym ze zmian klimatu” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa III Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, Działanie 3.4. Adaptacja do zmian klimatu –

Typ 2. Wyposażenie służb ratownictwa w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii.

zasoby sporządzone na/wg **Załącznika nr 6 do SIWZ** (wypełniają tylko podmioty, które udostępniają Wykonawcy swoje zasoby) **należy dołączyć do oferty** (jeżeli występuje);

6. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY sporządzone na/wg **załącznika 5 do SIWZ o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.**

Uwaga!

Wykonawca – w terminie 3 dni od zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji dotyczących: kwoty którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach,

- przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust 1 pkt. 23 Ustawy - **na/według załącznika nr 5**

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody (dokumenty lub informacje) że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

DOKUMENTY PODMIOTÓW ZAGRANICZNYCH:

Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu wymienionego w pkt. B niniejszej SIWZ składa:

1)informację z właściwego rejestru albo w przypadku braku rejestru inny równoważny dokument wystawiony przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju w którym wykonawca ma siedzibę ,

2)dokument że nie zalega z opłacaniem podatków opłat ,składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami ,

3) dokument nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Informacja i dokumenty o których mowa w pkt.1 i 3 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ,a dokument o którym mowa w pkt 2 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

Pozostałe oświadczenia/dokumenty wymagane w prowadzonym postępowaniu, Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa takie same jak Wykonawca polski.

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania (z zachowaniem terminu odpowiednio 3 lub 6 miesięcy przed terminem składania ofert).

Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

=====

4. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ DOKUMENTÓW, WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ, ZMIANY TREŚCI SIWZ

Projekt pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 oraz innowacyjnego doposażenia dla OSP Świeszyno w celu zapobiegania zagrożeniom wynikającym ze zmian klimatu” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa III Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, Działanie 3.4. Adaptacja do zmian klimatu – Typ 2. Wyposażenie służb ratownictwa w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii.

- 4.1 Zamawiający udostępnia ogłoszenie o zamówieniu oraz SIWZ wraz z załącznikami na stronie internetowej UG Świeszyno Na stronie internetowej UG Świeszyno, Zamawiający zamieści wszelkie informacje o zmianie SIWZ, złożonych wnioskach o wyjaśnienie treści SIWZ i udzielonych wyjaśnieniach
- 4.2 Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie:
 - a) Faksem - 94 31 61 491,
 - b) drogą elektroniczną – gmina@swieszyno.pl
 - c) za pośrednictwem poczty na adres **Urząd Gminy Świeszyno, Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno** z adnotacją: **Dotyczy OSP Świeszyno.**
- 4.3 Fakt otrzymania informacji przekazanej faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron niezwłocznie potwierdza na żądanie drugiej strony. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniemywa, że pismo wysłane na numer faksu lub adres poczty elektronicznej podany przez Wykonawcę do kontaktu, zostało doręczone na podstawie wydruku z faksu lub poczty e-mail.
- 4.4 Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego pytania w sprawach wymagających zachowania zasady pisemności.
- 4.5 Osoba uprawniona do kontaktu w sprawie przedmiotowego zamówienia:
 - zakresie merytorycznym – Mariusz Kowalczyk, tel. 696-042-049, e-mail: maniek_k_1984@o2.pl
 - w zakresie dot. procedury zamówień publicznych - Ewa Jacewicz, tel. 94 31 60 147 lub 94 31 60 120, e-mail: e.jacewicz@swieszyno.pl
- 4.6 Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zgodnie z zapisami art. 38 ustawy. Pytania muszą być sformułowane na piśmie i skierowane na adres Urząd Gminy Świeszyno, Świeszyno 71, 76-024 Świeszyno z adnotacją: **Dotyczy OSP Świeszyno.**
- 4.7 Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia na stronie internetowej UG Świeszyno.
- 4.8 Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
- 4.9 Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień po terminie, o którym mowa powyżej (pkt 4.8).
- 4.10 Zamawiający nie przewiduje organizowania zebrania z Wykonawcami.
- 4.11 W uzasadnionych przypadkach (na podst. art. 38 ust. 4 ustawy) Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający udostępnia na stronie internetowej UG Świeszyno.
- 4.12 Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, termin składania ofert zostanie przedłużony.
- 4.13 O przedłużeniu terminu składania ofert wszyscy Wykonawcy, którym doręczono SIWZ zostaną niezwłocznie powiadomieni. Informacja zostanie również zamieszczona na stronie internetowej UG Świeszyno oraz tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego i UG Świeszyno.

Projekt pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 oraz innowacyjnego doposażenia dla OSP Świeszyno w celu zapobiegania zagrożeniom wynikającym ze zmian klimatu” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa III Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, Działanie 3.4. Adaptacja do zmian klimatu – Typ 2. Wyposażenie służb ratownictwa w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii.

5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

- 5.1 Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
Część 1 - **10 000,00 zł** (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).
Część 2 – **Nie dotyczy**
- 5.2 Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, uiszczenie wadium uznaje się za skuteczne jeżeli znajdzie się na rachunku zamawiającego przed upływem terminu i godziny wyznaczonego do składania ofert.
- 5.3 Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 uPZP.
- 5.4 Wadium w pieniądzu należy wnieść na konto Zamawiającego:
Bałtycki Bank Spółdzielczy, Nr 81 8566 0003 0600 4974 5005 0001 z opisem „Wadium na znak sprawy – ZP/ 2 /OSP/2019.
Oryginalny dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty
- 5.5 Wadium wniesione w innej formie niż pieniężna musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy.
- 5.6 Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zgodnie z zapisami ustawy zostanie wykluczony z prowadzonego postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.
- 5.7 Zamawiający dokona zwrotu lub zatrzymania wadium zgodnie z art. 46 ustawy.

6 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

- 6.1 Wykonawca sporządza ofertę zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ i ustawą Prawo zamówień publicznych.
- 6.2 Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zawierającą jedną cenę, jednoznacznie opisaną i obejmującą całość zamówienia.
- 6.3 Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w języku polskim.
- 6.4 Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
- 6.5 Oferta wraz z wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym i wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
Formularz ofertowy, oświadczenia, wymagane wykazy muszą być złożone w formie oryginałów. Ewentualne pełnomocnictwo winno być dołączone do oferty w formie oryginału lub urzędowo poświadczonego odpisu. Pozostałe dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem i podpisane przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy z dopiskiem „za zgodność z oryginałem” /każda zapisana strona/.
Zaleca się podpisanie lub parafowanie na każdej zapisanej stronie oferty i załącznikach do niej.
Zamawiający żąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii

Projekt pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 oraz innowacyjnego doposażenia dla OSP Świeszyno w celu zapobiegania zagrożeniom wynikającym ze zmian klimatu” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa III Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, Działanie 3.4. Adaptacja do zmian klimatu – Typ 2. Wyposażenie służb ratownictwa w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii.

dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

- 6.6. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w treści SIWZ
- 6.6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
- 6.7. Oferta powinna być przygotowana według zasad podanych w przedmiotowej specyfikacji. W przypadku sporządzenia oferty i załączników na innych drukach niż formularze załączone do niniejszej SIWZ, należy zachować jednolity układ oraz kolejność pełnego zakresu treści.
- 6.8. Wszystkie strony oferty zaleca się ponumerować w kolejności, spiąć (lub zszyć) w sposób trwały, zapobiegający dekompletacji zawartości oferty.
- 6.9. Oferta musi być wypełniona w sposób czytelny, niezmywalnym tuszem, atramentem, wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być datowane oraz parafowane przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy.
- 6.10. Ofertę, oświadczenia oraz dokumenty należy złożyć w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością przed upływem terminu otwarcia ofert.
- 6.11. Jeżeli Wykonawca zastrzega niejawność informacji stanowiących treść oferty, musi nie później niż w terminie składania ofert zastrzec na piśmie, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i wpiąć je do odrębnego opakowania. Tajemnicę przedsiębiorstwa definiuje art. 11 pkt 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. 2003r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
- 6.12. Złożenie oferty wyraża stanowczą wolę Wykonawcy do zawarcia umowy na warunkach określonych w projekcie umowy (**załącznik nr 8 do SIWZ**).
- 6.13. Zaleca się, aby Wykonawca zgromadził wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.
- 6.14. Wykonawca powinien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie (paczce), zaadresowanej na adres UG Świeszyno z adnotacją: Dotyczy OSP Świeszyno z pieczęcią Wykonawcy i dopiskiem:

Oferta na: „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 oraz innowacyjnego doposażenia dla OSP Świeszyno w celu zapobiegania zagrożeniom wynikającym ze zmian klimatu”

„Nie otwierać przed dniem 9 września 2019 r. godz. 12:15.”

- 6.15. Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem „Zmiana oferty” lub „Wycofanie oferty” i numerem sprawy.
- 6.16. Oferty otrzymane po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom niezwłocznie bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia odwołania.

Projekt pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 oraz innowacyjnego doposażenia dla OSP Świeszyno w celu zapobiegania zagrożeniom wynikającym ze zmian klimatu” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa III Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, Działanie 3.4. Adaptacja do zmian klimatu – Typ 2. Wyposażenie służb ratownictwa w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii.

7. OFERTA WSPÓLNA

- 7.1 W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia np. konsorcjum, spółka cywilna, oferta musi spełniać następujące warunki:
- Oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub upoważnionego przedstawiciela (partnera wiodącego lub współnika);
 - Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo do pełnienia funkcji przedstawiciela (partnera wiodącego), które wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów pełnomocnictwo w oryginale lub urzędowo potwierdzonego odpisu;
 - Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
 - Wypełniony formularz ofertowy, jak również i inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”, w miejscu np. „nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, a nie dane pełnomocnika.
 - Wszelka korespondencja będzie prowadzona z przedstawicielem/wiodącym partnerem.
 - Wszelkie zawarte w SIWZ warunki i wymagania dotyczące Wykonawcy, stosuje się odpowiednio do Wykonawców występujących wspólnie.
 - Wykonawcy składający ofertę wspólną zobowiązani są przedłożyć wymagane dokumenty wymienione w **rozdziale II, pkt. 3A ppkt.1, pkt.3B oraz pkt. 3D ppkt. 4, 6- odrębnie dla każdego podmiotu występującego wspólnie.**
Dokumenty, o których mowa w rozdziale II pkt. 3C oraz pkt 3D ppkt. 1,2,3,5 - są wspólne dla oferty Konsorcjum (oferty wspólnej).
(numerację punktów należy dostosować do zmian)
 - W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający przed zawarciem umowy zażąda umowy regulującej współpracę tych Wykonawców (stosownie do art. 23 ust.4 ustawy).

8. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

- 8.1 Miejsce i termin składania ofert:
Urząd Gminy Świeszyno
Świeszyno 71
76-024 Świeszyno, Biuro Obsługi Interesantów
Termin składania ofert upływa 9 września 2019 r. o godz. 12:00.
- 8.2 Koperta z ofertą oznaczona zostanie datą i godziną jej wpływu oraz kolejnym numerem.
- 8.3 Oferty przekazane drogą pocztową lub za pośrednictwem kuriera będą zakwalifikowane do udziału w postępowaniu pod warunkiem ich dostarczenia do siedziby Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
- 8.4 Miejsce i termin otwarcia ofert.
Urząd Gminy Świeszyno
Świeszyno 71
76-024 Świeszyno, pok. Nr 1
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 września 2019 r. o godz. 12:15.

Projekt pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 oraz innowacyjnego doposażenia dla OSP Świeszyno w celu zapobiegania zagrożeniom wynikającym ze zmian klimatu” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa III Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, Działanie 3.4. Adaptacja do zmian klimatu – Typ 2. Wyposażenie służb ratownictwa w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii.

- Otwarcie ofert jest jawne.
 - Otwarcia i oceny ofert dokona Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego.
 - Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający przekaże zebranim Wykonawcom informację o wysokości kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 - Podczas otwierania ofert Zamawiający podaje takie informacje zawarte w ofertach jak: nazwa i siedziba Wykonawcy, cena oferty, termin wykonania zamówienia, warunki płatności. Informacje te odnotowywane są w protokole postępowania.
 - **Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm i adresów wykonawców, którzy złożyli ofertę w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności zawartych w ofertach.**
 - **W niniejszym postępowaniu Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona, jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu tj. zastosuje metodę oceny ofert, o której mowa w art. 24 aa ustawy.**
- Jeżeli Wykonawca, o którym mowa powyżej, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.**

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
- Zamawiający zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy poprawia w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. Wykonawca, którego oferta zostanie poprawiona będzie niezwłocznie zawiadomiony.
- Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia w przypadkach określonych w art. 90 ust. 1a ustawy, zwróci się do Wykonawcy na piśmie o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Jeżeli Wykonawca nie złoży wyjaśnień lub, jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający odrzuci taką ofertę.
- Oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu w przypadkach określonych w art. 89 ustawy.

9 OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- 9.1 Cenę oferty należy podać w Formularzu ofertowym tj.: Załącznik nr 1.
- 9.2 Cenę należy podać w ZŁOTYCH POLSKICH.
- 9.3 Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia (w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty) i w rozumieniu art.632 KC jest niezmiennie do czasu zakończenia jego realizacji i odbioru końcowego (wynagrodzenie ryczałtowe niepodlegające podwyższeniu).

Projekt pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 oraz innowacyjnego doposażenia dla OSP Świeszyno w celu zapobiegania zagrożeniom wynikającym ze zmian klimatu” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa III Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, Działanie 3.4. Adaptacja do zmian klimatu –

Typ 2. Wyposażenie służb ratownictwa w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii.

- 9.4 Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w pkt. 9.1
- 9.5 Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę przedmiotu zamówienia i nie może jej zmienić.
- 9.6 Płatność za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego, odrębnie dla każdej części.

10 TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA

10.1 Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10.2 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko jeden raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców, o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

10.3 Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt. 10.2 nie powoduje utraty wadium.

10.4 Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium, albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia, dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

11 KRYTERIA WYBORU OFERTY.

11.1 Kryteria oceny ofert:

CZEŚĆ 1:

A. Cena – waga 60% (max 60 pkt.)

B. Gwarancja – waga 30% (max 30 pkt.)

C. Termin realizacji dostawy – waga 10% (max 10 pkt.)

Max. suma punktów do osiągnięcia 100.

CZEŚĆ 2:

A. Cena – waga 60% (max 60 pkt.)

B. Gwarancja – waga 30% (max 30 pkt.)

C. Termin realizacji dostawy – waga 10% (max 10 pkt.)

Max. suma punktów do osiągnięcia 100.

11.2 Sposób wyliczenia punktów:

A. W kryterium **cena** punkty obliczone zostaną na podstawie niniejszego wzoru:

$$\text{ilość uzyskanych punktów} = \frac{\text{cena najniższa spośród badanych ofert}}{\text{cena badanej oferty}} \times 100 \times 60\%$$

Projekt pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 oraz innowacyjnego doposażenia dla OSP Świeszyno w celu zapobiegania zagrożeniom wynikającym ze zmian klimatu” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa III Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, Działanie 3.4. Adaptacja do zmian klimatu – Typ 2. Wyposażenie służb ratownictwa w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii.

gdzie:

- gdzie 1% = 1 pkt.

Wynik działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku (wg. zasady wartości równe lub wyższe od 5 w górę, niższe - w dół).

B. Część 1:

W kryterium – **gwarancja**: oferta otrzyma ilość punktów w zależności od zaproponowanego przez Wykonawcę terminu gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia zgodnie z zestawieniem poniżej, przy czym termin ten nie może być krótszy niż 24 miesiące i dłuższy niż 36 miesięcy.

W przypadku braku podania przez Wykonawcę w ofercie terminu gwarancji Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował okres gwarancji 24 miesiące.

| Okres gwarancji | ilość punktów |
|----------------------|---------------|
| - gwarancja 24 m-ce | – 0 pkt. |
| - gwarancja 30 m-cy | – 15 pkt. |
| - gwarancja 36 m-cy. | – 30 pkt. |

Część 2:

W kryterium – **gwarancja**: oferta otrzyma ilość punktów w zależności od zaproponowanego przez Wykonawcę terminu gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia zgodnie z zestawieniem poniżej, przy czym termin ten nie może być krótszy niż 36 miesięcy i dłuższy niż 48 miesięcy.

W przypadku braku podania przez Wykonawcę w ofercie terminu gwarancji Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował okres gwarancji 36 miesięcy.

| Okres gwarancji | ilość punktów |
|----------------------|---------------|
| - gwarancja 36 m-cy | – 0 pkt. |
| - gwarancja 42 m-cy | – 15 pkt. |
| - gwarancja 48 m-cy. | – 30 pkt. |

C. W kryterium – **termin realizacji dostawy**: oferta otrzyma ilość punktów w zależności od zaproponowanego przez Wykonawcę terminu realizacji dostawy zgodnie z zestawieniem poniżej, przy czym termin ten nie może być krótszy niż 15.11.2019 r. i dłuższy niż 29.11.2019 r.

W przypadku braku podania przez Wykonawcę w ofercie terminu realizacji dostawy Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował termin realizacji dostawy 29.11.2019 r.

| Termin realizacji | ilość punktów |
|---|---------------|
| - termin realizacji dostawy 29.11.2019 r. | – 0 pkt. |
| - termin realizacji dostawy 22.11.2019 r. | – 5 pkt. |
| - termin realizacji dostawy 15.11.2019 r. | – 10 pkt. |

Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów łącznie w oparciu o powyższe kryteria oceny ofert.

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą punktację Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożony oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie przez siebie określonym ofert dodatkowych.

Projekt pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 oraz innowacyjnego doposażenia dla OSP Świeszyno w celu zapobiegania zagrożeniom wynikającym ze zmian klimatu” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa III Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, Działanie 3.4. Adaptacja do zmian klimatu – Typ 2. Wyposażenie służb ratownictwa w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii.

12 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

13 OGŁOSZENIE O WYNIKACH PRZETARGU

13.1 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści ogłoszenie o wynikach przetargu na stronie internetowej i w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

13.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

- 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo, miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
- 2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania,
- 3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
- 4) Wykonawcach, którzy złożyli oferty niepodlegający odrzuceniu,
- 5) o unieważnieniu postępowania - podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
- 6) o terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po upływie którego może zostać zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego,
- 7) o miejscu i terminie zawarcia umowy Zamawiający zawiadomi Wykonawcę odrębnym pismem lub telefonicznie.

Zamawiający udostępnia informacje o których mowa w pkt.1 i 5 na stronie internetowej

14 FORMALNOŚCI JAKIE NALEŻY DOKONAĆ PRZED PODPISANIEM UMOWY ORAZ OGÓLNE WARUNKI UMOWY

- 14.1 Najpóźniej do dnia podpisania umowy Wykonawca zobowiązany będzie do:
 - przedstawienia umowy regulującej współpracę członków konsorcjum/wspólników spółki cywilnej, tylko w przypadku wyboru oferty złożonej przez konsorcjum lub spółkę cywilnoprawną;
- 14.2 Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego, jaką zamawiający podpisze z wybranym wykonawcą, zawarty jest **w załączniku nr 8.**
- 14.3 Umowa zostanie zawarta **w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy (jeżeli nie zostanie wniesione odwołanie).**
- 14.4 Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta przed upływem terminu określonego w pkt 14.3, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.
- 14.5 Zamawiający będzie uważał za uchylanie się od obowiązku podpisania umowy w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego niestawienie się przez uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego w celu podpisania umowy w

Projekt pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 oraz innowacyjnego doposażenia dla OSP Świeszyno w celu zapobiegania zagrożeniom wynikającym ze zmian klimatu” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa III Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, Działanie 3.4. Adaptacja do zmian klimatu –

Typ 2. Wyposażenie służb ratownictwa w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii.

wyznaczonym przez Zamawiającego dniu oraz godzinie, bez powiadomienia o przyczynie nieobecności.

- 14.6 W ww. sytuacji Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych – bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 PZP.

15 INFORMACJA ODNOŚNIE WARUNKÓW ISTOTNYCH ZMIAN POSTANOWIEŃ UMOWY ZAWARTEJ Z WYKONAWCĄ

15.1 Szczegółowe uregulowania zawiera załączony do SIWZ projekt umowy – załącznik nr 8

15.2 Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w formie aneksów w przypadku: polepszenia parametrów technicznych dostawy, zmiany terminu realizacji zamówienia, jeżeli zmiana terminu realizacji zamówienia nie spowoduje utraty/zmniejszenia dofinansowania z zewnątrz.

15.3 Zmiana zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru jest dopuszczalna m.in. gdy:

- a) wystąpiła zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,
- b) wystąpiła zmiana realizacji terminu umowy, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a także w wyniku podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie ww. inwestycji.
- c) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia – zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia.

16 WYMAGANIA DOTYCZĄCE UMOWY O PODWYKONAWSTWO

16.1 Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W takim przypadku zobowiązany jest do wykazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

16.2 Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

16.3 Umowa o podwykonawstwo musi uzależniać prawo do wystawienia faktury lub rachunku od dokonania odbioru przedmiotu umowy podwykonawczej przez Zamawiającego na warunkach niniejszej umowy, a wystawienie faktury lub rachunku przez podwykonawcę nie może nastąpić przed rozpoczęciem terminu, w którym Wykonawca może wystawić fakturę za tę część robót Zamawiającemu.

16.4 Umowa o podwykonawstwo musi w szczególności zawierać następujące elementy:

- 1) określać kwotę wynagrodzenia podwykonawcy mieszczącą się w granicach kwoty wynagrodzenia określonego w umowie między Wykonawcą a Zamawiającym, przy czym wynagrodzenie podwykonawcy nie może być wyższe od wyceny Wykonawcy za tę część zamówienia przewidzianą w jego kalkulacji ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia.
- 2) Umowa o podwykonawstwo musi dokładnie określać część przedmiotu zamówienia, która jest przedmiotem umowy o podwykonawstwo w sposób umożliwiający identyfikację przedmiotu umowy o podwykonawstwo w przedmiocie zamówienia.
- 3) zastrzegać spełnienie przez podwykonawcę wymagań związanych z gwarancją i rękojmią za wady i zawierać taki okres odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub

Projekt pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 oraz innowacyjnego doposażenia dla OSP Świeszyno w celu zapobiegania zagrożeniom wynikającym ze zmian klimatu” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa III Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, Działanie 3.4. Adaptacja do zmian klimatu –

Typ 2. Wyposażenie służb ratownictwa w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii.

rękojmi za wady, aby nie był krótszy od odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego.

- 4) zawierać termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,
- 5) określać termin zapłaty o którym mowa w pkt. 4 w taki sposób aby umożliwić Zamawiającemu terminową zapłatę wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z zapisami ustawy z dnia 8 marca 2013r o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2013r., poz. 403).
- 6) Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę z podwykonawcą jest zobowiązany do przedłożenia do akceptacji Zamawiającego projektu umowy o podwykonawstwo ,oraz projektu jej zmiany, nie później niż 14 dni przed jej zawarciem. Projekt umowy lub projekt jej zmian może złożyć Zamawiającemu również podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy lub jej zmiany.
- 7) Zamawiający zgłosi w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o której mowa w ust.1 lub do projektu jej zmiany jeżeli będzie on niezgodny z wymaganiami zamawiającego określonymi w SIWZ i we wzorze umowy odnośnie umowy o podwykonawstwo lub gdy termin zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy będzie dłuższy niż określony w umowie z wykonawcą.
- 8) Zamawiający zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia w terminie do 14 dni od przedstawienia mu projektu umowy lub projektu jej zmian.
- 9) Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy lub projektu jej zmiany ,o których mowa w ust 3 nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń ,uważa się że Zamawiający zaakceptował projekt umowy lub projekt jej zmiany.
- 10) Po zawarciu zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej „za zgodność z oryginałem” kopii zawartej umowy i jej zmian w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy i jej zmian może złożyć Zamawiającemu również podwykonawca lub dalszy podwykonawca.
- 11) Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia umowy o podwykonawstwo, i jej zmian nie zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się że zaakceptował przedłożoną umowę lub jej zmianę.
- 12) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię każdej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi oraz jej zmianę w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia , z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy o zamówienie publiczne zawartej między Wykonawcą a Zamawiającym.

Projekt pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 oraz innowacyjnego doposażenia dla OSP Świeszyno w celu zapobiegania zagrożeniom wynikającym ze zmian klimatu” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa III Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, Działanie 3.4. Adaptacja do zmian klimatu – Typ 2. Wyposażenie służb ratownictwa w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii.

17. UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW POSTĘPOWANIA

Wszelkie udostępnianie przez Zamawiającego protokołu lub załączników, odbywać się może zgodnie z art. 96 ustawy Prawo zamówień publicznych i § 4 ust. 1-5 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. / Dz. U. z 2016 r. poz. 1128/ w sprawie protokołu o udzielenie zamówienia publicznego, na pisemny wniosek Wykonawcy.

18 ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU z zastrzeżeniem 93 ust. 4 PZP

19 ZAMAWIAJĄCY NIE PRZEWIDUJE UDZIELENIA ZALICZEK NA POCZETWYKONANIA ZAMÓWIENIA

20 POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

Zasady wnoszenia i rozpatrywania środków ochrony prawnej regulują przepisy ustawy Pzp od art. 179 do art. 198g.

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej w formie:

20.1 ODWOŁANIA

Zasady i warunki wnoszenia odwołania określono w Rozdziale 2 dział VI Środki ochrony prawnej ustawy PZP.

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, a na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

20.2 SKARGA DO SĄDU

Zasady i warunki wnoszenia skargi określono w Rozdziale 3 dział VI Środki ochrony prawnej ustawy PZP.

9. KLAUZULA INFORMACYJNA.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- 1) Ochotnicza Straż Pożarna w Świeszynie, Świeszyno 43, 76-024 Świeszyno będąca administratorem danych osobowych przetwarza dane osobowe dla celów ogłoszenia, przeprowadzenia i realizacji zamówienia publicznego;
- 2) W każdej sprawie dotyczącej Państwa danych osobowych można się skontaktować z Ochotniczą Strażą Pożarną w Świeszynie, Świeszyno 43, 76-024 Świeszyno;

Projekt pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 oraz innowacyjnego doposażenia dla OSP Świeszyno w celu zapobiegania zagrożeniom wynikającym ze zmian klimatu” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa III Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, Działanie 3.4. Adaptacja do zmian klimatu – Typ 2. Wyposażenie służb ratownictwa w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia

zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii.

- 3) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. c) RODO). Oznacza to , że Pani/Pana dane są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych;
- 4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być jedynie podmiotom mające podstawę prawną otrzymania takich informacji oraz osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;
- 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
- 6) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do tych danych i ich sprostowania jednak to działanie nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp, ograniczenia przetwarzania, prawo do usunięcia danych jeżeli prawo to nie jest wyłączone przepisami prawa a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa;
- 7) Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- 8) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO, a także informuję, iż dane nie są przekazywane do państw trzecich.

Projekt pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 oraz innowacyjnego doposażenia dla OSP Świeszyno w celu zapobiegania zagrożeniom wynikającym ze zmian klimatu” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa III Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, Działanie 3.4. Adaptacja do zmian klimatu – Typ 2. Wyposażenie służb ratownictwa w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii.

ROZDZIAŁ III

WZORY DOKUMENTÓW SKŁADAJĄCYCH SIĘ NA OFERTĘ

Projekt pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 oraz innowacyjnego wyposażenia dla OSP Świeszyno w celu zapobiegania zagrożeniom wynikającym ze zmian klimatu” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa III Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, Działanie 3.4. Adaptacja do zmian klimatu – Typ 2. Wyposażenie służb ratownictwa w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii.

Załącznik nr 1 do SIWZ

.....
(nazwa i adres wykonawcy)

.....
(miejsowość, data)

FORMULARZ OFERTOWY

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację zadania:

„Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 oraz innowacyjnego wyposażenia dla OSP Świeszyno w celu zapobiegania zagrożeniom wynikającym ze zmian klimatu”

Oferuję/emy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na następujących warunkach:

CZĘŚĆ 1

A. W kryterium cena:

Cena ofertowa brutto**PLN**

słownie złotych:.....

w tym % podatku VAT.

Cena ofertowa netto**PLN**

słownie złotych:.....

Oferujemy dostawę fabrycznie nowego samochodu, tj.:

Marka, typ, model: _____

Data produkcji: _____

B. W kryterium – Gwarancja

- gwarancja 24 m-ce
- gwarancja 30 m-cy
- gwarancja 36 m-cy

Proszę zaznaczyć zaoferowany okres gwarancji.

C. W kryterium - Termin realizacji dostawy

- termin realizacji do 15.11.2019 r.
- termin realizacji do 22.11.2019 r.
- termin realizacji do 29.11.2019 r.

Proszę zaznaczyć zaoferowany termin realizacji.

Projekt pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 oraz innowacyjnego doposażenia dla OSP Świeszyno w celu zapobiegania zagrożeniom wynikającym ze zmian klimatu” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa III Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, Działanie 3.4. Adaptacja do zmian klimatu – Typ 2. Wyposażenie służb ratownictwa w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii.

CZĘŚĆ 2

A. W kryterium cena:

Cena ofertowa brutto**PLN**

słownie złotych:.....

w tym % podatku VAT.

Cena ofertowa netto**PLN**

słownie złotych:.....

B. W kryterium – Czas gwarancji

- gwarancja 36 m-cy
- gwarancja 42 m-cy
- gwarancja 48 m-cy

Proszę zaznaczyć zaoferowany okres gwarancji.

C. W kryterium - Termin realizacji dostawy

- termin realizacji do 15.11.2019 r.
- termin realizacji do 22.11.2019 r.
- termin realizacji do 29.11.2019 r.

Proszę zaznaczyć zaoferowany termin realizacji.

Dane dotyczące Zamawiającego:
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA w ŚWIESZYNIE
Świeszyno 43, 76-024 Świeszyno

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa.....

Siedziba.....woj.....

Nr telefonu/faksu.....

nr NIP.....

nr REGON.....

Osoba do kontaktu: (imię, nazwisko, nr telefonu, fax., adres e-mail)

.....

Zobowiązania Wykonawcy:

1. Oświadczam/my, że podana kwota ofertowa obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia;
2. Oświadczam/my, że zapoznałem/liśmy się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia, akceptuję/jemy ją bez ograniczeń.

Projekt pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 oraz innowacyjnego doposażenia dla OSP Świeszyno w celu zapobiegania zagrożeniom wynikającym ze zmian klimatu” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa III Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, Działanie 3.4. Adaptacja do zmian klimatu –

Typ 2. Wyposażenie służb ratownictwa w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii.

3. Oświadczam/my, że uważam/my się związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert;
4. Akceptuję/my termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności i warunki gwarancji określone przez Zamawiającego w SIWZ;
5. Gwarantuję/jemy wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnieniami do SIWZ oraz jej modyfikacji;
6. W przypadku uznania mojej/naszej oferty za najkorzystniejszą, umowę zobowiązujemy się zawrzeć w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego;
7. Oświadczam, że akceptuję proponowany przez Zamawiającego projekt umowy oraz postanowienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
8. Oświadczam, że wybór niniejszej oferty nie będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego / będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego w następującym zakresie:
.....
9. Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. uPZP „żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania.

| I.p. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) | |
|------|---------------------------------------|-----------------------------------|----|
| | | od | do |
| a) | | | |
| b) | | | |

10. Uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje konieczne do właściwego przygotowania niniejszej oferty i wykonania zamówienia.
11. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:
.....
12. Oświadczam(y), że jestem małym bądź średnim przedsiębiorcą¹:
a) tak
b) nie

13. Prosimy o zwrot pieniędzy wniesionych tytułem wadium na konto*:
.....

* dotyczy tych wykonawców, którzy wnoszą wadium gotówką

14. Niniejsza oferta składa się z kolejno ponumerowanych stron.

¹Należy skreślić niewłaściwe.

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

Projekt pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 oraz innowacyjnego doposażenia dla OSP Świeszyno w celu zapobiegania zagrożeniom wynikającym ze zmian klimatu” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa III Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, Działanie 3.4. Adaptacja do zmian klimatu – Typ 2. Wyposażenie służb ratownictwa w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii.

Do oferty załączono następujące dokumenty:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

.....
Data i podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

Projekt pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 oraz innowacyjnego wyposażenia dla OSP Świeszyno w celu zapobiegania zagrożeniom wynikającym ze zmian klimatu” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa III Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, Działanie 3.4. Adaptacja do zmian klimatu – Typ 2. Wyposażenie służb ratownictwa w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii.

oświadczenie składane wraz z ofertą

Załącznik nr 3 do SIWZ

Zamawiający:
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
w ŚWIESZYNIE
Świeszyno 473,
76-024 Świeszyno
(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

.....

.....

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:

.....

.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 oraz
innowacyjnego wyposażenia dla OSP Świeszyno w celu zapobiegania zagrożeniom
wynikającym ze zmian klimatu”

- Część nr 1**
- Część nr 2**

Proszę zaznaczyć część, na którą wykonawca składa ofertę

prowadzonego przez OSP w Świeszynie oświadczam, co następuje:

Projekt pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 oraz innowacyjnego doposażenia dla OSP Świeszyno w celu zapobiegania zagrożeniom wynikającym ze zmian klimatu” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa III Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, Działanie 3.4. Adaptacja do zmian klimatu – Typ 2. Wyposażenie służb ratownictwa w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii.

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział II –nr postępowania ZP/2/OSP/2019 (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

..... (miejsowość), dnia r.

.....
(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w.....(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

.....,w następującym zakresie:

.....(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

..... (miejsowość), dnia r.

.....
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... (miejsowość), dnia r.

.....
(podpis)

Projekt pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 oraz innowacyjnego wyposażenia dla OSP Świeszyno w celu zapobiegania zagrożeniom wynikającym ze zmian klimatu” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa III Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, Działanie 3.4. Adaptacja do zmian klimatu – Typ 2. Wyposażenie służb ratownictwa w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii.

oświadczenie składane wraz z ofertą

Załącznik nr 4do SIWZ

Zamawiający:
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
w ŚWIESZYNI
ŚWIESZYNO 43,
76-024 Świeszyno
(pełna nazwa/firma, adres)

Wykonawca:

.....
.....

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:

.....
.....

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 oraz innowacyjnego wyposażenia dla OSP Świeszyno w celu zapobiegania zagrożeniom wynikającym ze zmian klimatu”, prowadzonego przez OSP w Świeszynie oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1, 8 ustawy Pzp

.....(miejsowość), dnia r.

.....

(podpis)

Projekt pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 oraz innowacyjnego doposażenia dla OSP Świeszyno w celu zapobiegania zagrożeniom wynikającym ze zmian klimatu” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa III Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, Działanie 3.4. Adaptacja do zmian klimatu – Typ 2. Wyposażenie służb ratownictwa w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii.

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

.....
.....
.....
..... (miejsowość), dnia r.

.....
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:
...(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

..... (miejsowość), dnia r.

.....
(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami:.....(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

..... (miejsowość), dnia r.

.....
(podpis)

Projekt pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 oraz innowacyjnego wyposażenia dla OSP Świeszyno w celu zapobiegania zagrożeniom wynikającym ze zmian klimatu” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa III Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, Działanie 3.4. Adaptacja do zmian klimatu – Typ 2. Wyposażenie służb ratownictwa w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

..... (miejsowość), dnia r.

.....

(podpis)



Projekt pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 oraz innowacyjnego wyposażenia dla OSP Świeszyno w celu zapobiegania zagrożeniom wynikającym ze zmian klimatu” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa III Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, Działanie 3.4. Adaptacja do zmian klimatu – Typ 2. Wyposażenie służb ratownictwa w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii.

oświadczenie składane przez wszystkich wykonawców w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert

Załącznik nr 5do SIWZ

.....
(nazwa i adres wykonawcy)

.....
(miejsowość, data)

Ochotnicza Straż Pożarna w Świeszynie
Świeszyno 43
76-024 Świeszyno

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI
DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

W związku ze złożeniem oferty w przetargu nieograniczonym na: „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 oraz innowacyjnego wyposażenia dla OSP Świeszyno w celu zapobiegania zagrożeniom wynikającym ze zmian klimatu”,

w nawiązaniu do art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych

Ja/my niżej podpisany/i

.....
.....

działając w imieniu

.....
.....
.....

(nazwa, adres Wykonawcy/Wykonawców – w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy i adresy wszystkich wspólników lub członków konsorcjum)

oświadczam/oświadczamy, że Wykonawca, którego reprezentuję/reprezentujemy

Projekt pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 oraz innowacyjnego doposażenia dla OSP Świeszyno w celu zapobiegania zagrożeniom wynikającym ze zmian klimatu” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa III Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, Działanie 3.4. Adaptacja do zmian klimatu – Typ 2. Wyposażenie służb ratownictwa w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii.

- 1) nie przynależy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 369 z późn. zm.) z innym wykonawcą, który złożył ofertę w przedmiotowym postępowaniu*
- 2) przynależy do grupy kapitałowej* w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów wraz z wykonawcą który złożył ofertę w przedmiotowym postępowaniu tj. (podać nazwę i adres):
 1.
 2.

Jednocześnie wskazuję, że**

.....
podpis Wykonawcy

**Właściwe podkreślić*

***wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może przedstawić wyjaśnienia i dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.*



Projekt pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 oraz innowacyjnego wyposażenia dla OSP Świeszyno w celu zapobiegania zagrożeniom wynikającym ze zmian klimatu” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa III Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, Działanie 3.4. Adaptacja do zmian klimatu – Typ 2. Wyposażenie służb ratownictwa w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii.

oświadczenie składane wraz z ofertą – jeżeli występuje

Załącznik nr 6 do SIWZ

.....
(nazwa i adres podmiotu
udostępniającego zasoby)

.....
(miejscowość, data)

**ZOBOWIĄZANIE
do oddania Wykonawcy do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia**

Ja/my niżej podpisani
działając w imieniu.....
(nazwa i adres podmiotu oddającego do dyspozycji zasoby)

Oświadczam, że zobowiązuję się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), udostępnić nw. Wykonawcy:

.....
(nazwa i adres Wykonawcy, któremu inny podmiot oddaje do dyspozycji zasoby)

Przystępującemu do postępowania w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

„Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 oraz innowacyjnego wyposażenia dla OSP Świeszyno w celu zapobiegania zagrożeniom wynikającym ze zmian klimatu”.

Następujące zasoby: *(zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu)*

.....
.....
.....

W celu spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Wykonawca będzie mógł wykorzystywać ww. zasoby przy wykonywaniu zamówienia publicznego w następujący sposób:

.....
.....
.....

Projekt pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 oraz innowacyjnego doposażenia dla OSP Świeszyno w celu zapobiegania zagrożeniom wynikającym ze zmian klimatu” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa III Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, Działanie 3.4. Adaptacja do zmian klimatu –

Typ 2. Wyposażenie służb ratownictwa w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii.

W wykonywaniu zamówienia publicznego będziemy uczestniczyć w następującym zakresie i okresie udziału:

.....
.....
.....

Zobowiązujemy się do zrealizowania robót budowlanych, których dotyczą wykazane wyżej zdolności.

.....
(data)

.....
(podpis Wykonawcy oddającego do dyspozycji zasoby)

Projekt pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 oraz innowacyjnego doposażenia dla OSP Świeszyno w celu zapobiegania zagrożeniom wynikającym ze zmian klimatu” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa III Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, Działanie 3.4. Adaptacja do zmian klimatu – Typ 2. Wyposażenie służb ratownictwa w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii.

***oświadczenie składane na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę,
którego oferta oceniona zostanie najwyżej***

Załącznik nr 7 do SIWZ

.....
(nazwa i adres wykonawcy)

.....
(miejsowość, data)

Wykaz wykonanych dostaw

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Data wykonania dostawy | | Wartość (zł brutto) | Nazwa odbiorcy | Siłami własnymi/ zasoby innych podmiotów |
|-----|----------------------|------------------------|-------------|---------------------|----------------|---|
| | | Rozpoczęcie | zakończenie | | | |
| 1. | | | | | | |
| 2. | | | | | | |
| 3. | | | | | | |
| 4. | | | | | | |

* Do wykazu należy dołączyć dowody czy dostawy zostały wykonane należycie. W przypadku wykazania zamówienia, które nie zostanie poparte stosownym dokumentem – pozycja ta nie będzie brana pod uwagę.

.....
Miejscowość, data

.....
(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

ZP/ 1 /OSP/2019

załącznik nr 2 do SIWZ

Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 oraz innowacyjnego wyposażenia dla OSP Świeszyno w celu zapobiegania zagrożeniom wynikającym ze zmian klimatu

| L.P | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO | POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, PROPOZYCJE WYKONAWCY* |
|---|---|---|
| Część 1: ZAKUP CIĘŻKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM 4X4 | | |
| I. | WYMAGANIA PODSTAWOWE | |
| 1.1 | Pojazd powinien spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych | |
| 1.2 | Pojazd powinien spełniać przepisy Polskiej Normy PN-EN 1846-1 oraz PN-EN 1846-2 | |
| 1.3 | Pojazd powinien spełniać minimalne „Wymagania techniczno-użytkowe dla wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, wprowadzanych do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej” „Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji - Dz.U. Nr 143 poz. 1002 z 2007r , i Rozporządzenie zmieniające - Dz.U. Nr 85 poz. 553 z 2010r. z późn zm. | |
| 1.4 | a) Musi posiadać oznakowanie zgodne z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia nr 3 Komendanta Głównego PSP z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej c) Musi posiadać aktualne świadectwo homologacji podwozia oraz świadectwo dopuszczenia CNBOP do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej. d) Musi spełniać wymagania ogólne i szczegółowe przewidziane dla ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego – KG PSP. e) Pojazd oraz podwozie fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2019. f) Pojazd musi zapewniać miejsca montażowe sprzętu zgodnie ze standardem wyposażenia wydanym przez KG PSP dla pojazdu z typoszeregu GCBA 7/40. | |

Projekt pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 oraz innowacyjnego doposażenia dla OSP Świeszyno w celu zapobiegania zagrożeniom wynikającym ze zmian klimatu” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa III Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, Działanie 3.4. Adaptacja do zmian klimatu – Typ 2. Wyposażenie służb ratownictwa w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii.

| L.P | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO | POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, PROPOZYCJE WYKONAWCY* |
|------------|--|---|
| | Świadectwo ważne na dzień odbioru samochodu. Należy potwierdzić spełnienie wymagań i załączyć kompletne świadectwo dopuszczenia przy odbiorze samochodu. | |
| II. | PODWOZIE Z KABINĄ | |
| 2.1 | Maksymalna masa rzeczywista samochodu gotowego do akcji ratowniczo-gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem)- musi przekroczyć 16 000kg | |
| 2.2 | Samochód wyposażony w silnik wysokoprężny o pojemności 13l i mocy min. 330kW. Maksymalny moment obrotowy to 1900Nm. | <i>Podać pojemność, moment obrotowy i moc silnika</i> |
| 2.3 | Silnik pojazdu musi być przystosowany do ciągłej pracy, bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy określonych przez producenta, w czasie minimum 4 godzin podczas postoju | |
| 2.4 | Silnik, kabina i podwozie od jednego producenta. Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji podwozia 2019. | <i>Podać markę, typ, model i rok produkcji</i> |
| 2.5 | Pojemność zbiornika paliwa min. 190l umieszczony po lewej stronie pojazdu, zbiornik adblue min 45l po prawej stronie. | |
| 2.6 | Samochód wyposażony w podwozie drogowe w układzie napędowym: 4x4 –uterenowiony z: <ul style="list-style-type: none"> • przekładnią rozdzielczą z możliwością wyboru przełożeń szosowych i terenowych • blokadą mechanizmu różnicowego osi tylnej, przedniej oraz międzyosiowego • napęd stały osi przedniej • ogumienie z bieżnikiem terenowym dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych(wielosezonowe), na tylnej osi ogumienie bliźniacze • skrzynia biegów automatyczna • pojazd wyposażony w hamulce bębnowe przedniej i tylnej osi | <i>Podać typ i model skrzyni przekładniowej</i> |

Projekt pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 oraz innowacyjnego doposażenia dla OSP Świeszyno w celu zapobiegania zagrożeniom wynikającym ze zmian klimatu” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa III Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, Działanie 3.4. Adaptacja do zmian klimatu – Typ 2. Wyposażenie służb ratownictwa w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii.

| L.P | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO | POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, PROPOZYCJE WYKONAWCY* |
|------|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • system ABS- z możliwością odłączenia podczas jazdy w terenie-sposób odłączania w gestii Wykonawcy • światła do jazdy dziennej załączane po uruchomieniu silnika • silnik wyposażony w hamulec silnikowy | |
| 2.7 | Samochód wyposażony w silnik o zapłonie samoczynnym, posiadający aktualne normy ochrony środowiska (czystości spalin) min. EURO 6. | |
| 2.8 | Zawieszenie osi przedniej i tylnej: <ul style="list-style-type: none"> • mechaniczne - resory paraboliczne, • amortyzatory teleskopowe, • tylna oś ma stalowe trapezowe resory paraboliczne i tylny drążek skrętny | |
| 2.9 | Zawieszenie pojazdu powinno wytrzymywać stałe obciążenie masą całkowitą maksymalną bez uszkodzeń w zakładanych warunkach eksploatacji | |
| 2.10 | Kabina fabrycznie jednomodułowa czterodrzwiowa, zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy), Kabina wyposażona w : <ul style="list-style-type: none"> • kierownicę po lewej stronie (wersja europejska) • klimatyzację • indywidualne oświetlenie LED do czytania mapy dla pozycji dowódcy • dodatkowe oświetlenie w przedziale załogi (nie oślepiające kierowcy) wykonane w technologii LED, załączane niezależnie od oświetlenia fabrycznego dodatkowym przyciskiem umieszczonym na podsufitce, umożliwiające użycie go przed członków załogi • niezależny układ ogrzewania, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku • reflektor pogorzelniskowy na zewnątrz kabiny z gniazdem elektrycznym z prawej strony • zewnętrzną osłonę przeciwsłoneczną z przodu dachu kabiny • elektrycznie sterowane szyby po stronie kierowcy i dowódcy | |

Projekt pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 oraz innowacyjnego doposażenia dla OSP Świeszyno w celu zapobiegania zagrożeniom wynikającym ze zmian klimatu” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa III Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, Działanie 3.4. Adaptacja do zmian klimatu – Typ 2. Wyposażenie służb ratownictwa w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii.

| L.P | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO | POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, PROPOZYCJE WYKONAWCY* |
|------|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • elektrycznie sterowane lusterka po stronie kierowcy i dowódcy • elektrycznie podgrzewane lusterka zewnętrzne główne i szerokokątne • lusterko rampowe - krawężnikowe z prawej strony • lusterko rampowe - dojazdowe, przednie • poręcz do trzymania w tylnej części kabiny • wentylator dachowy • lampy przeciwmgłowe z przodu pojazdu • światła do jazdy dziennej i światła obrysowe wykonane w technologii LED <p>Kabina wyposażona dodatkowo w:</p> <ul style="list-style-type: none"> • uchwyty na 4 aparaty oddechowe, umieszczone w oparciach tylnych siedzeń. (uchwyty na aparaty nie powinny w żadnym stopniu, zmniejszać przestrzeni załogi i ograniczać powierzchni siedziska) • przetłoczenie zewnętrzne ściany tylnej kabiny w celu umieszczenia uchwytów na aparaty powietrzne (uchwyty na aparaty nie powinny zmniejszać przestrzeni załogi i ograniczać powierzchni siedziska). Dopuszcza się zastosowanie równoważnego rozwiązania zapewniającego opisaną funkcjonalność. • odblokowanie każdego aparatu indywidualnie • dźwignia odblokowująca o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe odblokowanie np. w czasie hamowania pojazdu • w przypadku gdy aparaty nie są przewożone, możliwość oparcia w miejscu mocowania aparatów • należy przygotować miejsce na przewożenie czterech masek aparatu powietrznego (do uzgodnienia z zamawiającym), • schowek pod siedzeniami w tylnej części kabiny | |
| 2.11 | Fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa. Siedzenia pokryte materiałem | |

Projekt pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 oraz innowacyjnego doposażenia dla OSP Świeszyno w celu zapobiegania zagrożeniom wynikającym ze zmian klimatu” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa III Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, Działanie 3.4. Adaptacja do zmian klimatu – Typ 2. Wyposażenie służb ratownictwa w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii.

| L.P | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO | POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, PROPOZYCJE WYKONAWCY* |
|------|---|---|
| | <p>łatwo zmywalnym, o zwiększonej odporności na ścieranie. Fotele wyposażone w zagłówki. Fotel dla kierowcy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • z pneumatyczną regulacją wysokości, • z regulacją dostosowania do ciężaru ciała • z regulacją odległości całego fotela • z regulacją pochylenia oparcia <p>Fotel dla pasażera(dowódcy):</p> <ul style="list-style-type: none"> • z mechaniczną regulacją wysokości • z regulacją odległości całego fotela • z regulacją pochylenia oparcia <p>Fotele mają zapewnić minimalny, należyty komfort jazdy i optymalną pozycję dla kierowcy i pasażera</p> | |
| 2.12 | <p>W kabinie kierowcy zamontowane następujące urządzenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • radiotelefon samochodowy, przewoźny, tryb cyfrowo-analogowy o parametrach min: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 5÷25 W, min 255 kanałowy, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz, dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA, zaprogramowany zgodnie z wymaganiami w tym zakresie, (uzgodnione z Zamawiającym) • radio z odtwarzaczem CD i gniazdem USB oraz instalacją głośnikową • podest do ładowarek radiostacji przenośnych i latarek, itp. z wyłącznikiem, z wyprowadzonym niezależnym zasilaniem 12V min. 10A, z układem zabezpieczającym, automatycznie odłączającym zasilanie ładowarek przy napięciu na zaciskach akumulatora poniżej 22,5V, wraz z układem pomiarowym wskazującym aktualne napięcie na zaciskach akumulatora • w przedziale kierowcy oznaczone wyjście zapalnikowe na 12 V i 24 V. Zasilanie gniazda 12V realizowane z przetwornicy 24V/12V | |

Projekt pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 oraz innowacyjnego wyposażenia dla OSP Świeszyno w celu zapobiegania zagrożeniom wynikającym ze zmian klimatu” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa III Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, Działanie 3.4. Adaptacja do zmian klimatu – Typ 2. Wyposażenie służb ratownictwa w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii.

| L.P | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO | POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, PROPOZYCJE WYKONAWCY* |
|------|--|---|
| 2.13 | <p>Dodatkowe urządzenia zamontowane w kabinie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sygnalizacja otwarcia żaluzji skrytek i podestów, z alarmem świetlnym i dźwiękowym (lub słownym) • sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu, z alarmem świetlnym i dźwiękowym (lub słownym) • sygnalizacja załączonego gniazda ładowania i stanu naładowania akumulatorów • główny wyłącznik oświetlenia skrytek • na środku deski rozdzielczej przy podszybiu zamontowany rozdzielacz 12V z min. dwoma gniazdami zapalniczki i dwoma gniazdami zasilania USB 5V min. 1,2 A, z wyłącznikiem, do zasilania np. wideorejestratora, tabletu, telefonów dopuszczalne rozwiązanie zamienne zaproponowane przez wykonawcę a uzgodnione z zamawiającym. • sterowanie zraszaczami • sterowanie niezależnym ogrzewaniem kabiny i przedziału pracy autopompy • kontrolka włączenia autopompy • wskaźnik poziomu wody w zbiorniku • wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku • wskaźnik niskiego ciśnienia • wskaźnik wysokiego ciśnienia | |
| 2.14 | <p>Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno-ostrzegawcze (akustyczne i świetlne), pojazdu uprzywilejowanego. Urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych. Głośnik lub głośniki o mocy min. 200W</p> <p>Sterowanie przy pomocy manipulatora na elastycznym przewodzie, zmiana modulacji dźwiękowej sygnału poprzez klakson pojazdu, manipulator powinien być funkcjonalny, czytelny i posiadać wyraźne, podświetlane oznaczenia trybu pracy.</p> <p>Wymagana funkcjonalność podstawowa:</p> | |

Projekt pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 oraz innowacyjnego wyposażenia dla OSP Świeszyno w celu zapobiegania zagrożeniom wynikającym ze zmian klimatu” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa III Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, Działanie 3.4. Adaptacja do zmian klimatu – Typ 2. Wyposażenie służb ratownictwa w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii.

| L.P | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO | POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, PROPOZYCJE WYKONAWCY* |
|------|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • załączenie sygnałów dźwiękowych i świetlnych jednym przyciskiem (pojedyncze krótkie naciśnięcie przycisku) • wyłączenie sygnałów dźwiękowych(pojedyncze krótkie naciśnięcie przycisku) • wyłączenie sygnałów dźwiękowych, świetlnych (pojedyncze długie naciśnięcie przycisku) <p>Dodatkowo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Na dachu kabiny zamontowana niska belka sygnalizacyjna • Na ścianie tylnej pojazdu lampa sygnalizacyjna LED • Dwie lampy sygnalizacyjne niebieskie LED zamontowane po bokach zabudowy w górnej części po obu stronach pojazdu zsynchronizowane z lampami sygnalizacyjnymi na dachu kabiny i lampami sygnalizacyjnymi na ścianie tylnej pojazdu. • W atrapie pojazdu min 4 (cztery) lampy sygnalizacyjne niebieskie LED umiejscowione kaskadowo (w kształcie litery V) na wysokości lusterek wstecznych poprzedzających pojazdów osobowych. • Lampy sygnalizacyjne niebieskie LED zamontowane z przodu pojazdu na obudowach lusterek wstecznych z prawej i lewej strony pojazdu załączane wraz z lampami w atrapie pojazdu • „fala świetlna” LED umieszczona na tylnej ścianie nadwozia uruchamiana z kabiny i z przedziału autopompy • Na ścianie dolnej tylnej nadwozia z lewej i prawej strony zamontowane dwie lampy zespolone tylne • Wszystkie lampy zabezpieczone przed uszkodzeniem • Dodatkowo zamontowana na przodzie kabiny belka z czterema reflektorami dalekosiężnymi LED | |
| 2.15 | Moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zabezpieczać pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy maksymalnym obciążeniu. | |

Projekt pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 oraz innowacyjnego doposażenia dla OSP Świeszyno w celu zapobiegania zagrożeniom wynikającym ze zmian klimatu” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa III Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, Działanie 3.4. Adaptacja do zmian klimatu – Typ 2. Wyposażenie służb ratownictwa w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii.

| L.P | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO | POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, PROPOZYCJE WYKONAWCY* |
|------|--|---|
| 2.16 | Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu, bez odłączania urządzeń wymagających stałego zasilania w przypadku podłączenia zasilania z zewnętrznego źródła prądu, urządzenia zamontowane w pojeździe wymagające zasilania 12V zasilane przy zastosowaniu przetwornic 24V/12V | |
| 2.17 | Pojazd wyposażony w zintegrowany układ z wyrzutnikiem do ładowania akumulatorów z zewnętrznego źródła ~230V, z wtyczką i przewodem o długości min 4m, umieszczonym po lewej stronie. Złącze musi być samo rozłączalne w momencie rozruchu silnika. Ładowarka-prostownik zamontowana na samochodzie. W kabinie kierowcy sygnalizacja podłączenia instalacji do zewnętrznego źródła | |
| 2.18 | Pojazd wyposażony w zewnętrzne szybkozłącze do uzupełniania powietrza w układzie pneumatycznym z sieci stacjonarnej. Dopuszcza się złącze powietrzne zintegrowane ze złączem do ładowania akumulatorów. Dodatkowe złącze pneumatyczne w przedziale autopompy. | |
| 2.19 | Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego (jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania). | |
| 2.20 | Pojazd wyposażony w sygnał pneumatyczny, włączany dodatkowym włącznikiem z miejsca dostępnego dla kierowcy i dowódcy. | |
| 2.21 | Pojazd wyposażony w zaczep holowniczy z przodu i z tyłu umożliwiający odholowanie pojazdu. Urządzenie powinno mieć taką wytrzymałość, aby umożliwić holowanie po drodze pojazdu obciążonego masą całkowitą maksymalną oraz wytrzymać siłę zarówno ciągnącą, jak i ściskającą. Pojazd wyposażony w hak holowniczy, paszczowy typu Ringfeder, Rockinger lub równoważny, przystosowany do ciągnięcia przyczep, zgodnie z homologacją podwozia, o masie min. 10 ton. Złącza elektryczne i pneumatyczne muszą współpracować z przyczepą. Instalacja elektryczna | |

Projekt pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 oraz innowacyjnego wyposażenia dla OSP Świeszyno w celu zapobiegania zagrożeniom wynikającym ze zmian klimatu” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa III Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, Działanie 3.4. Adaptacja do zmian klimatu – Typ 2. Wyposażenie służb ratownictwa w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii.

| L.P | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO | POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, PROPOZYCJE WYKONAWCY* |
|-------------|--|---|
| | musi współpracować z przyczepami wyposażonymi w LEDowe źródła światła. | |
| 2.22 | Kolory samochodu: <ul style="list-style-type: none"> • elementy podwozia, rama – w kolorze czarnym lub zbliżonym • błotniki i zderzaki – w kolorze białym • żaluzje skrytek – w kolorze naturalnym aluminium • kabina, zabudowa – w kolorze czerwonym RAL 3000. | |
| III. | ZABUDOWA POŻARNICZA | |
| 3.1 | Maksymalna wysokość całkowita pojazdu 3300 mm Maksymalna długość pojazdu 8800 mm Maksymalna szerokość pojazdu 2550 mm Kąt natarcia 23st, kąt zejścia 23st, prześwit 310mm Zabudowa wykonana z materiałów stali nierdzewnej i aluminium lub kompozytu. Wewnętrzne poszycia bocznych skrytek wyłożone anodowaną gładką blachą aluminiową, spody schowków gładką blachą nierdzewną (lub rozwiązanie równoważne zapewniające opisaną funkcjonalność) Balustrady ochronne boczne dachu zabudowane Po dwie skrytki na bokach pojazdu (w układzie 2+2+1) Pomiędzy kabiną a zabudową pożarniczą zamontowana kompozytowa osłona ochronno-maskująca. | |
| 3.2 | Wymagane otwierane lub wysuwne podesty pod wszystkimi schowkami bocznymi zabudowy, które umożliwią łatwy i bezpieczny dostęp w czasie akcji ratowniczo-gaśniczej, do sprzętu położonego w górnych partiach schowków, na całej długości zabudowy. Otwarcie i zamknięcie podestów wspomagane systemem teleskopowym. | |
| 3.3 | Otwarcie lub wysunięcie podestu, musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy. Otwierane lub wysuwne podesty poza obrys pojazdu, muszą posiadać oznakowanie | |

Projekt pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 oraz innowacyjnego wyposażenia dla OSP Świeszyno w celu zapobiegania zagrożeniom wynikającym ze zmian klimatu” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa III Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, Działanie 3.4. Adaptacja do zmian klimatu – Typ 2. Wyposażenie służb ratownictwa w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii.

| L.P | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO | POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, PROPOZYCJE WYKONAWCY* |
|-----|---|---|
| | ostrzegawcze | |
| 3.4 | <p>Skrytki na sprzęt i przedział autopompy wysokociśnieniowej wyposażone w oświetlenie, podwójne listwy LED, umieszczone pionowo po obu stronach schowka, przy prowadnicy żaluzji, włączane automatycznie po otwarciu drzwi-żaluzji skrytki. W kabinie zamontowana sygnalizacja otwarcia skrytek. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek, zainstalowany w kabinie kierowcy oraz w przedziale autopompy.</p> | |
| 3.5 | <p>Pojazd posiada oświetlenie pola pracy wokół samochodu zgodne z wymaganiami dla pojazdów pożarniczych, składające się z:</p> <ul style="list-style-type: none"> • oświetlenie składające się z lamp bocznych do oświetlenia dalszego pola pracy (min3szt na stronę oraz 1 z tyłu pojazdu) • zewnętrznych listew LED, zamontowanych nad żaluzjami, do oświetlenia pola bezpośrednio przy pojeździe, • oświetlenie wejścia do kabiny w postaci listew LED zamontowanych nad drzwiami wejściowymi <p>(Rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo obsługi nadwozia wokół pojazdu, w czasie akcji ratowniczej)</p> <ul style="list-style-type: none"> • oświetlenie powierzchni dachu, lampami typu LED • oświetlenia włączane z przedziału autopompy • W kabinie musi być zainstalowany włącznik do załączenia oświetlenia zewnętrznego, z możliwością sterowania oświetleniem z tablicy w przedziale autopompy • Z tyłu pojazdu w dolnej części po obu stronach pojazdu zamontowane obrysówki LED widoczne w lusterkach wstecznych kierowcy. | |
| 3.6 | <p>Szuflady i wysuwane tace automatycznie ,blokują się w pozycji wsuniętej i całkowicie wysuniętej i posiadają zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem</p> | |

Projekt pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 oraz innowacyjnego doposażenia dla OSP Świeszyno w celu zapobiegania zagrożeniom wynikającym ze zmian klimatu” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa III Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, Działanie 3.4. Adaptacja do zmian klimatu – Typ 2. Wyposażenie służb ratownictwa w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii.

| L.P | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO | POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, PROPOZYCJE WYKONAWCY* |
|------|--|---|
| | Szuflady i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu, posiadają oznakowanie ostrzegawcze | |
| 3.7 | Półki sprzętowe wykonane z aluminium, w systemie z możliwością regulacji położenia (ustawienia) wysokości półek-w zależności od potrzeb użytkownika | |
| 3.8 | Schowki wyposażone w regały, palety wysuwne lub obrotowe: na urządzenie ratownicze, agregat prądotwórczy, sprzęt ratowniczy, w zależności od potrzeb i możliwości zamontowania danego sprzętu Przedziały sprzętowe za kabiną pojazdu, wykonane w formie przelotowej, dostępne tak z jednej jak i z drugiej strony nadwozia, dostęp do sprzętu znajdującego się na wyposażeniu musi być łatwy i ergonomiczny, mocowania i układ rozmieszczenia sprzętu uzgodnione na etapie wykonania. Wymagane wykonanie i zamontowanie dużych obrotowych regałów w przednich skrytkach nadwozia po obu stronach, wyposażonych w regulowane półki dostosowane do sprzętu posiadanego przez Zamawiającego lub dostarczanego przez Wykonawcę. Sprzęt rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem ergonomii | |
| 3.9 | Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami aluminiowymi. Drzwi żaluzjowe wyposażone w zamki, jeden klucz pasuje do wszystkich zamków. Wymagane dodatkowe zabezpieczenie przed otwarciem żaluzji.-typu rurkowego | |
| 3.10 | Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach. | |
| 3.11 | Konstrukcja skrytek zapewniająca swobodny odpływ wody z ich wnętrza. | |
| 3.12 | Dach zabudowy wykonany w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym .Balustrada ochronna boczna dachu wykonana o wysokości min 150 mm | |
| 3.13 | Na dachu pojazdu dwie zamykane skrzynie po bokach pojazdu. Skrzynie wykonane z materiałów nierdzewnych na sprzęt i wyposażenie. Wymiary w przybliżeniu 2200x600x300 mm, posiadające oświetlenie wewnętrzne LED, oraz | |

Projekt pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 oraz innowacyjnego wyposażenia dla OSP Świeszyno w celu zapobiegania zagrożeniom wynikającym ze zmian klimatu” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa III Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, Działanie 3.4. Adaptacja do zmian klimatu – Typ 2. Wyposażenie służb ratownictwa w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii.

| L.P | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO | POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, PROPOZYCJE WYKONAWCY* |
|------|---|---|
| | <p>uchwyty na węże ssawne, mostki przejazdowe, bosak, tłumice itp. Mocowania do uzgodnienia na etapie realizacji.</p> <p>Wieka skrzyń muszą być wyposażone w siłowniki i zamknięcia oraz umożliwić montaż i przewożenie dwóch pręseł drabiny nasadkowej oraz innego wyposażenia.</p> <p>Skrzynie zagłębione w dachu pojazdu w taki sposób aby nie zwiększać dopuszczalnej wysokości pojazdu.</p> <p>Dopuszcza się aby skrzynie stanowiły jednolitą całość z zabudową pożarniczą.</p> <p>Wymiary skrzyń, rozwiązanie techniczne oraz mocowania do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji.</p> | |
| 3.14 | <p>Pojazd posiada drabinkę do wejścia na dach z tyłu samochodu ,wykonana z materiałów nierdzewnych, umieszczoną po prawej stronie. W górnej części drabinki zamontowane poręczce ułatwiające wchodzenie</p> | |
| 3.15 | <p>Powierzchnie platform, podestów roboczych i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym</p> | |
| 3.16 | <p>Zbiornik wody o pojemności min. 6,8 m³, wykonany z materiałów niekorodujących.</p> <p>Zbiornik wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed swobodnym wypływem wody w czasie jazdy.</p> <p>Zbiornik wyposażony w falochrony i właz rewizyjny szybko otwieralny dostępny z dachu.</p> <p>Zbiornik umieszczony w taki sposób aby zapewnić prawidłowy rozkład mas na pojeździe.</p> <p>Powinna być zapewniona możliwość jazdy z pustym zbiornikiem wody.</p> | <p><i>Podać pojemność zbiornika</i></p> |
| 3.17 | <p>Zbiornik wody wyposażony w dwie nasady zasilające 75 z zaworem kulowym, po jednej na prawym i lewym boku z tyłu pojazdu.</p> <p>Nasady umieszczone w zamykanym kłapą lub żaluzją schowku bocznym</p> <p>Włoty do napełniania z hydrantu wyposażone w zawór odcinający oraz sito</p> <p>Zbiornik wyposażony w urządzenie przelewowe zabezpieczające przed uszkodzeniem podczas napełniania.</p> | |

Projekt pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 oraz innowacyjnego doposażenia dla OSP Świeszyno w celu zapobiegania zagrożeniom wynikającym ze zmian klimatu” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa III Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, Działanie 3.4. Adaptacja do zmian klimatu – Typ 2. Wyposażenie służb ratownictwa w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii.

| L.P | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO | POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, PROPOZYCJE WYKONAWCY* |
|------|---|---|
| | <p>Układ zbiornika wyposażony w automatyczny zawór napełniania hydrantowego zabezpieczającego przed przepełnieniem zbiornika wodnego z możliwością przełączenia na pracę ręczną Przy automatycznym napełnianiu hydrantowym otwarcie zaworu przy 50% poziomym środka gaśniczego</p> | |
| 3.18 | <p>Zbiornik środka pianotwórczego, wykonany z materiałów kompozytowych, odpornych na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów o pojemności min.10% pojemności zbiornika wodnego. Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym, możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu.</p> | |
| 3.19 | <p>Układ wodno-pianowy wyposażony w ręczny lub automatyczny dozownik środka pianotwórczego dostosowany do wydajności autopompy, zapewniający uzyskiwanie co najmniej stężeń 3% i 6% (tolerancja 0,5%) w całym zakresie pracy.</p> | |
| 3.22 | <p>Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym drzwiami żaluzjowymi. Autopompa dwuzakresowa ze stopniem wysokiego ciśnienia</p> <ul style="list-style-type: none"> • wydajność , min.5000 l/min, przy ciśnieniu 8 bar i głębokości ssania 1,5m • wydajność stopnia wysokiego ciśnienia, min. 390 l/min przy ciśnieniu 40 bar | <i>Podać markę, typ i model</i> |
| 3.23 | <p>Autopompa umożliwia podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do minimum:</p> <ul style="list-style-type: none"> • czterech nasad tłocznych 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu, po bokach, w zamykanych klapami lub żaluzjami schowkach bocznych • wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia • działka wodno-pianowego • zraszaczy <p>Autopompa umożliwia podanie wody do zbiornika samochodu. Autopompa wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody:</p> | |

Projekt pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 oraz innowacyjnego doposażenia dla OSP Świeszyno w celu zapobiegania zagrożeniom wynikającym ze zmian klimatu” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa III Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, Działanie 3.4. Adaptacja do zmian klimatu – Typ 2. Wyposażenie służb ratownictwa w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii.

| L.P | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO | POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, PROPOZYCJE WYKONAWCY* |
|------|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • z głębokości 1,5 m w czasie do 30 sek. • z głębokości 7,5 m w czasie do 60 sek. <p>Autopompa wyposażona w układ utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia, umożliwiającą sterowanie z regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy, oraz zabezpieczenie przed suchobiegiem autopompy. Układ wodno-pianowy wyposażony w system zabezpieczający przed uderzeniami hydraulicznymi.</p> | |
| 3.24 | <p>Min. trzy nasady ssące. Na wlocie ssawnym autopompy, zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i ze zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację pompy.</p> | |
| 3.25 | <p>Wszystkie elementy układu wodno-pianowego odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów.</p> | |
| 3.26 | <p>Konstrukcja układu wodno–pianowego musi umożliwiać jego całkowite odwodnienie.</p> | |
| 3.27 | <p>Wszystkie nasady zewnętrzne, w zależności od ich przeznaczenia należy trwale oznaczyć odpowiednimi kolorami:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nasada wodna zasilająca kolor niebieski • nasada wodna tłoczna kolor czerwony • nasada środka pianotwórczego kolor żółty | |
| 3.28 | <p>W przedziale autopompy znajdują się co najmniej następujące urządzenia kontrolno - sterownicze pracy pompy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • manowakuometr • manometr niskiego ciśnienia • manometr wysokiego ciśnienia • wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu | |

Projekt pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 oraz innowacyjnego doposażenia dla OSP Świeszyno w celu zapobiegania zagrożeniom wynikającym ze zmian klimatu” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa III Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, Działanie 3.4. Adaptacja do zmian klimatu – Typ 2. Wyposażenie służb ratownictwa w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii.

| L.P | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO | POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, PROPOZYCJE WYKONAWCY* |
|------|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> • wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku • regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu • miernik prędkości obrotowej wału pompy • wyłącznik silnika pojazdu • kontrolka ciśnienia oleju i temperatury cieczy chłodzącej silnik • kontrolka włączenia autopompy • licznik motogodzin-pracy autopompy • schemat układu wodno-pianowego <p>W przedziale autopompy należy, zamontować zespół:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sterowania automatycznym układem utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia, umożliwiający sterowanie z regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy • sterownia automatycznym zaworem napełniania hydrantowego zabezpieczającym przed przepełnieniem zbiornika wodnego z możliwością przełączenia na pracę ręczną • sterowania ręcznym lub automatycznym układem dozowania środka pianotwórczego w całym zakresie pracy autopompy | |
| 3.29 | Przedział pracy autopompy wyposażony w dodatkowy radiotelefon samochodowy, przewoźny, tryb cyfrowo-analogowy o parametrach min: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 5÷25 W, min 255 kanałowy, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz, dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA, zaprogramowany zgodnie z wymaganiami w tym zakresie, (uzgodnione z Zamawiającym) | |
| 3.30 | Przedział pracy autopompy wyposażony w system ogrzewania działający niezależnie od pracy silnika zabezpieczający układ wodno - pianowy przez zamarzaniem w temperaturach do -25 OC. Montaż sterowania ogrzewaniem z kabiny kierowcy. | |
| 3.31 | W przedziale pracy autopompy, na tablicy sterującej, wymagane są zamontowane włączniki do uruchamiania silnika pojazdu, załączenia i wyłączenia autopompy oraz wyłączenia silnika | |

Projekt pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 oraz innowacyjnego doposażenia dla OSP Świeszyno w celu zapobiegania zagrożeniom wynikającym ze zmian klimatu” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa III Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, Działanie 3.4. Adaptacja do zmian klimatu – Typ 2. Wyposażenie służb ratownictwa w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii.

| L.P | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO | POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, PROPOZYCJE WYKONAWCY* |
|------|---|---|
| | pojazdu. Włączniki muszą być aktywne przy neutralnej pozycji skrzyni biegów i załączonym ręcznym hamulcu postojowym | |
| 3.32 | Działko wodno-pianowe o regulowanej wydajności, umieszczone na dachu pojazdu z nakładką do piany. Wydajność działka min. 800-3200 l/min, przy podstawie działka zamontowany zawór odcinający. Dopuszcza się zastosowanie zaworu odcinającego ze sterowaniem elektryczno-pneumatycznym | <i>Podać markę, typ i model</i> |
| 3.33 | Samochód wyposażony w wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża min. 60 m, umieszczoną na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno-pianową o regulowanej wydajności, umożliwiającą podawanie zwartej i rozproszonego strumienia wody oraz piany. Linia szybkiego natarcia umożliwia podawanie wody lub piany z prądownicy bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło wyposażone w napęd elektryczny i ręczny. Szybkie natarcie wyposażone w pneumatyczny system odwadniania, umożliwiający opróżnienie linii przy użyciu sprężonego powietrza. | |
| 3.34 | Instalacja układu zraszaczy zasilanych od autopompy: <ul style="list-style-type: none"> • min 4 dysze do podawania wody w czasie jazdy • dwa zraszacze zamontowane przed przednią osią • dwa zraszacze zamontowane po bokach pojazdu Instalacja powinna być wyposażona w zawory odcinające (jeden dla zraszaczy przednich, drugi dla zraszaczy bocznych) Montaż sterowania zraszaczami z kabiny kierowcy. | |
| 3.35 | Pojazd wyposażony w wysuwany maszt oświetleniowy z głowicą z 2 (dwoma) reflektorami, wyposażonymi w lampy LED o łącznym strumieniu świetlnym min. 20 000 lumenów, zasilany z instalacji elektrycznej pojazdu napięciem 24V, wyposażone w soczewki zapewniające szerokie | |

Projekt pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 oraz innowacyjnego wyposażenia dla OSP Świeszyno w celu zapobiegania zagrożeniom wynikającym ze zmian klimatu” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa III Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, Działanie 3.4. Adaptacja do zmian klimatu – Typ 2. Wyposażenie służb ratownictwa w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii.

| L.P | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO | POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, PROPOZYCJE WYKONAWCY* |
|------|---|---|
| | <p>rozproszenie światła.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Maszt musi posiadać zainstalowane automatyczne przełączanie zasilania z 24V na zasilanie z agregatu prądotwórczego - 230V 2. Stopień ochrony najaśnic (reflektorów) minimum IP65 3. wysokość rozłożonego masztu, mierzona od podłoża do oprawy reflektorów- minimum 5 metrów. 4. obrót i pochył reflektorów, o kąt co najmniej od 0° ÷ 170° - w obie strony 5. sterowanie masztem odbywa się z poziomu ziemi. 6. złożenie masztu następuje, bez konieczności ręcznego wspomaganie 7. w kabinie znajduje się sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu 8. wysunięcie masztu następuje tylko na postoju po zaciągnięciu hamulca ręcznego 9. wymagana funkcja automatycznego złożenia masztu po wyłączeniu hamulca ręcznego 10. wymagana możliwość zatrzymywania wysuwu i sterowania masztem na różnej wysokości 11. wysuw masztu realizowany z instalacji pneumatycznej samochodu 12. oprócz przewodowego, wymagane jest bezprzewodowe sterowanie masztem (pilotem) obrotem i pochyłem reflektorów oraz załączeniem oświetlenia, dla każdego reflektora osobno (zasięg min 50m) | |
| 3.38 | <p>Pojazd musi być wyposażony w :</p> <ul style="list-style-type: none"> • w kamerę monitorującą strefę z tyłu pojazdu. Kamera przystosowana do pracy w każdych warunkach atmosferycznych. Monitor przekazujący obraz, kolorowy o przekątnej min 7 cali, zamontowany w kabinie w zasięgu wzroku kierowcy. Minimum 3 punktowe załączanie: po wstecznym, na 10 sekund i na stałą obserwację • w wideorejestrator z przodu pojazdu umożliwiające nagrywanie w nocnych warunkach z małą stratą ostrości obrazu | |

Projekt pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 oraz innowacyjnego doposażenia dla OSP Świeszyno w celu zapobiegania zagrożeniom wynikającym ze zmian klimatu” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa III Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, Działanie 3.4. Adaptacja do zmian klimatu – Typ 2. Wyposażenie służb ratownictwa w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii.

| L.P | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO | POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, PROPOZYCJE WYKONAWCY* |
|------------|--|---|
| IV. | WYPOSAŻENIE | |
| 4.1 | <p>Pojazd wyposażony w sprzęt standardowy, dostarczany z podwoziem, min: 2 kliny, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny z dźwignią, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, gaśnica, wspornik zabezpieczenia podnoszonej kabiny, przewód do pompowania kół, koło zapasowe pasujące na przednią i tylną oś</p> | |
| 4.3 | <p>Na pojeździe zapewnione miejsce na przewożenie sprzętu zgodnie z „Wymaganiami dla samochodów ratowniczo-gaśniczych” Sprzęt rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem ergonomii Szczegóły dotyczące rozmieszczenia sprzętu do uzgodnienia z użytkownikiem na etapie realizacji zamówienia Skrytka na przewożenie zbiornika rozkładanego 13m³ pojemności najlepiej na dachu pojazdu na rolkach Zamawiający na etapie wykonania dostarczy wykaz wraz z posiadanym sprzętem do zamontowania Montaż sprzętu na koszt wykonawcy</p> | |
| 4.4 | <p>Samochód należy doposażyć w :</p> <ul style="list-style-type: none"> • z przodu pojazdu montaż wyciągarki elektrycznej o sile uciągu minimum -9ton z liną o długości min. 28m, wyciągarka zamontowana w zewnętrznej obudowie antykorozyjnej • przetwornicę 24VDC/230VAC do zasilania urządzeń 230 V AC o łącznej mocy 5000W. Montaż gniazd w jednej ze skrytek(do uzgodnienia), 1gniazdo powinno się w przedziale kabiny na podeście przy skrzynce z bezpiecznikami. • Pistolet powietrzny wraz z przewodem, podłączany na szybkozłącze do układu powietrznego pojazdu, umożliwiający wstępne oczyszczanie sprzętu i skrytek za pomocą sprężonego powietrza długości min. 20m. | <p><i>Podać markę, typ i model</i></p> |

Projekt pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 oraz innowacyjnego wyposażenia dla OSP Świeszyno w celu zapobiegania zagrożeniom wynikającym ze zmian klimatu” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa III Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, Działanie 3.4. Adaptacja do zmian klimatu – Typ 2. Wyposażenie służb ratownictwa w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii.

| L.P | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO | POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, PROPOZYCJE WYKONAWCY* |
|------------|---|---|
| 4.5 | Wskaźniki poziomu płynów na bokach i tyle pojazdu | |
| V. | WYPOSAŻENIE W SPRZĘT POŻARNICZY I SPECJALISTYCZNY | |
| 5.1 | Dwa radiotelefony cyfrowe przenośne, działające w pasmach VHF: 136-174 MHz lub UHF1: 403-527 MHz, min 1000 kanałów, moc 136 - 174: 1-5 W 403 - 527: 1-4 W, możliwość pracy analogowej i cyfrowej. Bluetooth. Akumulator o pojemności 1400mAh NiMH. Cztery ładowarki do radiotelefonów powyżej zamontowane w przedziale kabiny samochodowej, (uzgodnione z Zamawiającym). | <i>Podać markę, typ i model</i> |
| 5.2 | Cztery latarki w technologii led ładowalne. Moc światła min. 175lm. Cztery ładowarki do latarek powyżej zamontowane w przedziale kabiny samochodowej, dodatkowo jedna do podłączenia na zewnętrzne źródło zasilania 230V, (uzgodnione z Zamawiającym). | |
| VI. | OZNACZENIE | |
| 6.1 | <ul style="list-style-type: none"> • Wykonanie napisów na drzwiach kabiny kierowcy- “Ochotnicza Straż Pożarna Świeszyno logo używane przez OSP Świeszyno oraz oznakowania numerami operacyjnymi zgodnie z obowiązującymi wymogami KG PSP • Samochód powinien posiadać oznakowanie odblaskowe konturowe. Oznakowanie powinno znajdować się możliwie najbliżej poziomych i pionowych krawędzi samochodu • Dodatkowo samochód i sprzęt zostanie oznakowany w sposób widoczny naklejkami zawierającymi między innymi logo projektu i inne informacje niezbędne do promocji projektu. Wzór i wymiary naklejek do zatwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie realizacji. • Wraz z przedmiotem zamówienia zostanie dostarczona tablica pamiątkowa zawierająca między innymi logo projektu i inne informacje niezbędne do promocji projektu przeznaczona | |

Projekt pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 oraz innowacyjnego doposażenia dla OSP Świeszyno w celu zapobiegania zagrożeniom wynikającym ze zmian klimatu” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa III Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, Działanie 3.4. Adaptacja do zmian klimatu – Typ 2. Wyposażenie służb ratownictwa w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii.

| L.P | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO | POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, PROPOZYCJE WYKONAWCY* |
|------|--|---|
| | do stałego umocowania w miejscu stacjonowania pojazdu. Wzór i wymiary tablicy do zatwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie realizacji. | |
| VII. | OGÓLNE | |
| 7.1 | <p><u>Gwarancja podstawowa na samochód - min. 24 miesiące</u> Gwarancja powinna obejmować bezpłatne naprawy podwozia i bezpłatne przeglądy techniczne podwozia w ciągu min. 2 lat w punktach serwisowych wg warunków gwarancji Punkty serwisu pojazdu wyznaczone przez producenta podwozia nie mogą znajdować się w większej odległości niż 50 km od siedziby Zamawiającego (miejsca stacjonowania pojazdu). Dopuszcza się usunięcie usterki (wady) w siedzibie Zamawiającego, w przypadku jeżeli odległość punktu serwisowego będzie przekraczała 50 km od siedziby Zamawiającego. Koszty oferty powinny uwzględniać : -koszty przeglądu w punktach serwisu w ciągu min. 2 lat wg warunków gwarancji -koszty wszystkich części potrzebnych do przeglądów technicznych w punktach serwisu w ciągu min. 2 lat</p> <p><u>Gwarancja na zabudowę pożarniczą – min.24 miesiące</u> Gwarancja powinna obejmować bezpłatne naprawy zabudowy w ramach gwarancji, w ciągu min. 2 lat wg warunków gwarancji Zamawiający wymaga, aby czas reakcji serwisu wynosił maksymalnie do 2 dni roboczych od czasu powiadomienia (przez czas reakcji rozumie się dotarcie serwisu na miejsce do Użytkownika lub przemieszczenie samochodu do siedziby serwisu). Wszelkie naprawy objęte gwarancją przeprowadzane będą w siedzibie Użytkownika samochodu przez autoryzowany serwis na koszt Wykonawcy. W przypadku przemieszczenia pojazdu wynikającej z potrzeby usunięcia stwierdzonych usterek w siedzibie Wykonawcy lub w innym miejscu, Wykonawca pokrywa koszty transportu pojazdu lub jego poszczególnych części w obydwie strony.</p> | <p><i>Podać okres gwarancji</i></p> |

Projekt pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 oraz innowacyjnego doposażenia dla OSP Świeszyno w celu zapobiegania zagrożeniom wynikającym ze zmian klimatu” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa III Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, Działanie 3.4. Adaptacja do zmian klimatu – Typ 2. Wyposażenie służb ratownictwa w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii.

| L.P | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO | POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, PROPOZYCJE WYKONAWCY* |
|---|--|---|
| 7.2 | Odbiór techniczno–jakościowy pojazdu rozpocznie się w siedzibie wykonawcy a zakończy się podpisaniem bezusterkowego protokołu zdawczo–odbiorczego w siedzibie zamawiającego, po dostarczeniu pojazdu do siedziby zamawiającego. Koszty przejazdu pojazdu z miejsca wykonania zabudowy do miejsca garażowania pojazdu pokrywa wykonawca. | |
| 7.3 | Pojazd wydany z pełnymi zbiornikami środków gaśniczych | |
| 7.4 | Wykonawca pokrywa koszty paliwa na przejazd samochodu do Zamawiającego. | |
| 7.5 | Wykonawca dokona szkolenia z użytkowania zabudowy w siedzibie Zamawiającego przed wprowadzeniem samochodu do użytkowania. | |
| 7.6 | Wykonawca przeprowadzi szkolenie z jazdy w warunkach bojowych w tym jazdy w terenie w siedzibie Zamawiającego przed wprowadzeniem samochodu do użytkowania | |
| 7.7 | Zamówienie obejmuje koszty 1 inspekcji jakościowo technicznej w trakcie realizacji zamówienia ze strony Zamawiającego (4 osoby) – w zakresie dojazdu i zakwaterowania | |
| 7.8 | Sprzęt podlegający dopuszczeniu (certyfikacji) będący na wyposażeniu pojazdu posiadać będzie świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP lub odpowiadający mu dokument wymagany obowiązującym prawem dostarczony najpóźniej w dniu inspekcji jakościowo-technicznej | |
| 7.9 | Do oferty należy dołączyć rysunki z uwidocznionymi wymiarami gabarytowymi kompletnego oferowanego pojazdu. | |
| CZĘŚĆ 2 - DOSTAWA BEZZAŁOGOWEJ PLATFORMY LATAJĄCEJ | | |
| | Dostawa bezzałogowej platformy latającej wraz z zestawem głowic optycznych Platforma o co najmniej 4 wirnikach Maksymalna masa startowa do 25 kg Czas lotu minimum 25 minut | <i>Podać markę, typ i model</i> |

Projekt pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 oraz innowacyjnego doposażenia dla OSP Świeszyno w celu zapobiegania zagrożeniom wynikającym ze zmian klimatu” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa III Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, Działanie 3.4. Adaptacja do zmian klimatu – Typ 2. Wyposażenie służb ratownictwa w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii.

| L.P | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO | POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, PROPOZYCJE WYKONAWCY* |
|-----|---|---|
| | <p>Temperatura pracy w zakresie -10° do 40°C Maks. pułap n.p.m. min 2500m Realizacja lotu przez operatora poza zasięgiem wzroku w promieniu min. 3km w terenie otwartym przy zachowaniu możliwości sterowania ręcznego BSP wyposażony w interfejsy umożliwiające instalację kart pamięci SD o pojemności nie mniejszej niż 128 GB Transmisja obrazu wideo z BSP poprzez stację naziemną w czasie rzeczywistym w jakości min. HD i 24fsp dla światła dziennego Jakość zapisu wideo na każdej z kart SD min 1920x1080p 24fps, natomiast zapisu zdjęć nie gorsza niż 4000x3000 pix Wykonywanie lotu w trybie automatycznym z możliwością ingerencji przez operatora w dowolnym momencie lotu i zmianę zaprogramowanej trasy BSP posiada możliwość automatycznego startu i lądowania na żądanie operatora w każdej fazie lotu, powroty do miejsca startu oraz funkcję automatycznego powrotu do miejsca startu w przypadku utraty łączności w zakresie sterowania z BSP BSP posiada sensory wykrywania przeszkód min. z przodu, z tyłu, z dołu Należy podać liczbę, rodzaj i umieszczenie sensorów oraz kierunek działania np.: czujniki akustyczne z przodu wykrywające przeszkody przed platformą</p> <p>STACJA NAZIEMNA DLA OPERATORA (kontroler + urządzenie obrazujące) Kontroler umożliwia sterowanie ręczne BSP, wykonywanie zdjęć i filmów, podgląd obrazu z kamer, podgląd najważniejszych parametrów loty, ręczną zmianę ustawień kamery Kontroler umożliwia operatorowi sterowanie BSP przy użyciu pasma 2,4 GHz, a transmisja obrazu wraz z parametrami lotu odbywa się w pasmach 2,4 GHz i 5,8 GHz, z możliwością wyboru częstotliwości przez operatora</p> | |

Projekt pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 oraz innowacyjnego doposażenia dla OSP Świeszyno w celu zapobiegania zagrożeniom wynikającym ze zmian klimatu” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa III Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, Działanie 3.4. Adaptacja do zmian klimatu – Typ 2. Wyposażenie służb ratownictwa w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii.

| L.P | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO | POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, PROPOZYCJE WYKONAWCY* |
|-----|---|---|
| | <p>Posiada przełącznik trybów lotu Umożliwia sterowanie głowicą wideo oraz termowizyjną w pionie i w poziomie Posiada programowalne przyciski</p> <p>Posiada osłony na drążki sterownicze zapobiegające przed dostaniem się zanieczyszczeń do mechanizmów Urządzenie obrazujące umożliwia podgląd obrazu przy przekątnej ekranu min. 7" z matrycą Retina o jasności min. 500 nitów Rozdzielczość 2048x1536 przy 326 pikselach na cal Powłoka antyodblaskowa Posiada Wi-Fi i 4G LTE Advanced Pojemność urządzenia min 64GB Urządzenie obrazujące do uzgodnienia z zamawiającym. Posiada mocowanie do wyżej wymienionego urządzenia sterującego Ekran posiada osłonę przeciwsłoneczną Umożliwia przekazywanie obrazu wraz z parametrami lotu tj. wysokość, prędkość lotu, odległość od operatora, napięcie akumulatorów, ustawienia parametrów głowicy, liczbę satelit, obrazowanie położenia BSP względem operatora z wykorzystaniem podkładu mapowego Wykorzystuje dedykowane oprogramowanie z graficznym interfejsem użytkownika z możliwością zmiany oprogramowania BSP, oprogramowanie musi być dostarczone w ukończeniu Umożliwia rejestrowanie parametrów i trasy lotu BSP z wykorzystaniem podkładu mapowego</p> <p>GIMBAL Z KAMERĄ ŚWIATŁA WIDZIALNEGO I TERMOWIZYJNĄ</p> | |

Projekt pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 oraz innowacyjnego doposażenia dla OSP Świeszyno w celu zapobiegania zagrożeniom wynikającym ze zmian klimatu” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa III Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, Działanie 3.4. Adaptacja do zmian klimatu – Typ 2. Wyposażenie służb ratownictwa w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii.

| L.P | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO | POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, PROPOZYCJE WYKONAWCY* |
|-----|--|---|
| | <p>Dedykowany do BSP zintegrowany z systemem, wyposażony w gimbale do stabilizacji obrazu i dwa sensory (optyczny 4K i termowizyjny)</p> <p>Sensor termowizyjny Niechłodzony Mikrobolometr VOx Rozdzielczość 160x120 Praca w paśmie 8 - 14um</p> <p>Sensor optyczny Nie mniejszy niż 1/2.3" CMOS Rozdzielczość wideo min FHD 1920x1080 30p Gimbal z kamerą światła widzialnego i termowizyjną dedykowane do BSP</p> <p>WYPOSAŻENIE DODATKOWE Skrzynia transportowa zapewniająca ochronę zawartości od warunków zewnętrznych. Skrzynia posiadająca dedykowane wypełnienie wykonane w sposób umożliwiający bezpieczny transport: drona z gimbałem, aparatury sterującej oraz dodatkowego wyposażenia (ładowarki, baterie zapasowe, śmigła zapasowe, etc).</p> <p>Dedykowany moduł GPS aparatury sterującej operatora Dodatkowe dedykowane baterie do BSP 2szt. Dodatkowa stacja ładująca, umożliwiająca jednoczesne ładowanie min 4 baterii BSP wymienionych w pkt. powyżej Dwie karty pamięci min. 128 GB, umożliwiające minimalną szybkość zapisu 60MB/s Zapasowe śmigła - 2 kpl. Jeden komplet regulowanych szelek do stacji naziemnych. Szelki muszą umożliwiać utrzymanie stacji naziemnej wraz z urządzeniem obrazującym w stabilnym położeniu i</p> | |

Projekt pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 oraz innowacyjnego doposażenia dla OSP Świeszyno w celu zapobiegania zagrożeniom wynikającym ze zmian klimatu” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa III Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, Działanie 3.4. Adaptacja do zmian klimatu – Typ 2. Wyposażenie służb ratownictwa w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii.

| L.P | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO | POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ, PROPOZYCJE WYKONAWCY* |
|-----|---|---|
| | <p>pozwalać na swobodę ruchów operatora podczas obsługi Komplet przewodów, wtyków i złączy umożliwiający pełną obsługę i użytkowanie BSP DODATKOWO Szkolenie lotnicze z zakresu obsługi BSP VLOS + BVLOS przygotowujące do zdania egzaminu UAVO - 2-óch osób. Szkolenie teoretyczne oraz praktyczne które pozwoli na przygotowanie kandydatów do bezpiecznego wykonywania operacji lotniczych z wykorzystaniem BSP. Zorganizowanie badań lotniczo lekarskich Ubezpieczenia OC Egzaminu państwowego Nie dalej niż 200km od zamieszkania zamawiającego Gwarancja min. 36 m-cy Oklejenie drona w kolorze czerwonym oraz z napisami "STRAŻ"</p> | |

Uwaga ! : *- Wypełnia Oferent w odniesieniu do wymagań Zamawiającego

***-Prawą stroną tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku żądania wykazania wpisu określonych parametrów, należy wpisać oferowane konkretne, rzeczowe wartości techniczno-użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości lub poświadczy nieprawdę, oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ (art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy PZP)**

.....
Data i podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy